



WORKPRO[®]

РАБОТАЙ КАК ПРОФЕССИОНАЛ



Видео о бренде

2025
2026

Каталог
электроинструмента

Группа GreatStar

40, 000
СОТРУДНИКОВ
КОМПАНИИ

12.0 млрд
ВЫРУЧКА ЗА
2024 ГОД

4
КОМПАНИИ
РАЗМЕЩЕННЫЕ
НА БИРЖЕ

Компания GreatStar была основана в 1993 году и представляет собой глобальный производственный холдинг компаний с диверсифицированным бизнесом. Группе принадлежит вторая по величине в мире компания по производству ручного инструмента, а также крупнейший производитель шин и вилочных погрузчиков в Китае.

Пять направлений в индустрии

GreatStar Industrial	Инструменты и складское оборудование	No. 2 производитель ручного инструмента в мире	
Биржевой код: 002444			
Zhongce Rubber	Шины	No. 1 производитель шин в Китае No. 8 производитель шин в мире	
Биржевой код: 603049			
Hangcha Group	Погрузчики	No. 1 производитель вилочных погрузчиков в Китае No. 8 производитель вилочных погрузчиков в мире	
Биржевой код: 603298			
Guozi Robotics	Роботы	Ведущий поставщик мобильных роботов Китая	
Xinchai	Дизельные двигатели	Ведущий производитель промышленных дизельных двигателей в Китае	
Биржевой код: 301032			

GREATSTAR INDUSTRIAL



5
БАЗ НИОКР

13, 000⁺
СОТРУДНИКОВ

\$2.5 млрд
2024 ОБОРОТ

GreatStar Industrial является ведущим мировым производителем инструментов, которому принадлежат многие известные бренды с вековой историей. А также GreatStar занимается разработкой, производством и продажей ручных инструментов, электроинструментов, лазерных и измерительных приборов, строительных пылесосов и систем хранения.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

23 производственных баз и заводов по всему миру



РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ



СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ




ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ



ОБОРУДОВАНИЕ



СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ



РАБОТАЙ КАК ПРОФЕССИОНАЛ



НО ТАКЖЕ

ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА, ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО, ОТЛИЧНЫЙ СЕРВИС.

WORKPRO профессиональный инструментальный бренд, основанный в США, очень популярен на рынках Европы и США

НАШИ КЛИЕНТЫ:

НАШ АССОРТИМЕНТ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ РАССЧИТАНЫ НА ЛЮБУЮ ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ

НАШ ДЕВИЗ:

РАБОТАЙ КАК ПРОФЕССИОНАЛ

НАША СТРАТЕГИЯ:

БЫТЬ БРЕНДОМ И ВЕДУЩИМ МИРОВЫМ ПОСТАВЩИКОМ ИНСТРУМЕНТОВ

НАШИ ЦЕННОСТИ:

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ, ИСКРЕННОСТЬ, ИННОВАЦИИ, СПЛОЧЕННОСТЬ, СОВЕРШЕНСТВО.

ДЕКЛАРИРУЕМ:

ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА, ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО, ОТЛИЧНЫЙ СЕРВИС

ОДИН БРЕНД, ДВА УРОВНЯ КАЧЕСТВА

ИНСТРУМЕНТЫ WORKPRO ДЕЛЯТСЯ НА ДВА УРОВНЯ

КАЧЕСТВА

- WORKPRO BLUE & WORKPRO RED.

WORKPRO BLUE

Представлен инструментами синего цвета и ориентирован на профессионалов



WORKPRO RED

Представлен инструментами красного цвета и ориентирован на домашних мастеров



ПОДДЕРЖКА ДИСТРИБЬЮТОРОВ

WORKPRO запускает программу "MI-FAST" для полной поддержки развития и роста наших дистрибьюторов по шести направлениям.

M.I. - Приверженность маркетингу и инновациям
F.A.S.T. - преданность финансам, наградам, сервису и обучению.



Финансы



Маркетинг



Награды




Сервис



Инновации



Обучение





Много сувенирной продукции

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МАРКЕТИНГОВОЙ ПОДДЕРЖКИ



КЕПКА

ФУТБОЛКА


РАБОЧИЙ ФАРТУК



ЗОНТ

ФЛАГ

РУЧНАЯ СУМКА



ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕЛЛАЖ

ДИСПЛЕЙ В ВИДЕ АВТОМОБИЛЯ

WORKPRO

РАБОТАЙ КАК ПРОФЕССИОНАЛ

www.workprotool.com

СОДЕРЖАНИЕ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

20 В, 12 В, 3.6 В



1-17

СЕТЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ШЛИФМАШИНЫ
ФРЕЗЕРЫ
ДРЕЛИ



18-45

НАСТОЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ПИЛЬНО-ОТРЕЗНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ



46-49

САДОВАЯ ТЕХНИКА

БЕНЗОПИЛЫ
ТРИММЕРЫ
ГЕНЕРАТОРЫ



50-57

СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПЫЛЕСОСЫ
МОЙКИ
КОМПРЕССОРЫ
СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ



58-65

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
ГАЙКОВЕРТЫ
НЕЙЛЕРЫ



66-75

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ФОНАРИКИ
ЛАМПОЧКИ
БАТАРЕЙКИ



76-87

ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

СКОРО БУДУТ



88-89



АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ 20 В
АККУМУЛЯТОРНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ 12 В
АККУМУЛЯТОРНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ 3,6/3,7 В



БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ 20В



БОЛЕЕ
КОМПАКТНАЯ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

WP390021	WP390022	WP390023
1 x Цветная коробка * Без аккумулятора и зарядного устройства	2 x Аккумулятор 2.0 Ач 1 x Зарядное устройство 1 x Пластиковый кейс	2 x Аккумулятор 4.0 Ач 1 x Зарядное устройство 1 x Пластиковый кейс



Артикул	WP390021 / WP390022 / WP390023	Макс. крутящий момент:	65 Н.м
Напряжение:	20 В	Размер патрона:	1/2" (13мм)
Скорость холостого хода:	I: 0-360/1500 об/мин II: 0-450/2000 об/мин	Число ступеней крутящего момента:	20+1

БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ 20В 13ММ



Сканируйте для получения
более подробной
информации



КОМПЛЕКТАЦИЯ

WP390000	WP390002	WP390008
1 x Цветная коробка * Без аккумулятора и зарядного устройства	2 x Аккумулятор 2.0 Ач 1 x Зарядное устройство 1 x Пластиковый кейс	2 x Аккумулятор 4.0 Ач 1 x Зарядное устройство 1 x Пластиковый кейс



Артикул	WP390000 / WP390002 / WP390008	Размер патрона:	1/2" (13 мм)
Напряжение:	20 В	Число ступеней крутящего момента:	19+1
Тип аккумулятора:	Литий-ионный	Макс. сверление (дерево):	38 мм
Емкость аккумулятора:	2.0/4.0 Ач	Макс. сверление (сталь):	13 мм
Скорость холостого хода:	0-450/0-2000 об/мин	Время зарядки:	1 час / 2 часа
Макс. крутящий момент:	60 Н.м		

БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ 20В



**БОЛЕЕ
КОМПАКТНЫЙ**



КОМПЛЕКТАЦИЯ

WP390105	WP390106	WP390107	WP390108
1 x Цветная коробка * Без аккумулятора и зарядного устройства	1 x Аккумулятор 2.0 Ач 1 x Зарядное устройство 1 x Пластиковый кейс	2 x Аккумулятор 2.0 Ач 1 x Зарядное устройство 1 x Пластиковый кейс	2 x Аккумулятор 4.0 Ач 1 x Зарядное устройство 1 x Пластиковый кейс

Артикул:	WP390105 / WP390106 / WP390107 / WP390108	Макс. крутящий момент затяжки:	230 Н.м
Напряжение:	20 В	Хвостовик:	1/4 HEX
Скорость холостого хода:	0-950/0-1150/0-1400/0-1800 об/мин	Частота ударов:	0-1900/0-2200/0-2400/0-2500 уд/мин

БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ 20В 1/4"



Сканируйте для получения более подробной информации



КОМПЛЕКТАЦИЯ

WP390100	WP390101	WP390102	WP390103
1 x Цветная коробка * Без аккумулятора и ЗУ	1 x Аккумулятор 2.0 Ач 1 x Зарядное устройство 1 x Пластиковый кейс	2 x Аккумулятор 2.0 Ач 1 x Зарядное устройство 1 x Пластиковый кейс	2 x Аккумулятор 4.0 Ач 1 x Зарядное устройство 1 x Пластиковый кейс

Артикул:	WP390100 / WP390101 / WP390102 / WP390103	Скорость холостого хода:	0-600/0-1200/0-1800/0-2400 об/мин
Напряжение:	20 В	Частота ударов:	0-800/0-1600/0-2400/0-3200 уд/мин
Тип аккумулятора:	Литий-ионный	Хвостовик:	1/4 HEX
Емкость аккумулятора:	2.0/4.0 Ач	Время зарядки:	1 час / 2 часа
Максимальный крутящий момент:	220 Н.м		

БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 20В



**БОЛЕЕ
КОМПАКТНАЯ**



КОМПЛЕКТАЦИЯ

WP390016	WP390019	WP390020
1 x Цветная коробка * Без аккумулятора и зарядного устройства	2 x Аккумулятор 2.0 Ач 1 x Зарядное устройство 1 x Пластиковый кейс	2 x Аккумулятор 4.0 Ач 1 x Зарядное устройство 1 x Пластиковый кейс

Артикул:	WP390016 / WP390019 / WP390020	Макс. крутящий момент:	65 Н.м
Напряжение:	20 В	Размер патрона:	1/2" (13мм)
Скорость холостого хода:	I: 0-360/1500 об/мин, II: 0-450/2000 об/мин	Число ступеней крутящего момента:	20+1+1+1
Частота ударов:	I: 0-5400/22500 уд/мин, II: 0-6750/30000 уд/мин		

БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ 20В 13ММ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

WP390005	WP390007	WP390009
1 x Цветная коробка * Без аккумулятора и ЗУ	2 x Аккумулятор 2.0 Ач 1 x Зарядное устройство 1 x Пластиковый кейс	2 x Аккумулятор 4.0 Ач 1 x Зарядное устройство 1 x Пластиковый кейс

Артикул:	WP390005 / WP390007 / WP390009	Частота ударов:	0-6800/0-30000 уд/мин
Напряжение:	20 В	Размер патрона:	1/2" (13мм)
Тип аккумулятора:	Литий-ионный	Время зарядки:	1 час/2 часа
Емкость аккумулятора:	2.0/4.0 Ач	Число ступеней крутящего момента:	21+1+1
Скорость холостого хода:	0-450/0-2000 об/мин	Напряжение зарядки:	220-240В-50/60Гц
Макс. крутящий момент:	60 Н.м		

БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 20В



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 x Цветная коробка
* Без аккумулятора и зарядного устройства

Артикул:	WP390017	Частота ударов:	0-6750/0-30000 уд/мин
Напряжение:	20 В	Размер патрона:	1/2" (13мм)
Скорость холостого хода:	0-500/0-2000 об/мин	Число ступеней крутящего момента:	20+1+1+1
Макс. крутящий момент затяжки:	120 Н.м		

БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 20В



**БОЛЕЕ
КОМПАКТНЫЙ**



КОМПЛЕКТАЦИЯ

WP390225	WP390226	WP390227	WP390227
1 x Цветная коробка * Без аккумулятора и зарядного устройства	2 x Аккумулятор 2.0 Ач 1 x Зарядное устройство 1 x Пластиковый кейс	2 x Аккумулятор 2.0 Ач 1 x Зарядное устройство 1 x Пластиковый кейс	2 x Аккумулятор 4.0 Ач 1 x Зарядное устройство 1 x Пластиковый кейс

Артикул:	WP390225 / WP390226 / WP390227 / WP390228	Макс. крутящий момент затяжки:	360 Н.м
Напряжение:	20 В	Крутящий момент срыва гаек:	400 Н.м
Скорость холостого хода:	0-950/0-1150/0-1400/0-1800 об/мин	Хвостовик:	квадрат 1/2
Частота ударов:	0-1900/0-2200/0-2400/0-2500 уд/мин		

БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 20В 13ММ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

WP390200	WP390203	WP390202
<ul style="list-style-type: none"> 1 x Цветная коробка * Без аккумулятора и ЗУ 	<ul style="list-style-type: none"> 2 x Аккумулятор 2,0 Ач 1 x Зарядное устройство 1 x Пластиковый кейс 1 x Торцевой ключ 22мм 	<ul style="list-style-type: none"> 2 x Аккумулятор 4,0 Ач 1 x Зарядное устройство 1 x Пластиковый кейс 1 x Торцевой ключ 22 мм



Артикул:	WP390200 / WP390203 / WP390202	Крутящий момент срыва гаек:	400 Н.м
Напряжение:	20 В	Скорость холостого хода:	0-1500/1900 об/мин
Тип аккумулятора:	Литий-ионный	Частота ударов:	0-1900/2400 уд/мин
Емкость аккумулятора:	2,0/4,0 Ач	Хвостовик:	квадрат 1/2
Макс. крутящий момент:	300 Н.м	Время зарядки:	1 час/2 часа

БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 20В



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Цветная коробка
- * Без аккумулятора и зарядного устройства



Артикул:	WP390207
Напряжение:	20 В
Скорость холостого хода:	1000/1500/2150/2700 об/мин
Частота ударов:	1650/2500/3300/3900 уд/мин
Хвостовик:	квадрат 1/2
Макс. крутящий момент затяжки:	550 Н.м

БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 20В



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Цветная коробка
- * Без аккумулятора и зарядного устройства



Артикул:	WP390213
Напряжение:	20 В
Скорость холостого хода:	800/1200/1800/2200 об/мин
Частота ударов:	1200/1900/2700/2900 уд/мин
Хвостовик:	квадрат 1/2
Макс. крутящий момент затяжки:	850 Н.м

БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 20В 100ММ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

WP392000	WP392001
<ul style="list-style-type: none"> 1 x Вспомогательная рукоятка 1 x Гаечный ключ 1 x Цветная коробка * Без аккумулятора и ЗУ 	<ul style="list-style-type: none"> 2 x Аккумулятор 4,0 Ач 1 x Зарядное устройство 1 x Гаечный ключ 1 x Дополнительная рукоятка 1 x Кейс



Артикул:	WP392000 / WP392001	Скорость холостого хода:	4000/6000/8500 об/мин
Напряжение:	20 В	Максимальный диаметр диска:	100 мм
Тип аккумулятора:	Литий-ионный	Время зарядки:	2 часа
Емкость аккумулятора:	4,0 Ач	Резьба шпинделя:	M10

БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 20В 115ММ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

WP392003	WP392006
<ul style="list-style-type: none"> 1 x Гаечный ключ 1 x Вспомогательная рукоятка * Без аккумулятора и зарядного устройства 	<ul style="list-style-type: none"> 2 x Аккумулятор 4,0 Ач 1 x Зарядное устройство 1 x Гаечный ключ 1 x Дополнительная рукоятка 1 x Кейс



Артикул:	WP392003 / WP392006	Скорость холостого хода:	4000/6000/8500 об/мин
Напряжение:	20 В	Максимальный диаметр диска:	115 мм
Тип аккумулятора:	Литий-ионный	Время зарядки:	2 часа
Емкость аккумулятора:	4,0 Ач	Резьба шпинделя:	M14

БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 20В 125ММ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

WP392004	WP392005
<ul style="list-style-type: none"> 1 x Гаечный ключ 1 x Дополнительная рукоятка Аккумулятор в комплект не входит. Диск в комплект не входит 	<ul style="list-style-type: none"> 2 x Аккумулятор 4,0 Ач 1 x Зарядное устройство 1 x Гаечный ключ 1 x Дополнительная рукоятка 1 x Пластиковый кейс



Артикул:	WP392004 / WP392005	Скорость холостого хода:	4000/6000/8500 об/мин
Напряжение:	20 В	Макс. диаметр диска:	125 мм
Резьба шпинделя:	M14		

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ПЕРФОРАТОР 20В



КОМПЛЕКТАЦИЯ

WP390300	WP390301
<ul style="list-style-type: none"> 1 x Вспомогательная рукоятка 1 x Ограничитель глубины 1 x Цветная коробка * Без аккумулятора и ЗУ 	<ul style="list-style-type: none"> 2 x Аккумулятор 4,0 Ач 1 x Зарядное устройство 1 x Вспомогательная рукоятка 1 x Ограничитель глубины 1 x Пластиковый кейс 1 x Набор сверел 4шт (6мм, 8мм, 10мм, 12мм)



Артикул:	WP390300 / WP390301	Скорость холостого хода:	0-1350 об/мин
Напряжение:	20 В	Энергия удара:	2 Дж
Тип аккумулятора:	Литий-ионный	Время зарядки:	2 часа
Емкость аккумулятора:	4,0 Ач		

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ПЕРФОРАТОР 20В 26ММ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Дополнительная рукоятка
- 1 x Цветная коробка

* Без аккумулятора и зарядного устройства



Артикул:	WP390306	Скорость холостого хода:	0-800 об/мин
Напряжение:	20 В	Энергия удара:	4.5 Дж
Частота ударов:	3800 уд/мин	Тип патрона:	SDS-PLUS
Макс. диаметр сверления:	26 мм		

БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 20В 165ММ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

WP391200

- 1 x Шестигранный ключ
- 1 x Крепежная пластина
- 1 x Пылеотвод
- 1 x Цветная коробка

* Без аккумулятора и ЗУ



WP391201

- 2 x Аккумулятор 4.0 Ач
- 1 x Зарядное устройство
- 1 x Шестигранный ключ
- 1 x Крепежная пластина
- 1 x Пылеотвод
- 1 x Пильный диск
- 1 x Цветная коробка



Артикул:	WP391200 / WP391201	Скорость холостого хода:	4500 об/мин
Напряжение:	20 В	Размер диска:	Ø165XØ20 мм
Тип аккумулятора:	Литий-ионный	Время зарядки:	2 часа
Емкость аккумулятора:	4.0 Ач	Макс. глубина пропила:	55 мм 90° / 32 мм 45°

БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 20В 140ММ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Дополнительная рукоятка

* Без аккумулятора и зарядного устройства



Артикул:	WP393003	Скорость холостого хода:	6000 об/мин
Напряжение:	20 В	Макс. глубина пропила:	51.5 мм@90°, 40.5 мм@45°
Размер лезвия:	Ф140мм		

БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА С ВЕРХНЕЙ РУКОЯТКОЙ 20В



КОМПЛЕКТАЦИЯ

WP391600

- 1 x Шина и цепь
- 1 x Автоматический смазчик цепи
- 1 x Цветная коробка

* Без аккумулятора и ЗУ



WP391601

- 2 x Аккумулятор 4.0 Ач
- 1 x Зарядное устройство
- 1 x Шина и цепь



Артикул:	WP391600 / WP391601	Скорость цепи:	10 м/с
Напряжение:	20 В	Скорость холостого хода:	5200 об/мин
Тип аккумулятора:	Литий-ионный	Емкость масляного резервуара:	90 мл
Емкость аккумулятора:	4.0 Ач		

БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА 20В 127ММ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Пильная цепь
- 1 x Пильная шина

* Без аккумулятора и зарядного устройства



Артикул:	WP391620	Емкость масляного бака:	40 мл
Скорость цепи:	13 м/сек	Длина ограничителя глубины:	127 мм
Скорость холостого хода:	Низкая 6800 об/мин / Высокая 8600 об/мин		

БЕСПРОВОДНАЯ ВОЗДУХОДУВКА 20В



Сканируйте для получения более подробной информации



КОМПЛЕКТАЦИЯ

WP394000

- 1 x Воздуховодная трубка
- 1 x Мешок для пыли
- 1 x Цветная коробка

* Без аккумулятора и зарядного устройства

WP394001

- 1 x Аккумулятор и зарядное устройство
- 1 x Воздуховодная трубка
- 1 x Мешок для пыли
- 1 x Цветная коробка
- 1 x Тканевый фильтр



Артикул:	WP394000 / WP394001	Скорость холостого хода:	0-18000 об/мин
Напряжение:	20 В	Расход воздуха:	1.7 м³/мин
Тип аккумулятора:	Литий-ионный	Емкость аккумулятора:	2.0 Ач / 4.0 Ач

БЕСПРОВОДНАЯ ВОЗДУХОДУВКА ДЛЯ ЛИСТЬЕВ 20 В



* Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят

Артикул	WP394003
Скорость холостого хода:	5000-15500/20500 об/мин
Скорость подачи воздуха:	33 м/сек
Скорость подачи воздуха в турборежиме:	45 м/сек
Объем воздуха:	1.9-6 м³/мин
С турборежимом:	8 м³/мин

БЕСЩЕТОЧНАЯ ВОЗДУХОДУВКА 20В



* Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят

Артикул	WP394005
Скорость холостого хода:	5000-16500/21500 об/мин
Скорость подачи воздуха:	33 м/сек
Скорость подачи воздуха в турборежиме:	45 м/сек
Объем воздуха:	1.9-6 м³/мин
С турборежимом:	8.4 м³/мин

ТРИММЕР ДЛЯ ТРАВЫ 20В



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ② ① x Катушка с нейлоновой леской
- ① x Кожух

* Без аккумулятора и зарядного устройства

Артикул	WP391608	Длина резания:	260 мм
Скорость холостого хода:	10000 об/мин	Регулировка угла наклона ручки:	0°/90°/180°
Регулировка положения головки:	0°/20°/40°/60°		

БЕСПРОВОДНЫЕ САДОВЫЕ НОЖНИЦЫ 20В



* Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят

Артикул	WP391613	Длина резания:	450 мм
Напряжение:	20 В	Диаметр реза:	17 мм
Щеточный двигатель:	400 Вт	Скорость холостого хода:	1500 об/мин

БЕСЩЕТОЧНЫЙ КУСТОРЕЗ 20В *2



* Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят

Артикул	WP391618	Бесщеточный двигатель 640 Вт	
Триммер для травы		Кусторез	
Скорость холостого хода:	5800 об/мин	Скорость холостого хода:	6000 об/мин
Диаметр нейлоновой лески:	1.6 мм	Лезвие:	255*25.4 мм ЗТ
Длина резания:	340 мм	Длина резания:	255 мм

БЕСЩЕТОЧНЫЙ СЕКАТОР 20В



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|---|-------------------------|
| WP391603 | WP391604 |
| ② x Гаечный ключ | ② x Аккумулятор 2.0 Ач |
| ① x Точило | ① x Зарядное устройство |
| ① x Масленка | ① x Сменное лезвие SK5 |
| * Без аккумулятора и зарядного устройства | ① x Гаечный ключ |
| | ① x Точило |
| | ① x Масленка |

Артикул:	WP391603 / WP391604	Скорость холостого хода:	18000 об/мин
Напряжение:	20 В	Макс. диаметр реза:	35 мм

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ 20В



* Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят

Артикул	WP397000
Напряжение:	20 В
Мощность прожектора:	20 Вт
Люмены:	Высокий - 1500, Низкий - 750

БЕСПРОВОДНОЙ КРАСКОПУЛЬТ 20В



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ① x Мерная чашка для измерения вязкости
- ① x Насадка 2.6мм
- ① x Цветная коробка
- * Без аккумулятора и ЗУ

Артикул	WP397005
Напряжение:	20 В
Емкость контейнера:	1000 мл
Давление распыления:	0.1-0.2 бар
Макс. поток:	760 мл/мин
Макс. вязкость:	120 DIN

БЕСЩЕТОЧНЫЙ КРАСКОПУЛЬТ 20В



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ① x Мерная чашка для измерения вязкости
- ① x Насадка 2.5мм
- ① x Цветная коробка
- * Без аккумулятора и ЗУ

Артикул	WP397010
Напряжение:	20 В
Емкость контейнера:	800 мл
Давление распыления:	0.1-0.2 бар
Макс. поток:	1500 мл/мин
Макс. вязкость:	120 DIN

БЕСЩЕТОЧНАЯ ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 20В



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 6 x Наждачная бумага
- 1 x Пылевой мешок
- 1 x Цветная коробка
- * Без аккумулятора и зарядного устройства

Артикул	WP392203
Напряжение:	20 В
Скорость холостого хода:	6000-12000 об/мин
Шлифовальная подошва:	125 мм

ВИБРАЦИОННАЯ МАШИНА ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ 20В



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Пластиковый кейс
- * Без аккумулятора и зарядного устройства

Артикул	WP397018
Напряжение:	20 В
Диаметр присоски:	123 мм
Частота колебаний:	3500-8500/мин
Сила адсорбции:	50 кг

БЕСПРОВОДНОЙ ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР 20 В

- Со светодиодной подсветкой
- Цифровой дисплей
- Автоматическая остановка при достижении заданного давления
- Питание от автомобильного или литий-ионного аккумулятора



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Шнур питания 12В
- 1 x Предохранитель
- 6 x Насадки
- * Без аккумулятора и зарядного устройства

Артикул	WP394010
Напряжение:	20 В
Макс. давление:	150 PSI/ 10 бар

БЕСЩЕТОЧНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- 6-ступенчатая регулировка скорости



Артикул	WP392200	Скорость холостого хода:	0-5000 об/мин
Напряжение:	20 В	Размер полировальной подошвы:	150 мм

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ОСЦИЛИРУЮЩИЙ МУЛЬТИТУЛ 20В

- 6-ступенчатая регулировка скорости
- Быстросменное лезвие



Артикул	WP393006	Скорость холостого хода:	5000-19000 об/мин
Напряжение:	20 В	Угол колебания:	3.6°

Надежная посадка

Для надежного соединения и более длительного срока службы

Воздушный канал быстрого охлаждения

Воздушный канал быстрого охлаждения при использовании быстрой зарядки

Двухэлектродная конструкция

Уникальная двухэлектродная конструкция защищает аккумуляторную батарею от повреждения высоким током

Надежное крепление элементов питания

Эластичное крепление элементов питания сохраняет целостность элементов при ударах

Наконечники для подключения аккумулятора

Надежное соединение батарей выдерживает большие токовые нагрузки

4-светодиодный индикатор

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР 20В, 4.0АЧ

20 В



Артикул:	WP395002
Напряжение:	20 В
Тип аккумулятора:	Литий-ионный
Емкость аккумулятора:	4.0 Ач
Время зарядки:	2 часа
Размер:	116x77x67 мм

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР 20В, 2.0АЧ

20 В



Артикул:	WP395003
Напряжение:	20 В
Тип аккумулятора:	Литий-ионный
Емкость аккумулятора:	2.0 Ач
Время зарядки:	1 час
Размер:	116x77x48 мм

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР 20В, 6.0АЧ

20 В



Артикул:	WP395004
Напряжение на входе:	20 В
Тип аккумулятора:	Li-Ion
Емкость аккумулятора:	6000mAh

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 220-240В 2.4А

20 В



Артикул:	WP396000
Напряжение на входе:	220-240 В
Напряжение на выходе:	20 В постоянного тока
Выходной ток:	2.4 А
Номинальная мощность:	65 Вт
Размер:	118x94x66 мм

БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ 12В



Сканируйте для получения более подробной информации



КОМПЛЕКТАЦИЯ

WP460200 WP460201

- 1 x Цветная коробка
- * Без аккумулятора и зарядного устройства
- 2 x Аккумулятор 2,0 Ач
- 1 x Зарядное устройство
- 1 x Пластиковый кейс



Артикул:	WP460200 / WP460201
Тип патрона:	10мм металлический быстрозажимной патрон
Регулируемые обороты:	0-450/0-1600 об/мин
Число ступеней крутящего момента:	21+1
Максимальный крутящий момент:	42 Н.м
Емкость аккумулятора:	2,0 Ач
Время зарядки:	1 час
Прочее:	Светодиодная подсветка, 2-скоростной редуктор с блокировкой шпинделя, с зажимом для ремня

ТРЕЩОТЧНЫЙ КЛЮЧ 12В



* Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят

Артикул	WP461600
Скорость холостого хода:	0-220 об/мин
Время разряда без нагрузки:	≥ 20 мин
Статический крутящий момент:	60 Н.м
Размер посадочного квадрата:	3/8"
Общая длина:	295 мм

БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ 12В 10ММ

12 В



КОМПЛЕКТАЦИЯ

WP460202 WP460203

- 1 x Цветная коробка
- * Без аккумулятора и зарядного устройства
- 2 x Аккумулятор 2,0 Ач
- 1 x Зарядное устройство
- 1 x Цветная коробка



Артикул:	WP460202 / WP460203
Тип патрона:	10мм пластиковый бесключевой патрон
Скорость холостого хода:	0-400/0-1400 об/мин
Частота ударов:	0-21000 уд/мин
Максимальный крутящий момент:	25 Н.м
Число ступеней крутящего момента:	18+1
Емкость аккумулятора:	2,0 Ач
Время зарядки:	1 час
Прочее:	Индикатор питания, светодиодная подсветка, с зажимом для ремня

УДЛИНЕННЫЙ ТРЕЩОТЧНЫЙ КЛЮЧ 12 В



* Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят

Артикул	WP461601
Скорость холостого хода:	0-220 об/мин
Время разряда без нагрузки:	≥ 15 мин
Статический крутящий момент:	60 Н.м
Размер посадочного квадрата:	3/8"
Общая длина:	393 мм

ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 12В



* Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят

Артикул	WP461602
Скорость холостого хода:	5000-35000 об/мин
Функция коробки передач:	7-ступенчатая электронная регулировка с помощью кнопки
Диаметр патрона:	3,2 мм

ЦЕПНАЯ ПИЛА 12В



* Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят

Артикул	WP461604
Скорость холостого хода:	3700 об/мин
Линейная скорость:	6,7 м/сек
Максимальный диаметр распиловки:	φ125 мм
Направляющая/Цель:	127 мм (шаг 6,35 мм)

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА 12В



* Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят

Артикул	WP461606
Частота возвратно-поступательных движений:	0-3000
Возвратно-поступательный ход:	15,88 мм
Макс. сверление (дерево):	65 мм
Макс. сверление (сталь):	8 мм
Макс. сверление (пластиковая труба):	50 мм

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА 12В



* Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят

Артикул	WP461603
Скорость холостого хода:	600-3000 об/мин
Функция коробки передач:	5-ступенчатая электронная регулировка с помощью кнопки
Размер диска:	φ 80 мм
Посадочный размер	M10 или 3/8"

УДАРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ 12В



* Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Шестигранный быстросъемный патрон
- 1 x Зажим для ремня
- 1 x Цветная коробка

Артикул	WP461605
Скорость холостого хода:	0-2400 об/мин
Частота ударов:	0-3200 уд/мин
Ударный крутящий момент:	100 Н.м
Хвостовик:	1/4 HEX

2-В-1: ТРИММЕР ДЛЯ ТРАВЫ И КУСТОРЕЗ 12В



* Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят

Артикул	WP461607
Скорость холостого хода:	1200 об/мин
Триммер для травы	
Ширина верхнего лезвия:	110 мм
Ширина нижнего лезвия:	130 мм
Кусторез	
Максимальный диаметр обрезки	φ7,95 мм
Длина резания	160 мм



АККУМУЛЯТОР 12В 2.0АЧ

12 В



Артикул:	WP465000
Аккумулятор (Li-Ion):	12В 2.0 Ач
Размер:	46x47x83 мм
Напряжение:	12 В
Тип аккумулятора:	Li-Ion
Емкость аккумулятора:	2000 мАч
Время зарядки:	1 час

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 12В

12 В



Артикул:	WP466000
Зарядное устройство:	12В
Размер:	117x96x50 мм
Номинальное входное напряжение:	220-240 В 50/60 Гц
Номинальная входная мощность:	45 Вт
Номинальное выходное напряжение:	12.6 В
Номинальный выходной ток:	2.4 А

АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА 3.7В LI-ON С НАБОРОМ БИТ 11ШТ

1 * 3.7 В литий-ионная USB-перезаряжаемая отвертка
9 * биты CR-V с никелевым покрытием: PH 0-1-2, PZ 1-2, T 15- 20, SL 5, H 4
1 * удлинитель для бит
1 * пластиковый кейс

ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА



Артикул:	WP460000 (РОЗОВАЯ) / WP460002 (КРАСНАЯ)	Ручной крутящий момент:	≥10 Н.м
Напряжение:	3.7 В	Хвостовик:	1/4 HEX
Аккумулятор (Li-Ion):	1.5 Ач	Поворотная рукоятка:	0°-180°
Время зарядки:	2-3 часа	Зарядка:	Type-C
Скорость холостого хода:	250 об/мин	Вес:	380 г
Максимальный крутящий момент:	4.5 Н.м		

АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА 3.7В LI-ON С НАБОРОМ БИТ 34ШТ

27 * биты CR-V с никелевым покрытием: PH1, PH2x4, PH3, PZ0-1-2, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, 3, 4, 5, S2, S3, битодержатель, 50 мм биты *3
5шт головки CR-V с никелевым покрытием: 4, 5, 6, 7, 8
1шт держатель бит CR-V с никелевым покрытием 60 мм
1 * 3.7 В литий-ионная USB-аккумуляторная отвертка
9 * биты CR-V с никелевым покрытием: PH 0-1-2, PZ 1-2, T15- 20, SL5, H4
1 * удлинитель
1 * пластиковый кейс

ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА



Кейсы
соединяются
друг с другом

Артикул:	WP460001 (РОЗОВАЯ) / WP460003 (КРАСНАЯ)	Ручной крутящий момент:	≥10 Н.м
Напряжение:	3.7 В	Хвостовик:	1/4 HEX
Аккумулятор (Li-Ion):	1.5 Ач	Поворотная рукоятка:	0°-180°
Время зарядки:	2-3 часа	Зарядка:	Type-C
Скорость холостого хода:	250 об/мин	Вес:	380 г
Максимальный крутящий момент:	4.5 Н.м		

АККУМУЛЯТОРНЫЙ НАБОР ПРЕЦИЗИОННЫХ ОТВЕРТОК LI-ION 3.7В 26ШТ

1шт USB-перезаряжаемая прецизионная отвертка 3.7 В Li-ion
 5шт крестообразные биты: PH000, PH00, PH0, PH1*2
 4шт шлицевые биты: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 мм
 4шт биты Torx: T6, T7, T8, T9
 4шт шестигранные биты: H2.5, H3.0, H3.5, H4.0
 4шт звездчатые биты: 0.8мм*2, 1.2мм, 1.5мм
 4шт торцевые биты: 3.5мм, 4.0мм, 4.5мм, 5.0мм
 1шт пластиковая стойка

2 автоматический и ручной режима

Легкое переключение между автоматическим и ручным режимом



Артикул:	WP460004	Ручной крутящий момент:	1.5 Н.м
Напряжение:	3.7 В	Хвостовик:	4мм HEX
Аккумулятор (Li-ion):	700 мАч	Материал ручки:	алюминий
Время зарядки:	2-3 часа	Светодиодный свет:	2-4 ЛМ
Скорость холостого хода:	100 об/мин	Зарядка:	Micro-USB
Максимальный крутящий момент:	0.3 Н.м	Вес:	75 г

АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА LI-ION 3.6В С НАБОРОМ БИТ 41ШТ

1шт USB аккумуляторная отвертка 3.6 В Li-ion
 7шт биты 75мм: 3шт крестовые биты: #0, #1, #2; 4шт шлицевые биты: 1/8", 3/16", 1/4", 9/32"
 5шт шлицевые биты: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 мм
 8шт крестообразные биты: PH0, PH1*2, PH2*3, PH3*2
 7шт биты Pozidriv: PZ1*2, PZ2*3, PZ3*2
 6шт биты Torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40
 6шт шестигранные биты: 2мм, 2.5мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм
 1шт держатель для бит 60мм



Артикул:	WP460005	Ручной крутящий момент:	≥10 Н.м
Напряжение:	3.6 В	Хвостовик:	1/4 HEX
Аккумулятор (Li-ion):	1.5 Ач	Светодиодный свет:	4-10 ЛМ
Время зарядки:	1.5-2.5 часа	Зарядка:	Type-C
Скорость холостого хода:	200 об/мин	Вес:	365 г
Максимальный крутящий момент:	5 Н.м		



ДВУХЦИЛИНДРОВЫЙ НАСОС ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН

- Со светодиодной подсветкой
- С 3-метровым шнуром с прикуривателем

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЯ 12 В



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ① x Насадки
- ① x Предохранитель
- ① x Удлинительный шланг 3м
- ① x Холщевая сумка
- ① x Кабель с зажимами на аккумулятор 3 м

Артикул:	WP460801
Макс. давление:	120PSI/8.2 бар/820 Кпа/84.4 кг/см2
Макс. воздушный поток:	35 л/мин

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 100/115 ММ

800 Вт



Сканируйте для получения
более подробной
информации

Тонкий дизайн для лучшего захвата

Прочный алюминиевый
корпус редуктора

Мощный двигатель 800 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Вспомогательная рукоятка
- 1 x Гаечный ключ
- 1 x Комплект угольных щеток
- 1 x Защитный кожух
- 1 x Цветная коробка

Артикул:	WP472000
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	800 Вт
Частота холостого хода:	11000 об/мин
Диаметр диска:	Ø100 мм*Ø16 мм
Резьба шпинделя:	M10

Артикул:	WP472003
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	800 Вт
Частота холостого хода:	11000 об/мин
Диаметр диска:	Ø115 мм*Ø22 мм
Резьба шпинделя:	M14

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 100 ММ

680 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Вспомогательная рукоятка
- 1 x Пара угольных щеток



Регулировка оборотов
на корпусе

Артикул:	WP472021
Напряжение:	220 В~50 Гц
Входная мощность:	680 Вт
Скорость холостого хода:	11000 об/мин
Диаметр диска:	100 мм
Резьба шпинделя:	M10

СЕТЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
СВЕРЛИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ФЕНЫ И ВОЗДУХОДУВКИ

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 100MM

680 Вт / 900 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Вспомогательная рукоятка
- 1 x Пара угольных щеток

Регулировка оборотов на корпусе

Артикул:	WP472032/WP472033	Скорость холостого хода:	11000 об/мин
Номинальное напряжение:	220-240 В	Диаметр диска:	100 мм
Частота:	50/60 Гц	Резьба шпинделя:	M10
Входная мощность:	680 Вт/900 Вт		

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 100 мм

750 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Вспомогательная рукоятка
- 1 x Пара угольных щеток

Артикул:	WP472022
Напряжение:	220 В-50 Гц
Входная мощность:	750 Вт
Скорость холостого хода:	11000 об/мин
Диаметр диска:	100 мм
Резьба шпинделя:	M10

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 100мм

750 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Вспомогательная рукоятка
- 1 x Пара угольных щеток

Артикул:	WP472012
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50 Гц
Входная мощность:	750 Вт
Скорость холостого хода:	11000 об/мин
Диаметр диска:	100 мм
Резьба шпинделя:	M10

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 100MM/115MM/125MM

750 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Вспомогательная рукоятка
- 1 x Пара угольных щеток

Артикул:	WP472023 / WP472031 / WP472042	Скорость холостого хода:	11000 об/мин
Напряжение:	220 В-50 Гц	Диаметр диска:	125 мм / 100 мм / 115 мм
Входная мощность:	750 Вт	Резьба шпинделя:	M14 / M10 / M14

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 150MM

1700 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Дополнительная рукоятка
- 1 x Гаечный ключ
- 1 x Комплект угольных щеток
- 1 x Защитный кожух
- 1 x Цветная коробка

Артикул:	WP472002	Частота холостого хода:	8500 об/мин
Номинальное напряжение:	220-240 В	Диаметр диска:	Ø150 мм*Ø22 мм
Частота:	50/60 Гц	Резьба шпинделя	M14
Входная мощность:	1700 Вт		

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 115MM/125MM

1200 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Вспомогательная рукоятка
- 1 x Пара угольных щеток

Артикул:	WP472025/WP472024	Частота холостого хода:	11000 об/мин
Номинальное напряжение:	220-240 В	Диаметр диска:	115 мм / 125 мм
Частота:	50/60 Гц	Резьба шпинделя	M14
Входная мощность:	1200 Вт		

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 150MM

1300 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Дополнительная рукоятка
- 1 x Гаечный ключ
- 1 x Комплект угольных щеток
- 1 x Защитный кожух
- 1 x Цветная коробка

Артикул:	WP472001	Частота холостого хода:	11000 об/мин
Номинальное напряжение:	220-240 В	Диаметр диска:	Ø125 мм*Ø22 мм
Частота:	50/60 Гц	Резьба шпинделя	M14
Входная мощность:	1300 Вт		



УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 125ММ

**РЕГУЛИРОВКА
СКОРОСТИ**

750 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Вспомогательная рукоятка
- 1 x Пара угольных щеток

Артикул:	WP472036	Скорость холостого хода:	0-11000 об/мин
Номинальное напряжение:	220-240 В	Диаметр диска:	125 мм
Частота:	50/60 Гц	Резьба шпинделя:	M14
Входная мощность:	750 Вт		

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 180 ММ

2200 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Вспомогательная рукоятка
- 1 x Гаечный ключ
- 1 x Защитный кожух
- 1 x Пара угольных щеток
- 1 x Боковая рукоятка
- 1 x Гаечный ключ
- 1 x Гаечный ключ М6

Артикул:	WP472014	Частота холостого хода:	8500 об/мин
Номинальное напряжение:	220-240 В	Диаметр диска:	Ø180 мм
Частота:	50/60 Гц	Резьба шпинделя	M14
Входная мощность:	2200 Вт		

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 230ММ

2200 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Защитный кожух
- 1 x Гаечный ключ
- 1 x Пара угольных щеток
- 1 x Дополнительная рукоятка



Артикул:	WP472027	Частота холостого хода:	6600 об/мин
Номинальное напряжение:	220-240 В	Диаметр диска:	Ø230 мм*22 мм
Частота:	50/60 Гц	Резьба шпинделя	M14
Входная мощность:	2200 Вт		

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 230ММ

3000 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Защитный кожух
- 1 x Гаечный ключ
- 1 x Пара угольных щеток
- 1 x Дополнительная рукоятка

Артикул:	WP472005	Частота холостого хода:	6600 об/мин
Номинальное напряжение:	220-240 В	Диаметр диска:	Ø230 мм*22 мм
Частота:	50/60 Гц	Резьба шпинделя	M14
Входная мощность:	3000 Вт		



ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 185MM

1700 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Шестигранный ключ
- 1 x Пильный диск по дереву (в сборе)
- 1 x Параллельная направляющая
- 1 x Комплект угольных щеток
- 1 x Цветная коробка

Артикул:	WP471200
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	1700 Вт
Частота холостого хода:	6000 об/мин
Размер лезвия:	Ø185 мм*Ø20 мм 24Т
Макс. глубина пропила:	64 мм 90° / 46 мм 45°



ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 230MM

2800 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Шестигранный гаечный ключ
- 1 x Пильный диск по дереву ТСТ 230 мм
- 1 x Параллельная направляющая
- 1 x Пара угольных щеток

Артикул:	WP471202
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	2800 Вт
Частота холостого хода:	4600 об/мин
Размер лезвия:	230 мм
Макс. глубина пропила:	78 мм@90°, 57 мм@45°



ПИЛА ДИСКОВАЯ АЛМАЗНАЯ 110MM

1400 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Гаечный ключ
- 1 x Торцевой ключ
- 1 x Пара угольных щеток
- 1 x Цветная коробка

Артикул:	WP471400
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	1400 Вт
Частота холостого хода:	14000 об/мин
Размер лезвия:	Ø110 мм*Ø20 мм
Режущая способность:	32.5 мм/ 90°, 21 мм/ 45°



ПИЛА ДИСКОВАЯ АЛМАЗНАЯ 110MM

1250 Вт



ПОДХОДИТ ДЛЯ ПЛИТКИ И МРАМОРА



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Гаечный ключ
- 1 x Торцевой ключ
- 1 x Цветная коробка

Артикул:	WP471401
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	1250 Вт
Частота холостого хода:	13800 об/мин
Размер лезвия:	Ø110 мм*Ø20 мм
Режущая способность:	32.5 мм/ 90°, 21 мм/ 45°



РЕЗАК ДЛЯ ПЛИТКИ 125 MM

1250 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Гаечный ключ
- 1 x Пара угольных щеток

Артикул:	WP471404
Номинальное напряжение:	220-50 В
Входная мощность:	1250 Вт
Частота холостого хода:	13000 об/мин
Диаметр диска:	125 мм

ФРЕЗЕР 12ММ/12,7ММ

1800 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Большой треугольник
- 1 x Направляющая доска
- 1 x Направляющий блок
- 1 x Двухсторонний гаечный ключ
- 1 x Комплект угольных щеток
- 5 x Набор цанг и гаек: 6мм, 8мм, 12мм, 1/4", 1/2"
- 1 x Цветная коробка



Артикул:	WP473000
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	1800 Вт
Частота холостого хода:	23000 об/мин
Диаметр патрона:	Ø12 мм/12.7 мм(1/2")

ФРЕЗЕР 12ММ/12,7ММ (1/2")

2200 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Большой треугольник
- 1 x Направляющая доска
- 1 x Направляющий блок
- 1 x Двухсторонний гаечный ключ
- 1 x Комплект угольных щеток
- 5 x Набор цанг и гаек: 6мм, 8мм, 12мм, 1/4", 1/2"
- 1 x Цветная коробка



Артикул:	WP473001
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	2200 Вт
Частота холостого хода:	12000-23000 об/мин
Диаметр патрона:	Ø12 мм/Ø12.7 мм(1/2")

ЭЛЕКТРУРУБАНОК

500 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Параллельная направляющая
- 1 x Торцевой ключ
- 1 x Калибр лезвия
- 1 x Держатель для заточки



Артикул:	WP473007
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	500 Вт
Скорость без нагрузки:	15800 об/мин
Режущая способность в древесине:	82 * 1 мм

ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

320 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 5 x Шлифовальная бумага
- 1 x Комплект угольных щеток

Артикул:	WP472406
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	320 Вт
Скорость без нагрузки:	13500 об/мин
Диаметр шлифовальной подошвы:	125 мм

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 110X100ММ

240 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Шлифовальная бумага
- 1 x Комплект угольных щеток
- 1 x Цветная коробка

Артикул:	WP472400
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	240 Вт
Количество оборотов:	14500 об/мин
Размер шлифовальной подошвы:	110x100 мм

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 93X185ММ

320 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Шлифовальная бумага
- 1 x Комплект угольных щеток
- 1 x Цветная коробка

Артикул:	WP472401
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	320 Вт
Количество оборотов:	14000 об/мин
Размер шлифовальной подошвы:	93x185 мм

ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

330 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Комплект угольных щеток

Артикул:	WP472407
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	330 Вт
Скорость холостого хода:	10000 об/мин
Размер шлифовальной подошвы:	115x230 мм

ГРАВЕР С НАБОРОМ ОСНАСТКИ

130 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Гаечный ключ
- 1 x L-образный ключ
- 1 x Пара угольных щеток



Артикул:	WP472411
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	330 Вт
Скорость холостого хода:	8000-35000 об/мин

ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

550 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Гаечный ключ
- 1 x Установленная головка
- 1 x Набор цанг 6 мм
- 1 x Комплект угольных щеток

Артикул:	WP472410
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	550 Вт
Скорость холостого хода:	10000-30000 об/мин
Диаметр цанги:	6 мм/ 6.35 мм

ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

550 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Гаечный ключ
- 1 x Установленная головка
- 1 x Набор цанг 6 мм
- 1 x Комплект угольных щеток

Артикул:	WP472413
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	550 Вт
Скорость холостого хода:	10000-30000 об/мин
Диаметр цанги:	6 мм/ 6.35 мм

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

1400 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x D-образная рукоятка
- 1 x Полировальная подошва
- 1 x Полировальная насадка
- 1 x Шестигранный ключ
- 1 x Комплект угольных щеток

Артикул:	WP472404
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	1400 Вт
Скорость холостого хода:	1500-3800 об/мин
Размер полировальной подошвы:	180 мм
Резьба шпинделя:	M14

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

1050 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 2 x Адаптер подключения
- 1 x Гибкий шланг 2 м
- 1 x Удлинительный стержень
- 1 x Шестигранный ключ
- 1 x Мешок для сбора пыли
- 1 x Шлифовальная насадка с 6 отверстиями
- 1 x Шлифовальная бумага, 8 отверстий (60#80#120#150#180#240#каждый по 1 шт)
- 1 x Шлифовальная бумага, 6 отверстий (60#80#120#150#180#240#каждый по 1 шт)
- 1 x Сумка для переноски

Артикул:	WP472408
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	1050 Вт
Скорость холостого хода:	1000-2600 об/мин
Движение шлифования:	вращение
Диаметр шлифовальной тарелки:	215 мм
Диаметр наждачной бумаги:	225 мм
Длина (без удлинителя):	110 см
Длина (с удлинителем):	110-165 см

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ПО БЕТОНУ

1500 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Шестигранный ключ
- 1 x Адаптер

Артикул:	WP472412
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	1500 Вт
Скорость холостого хода:	2500-4500 об/мин
Диаметр диска:	140 мм



ЛОБЗИК 750ВТ

750 Вт



Артикул:	WP471001
Напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	750 Вт
Частота холостого хода:	1500-3100 об/мин
Макс. толщина пропила (дерево):	135 мм
Макс. толщина пропила (цветной металл):	20 мм
Макс. толщина пропила (сталь):	10 мм
Ход пилки:	26 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Шестигранный ключ
- 1 x Пылесборник
- 1 x Цветная коробка

ЛОБЗИК 710ВТ

710 Вт



Артикул:	WP471000
Напряжение:	230-240 В
Частота:	50 Гц
Частота холостого хода:	710 Вт
Регулировка оборотов:	1000-3100 об/мин
Макс. толщина пропила (дерево):	65 мм
Макс. толщина пропила (цветной металл):	12 мм
Макс. толщина пропила (сталь):	6 мм
Ход пилки:	19 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Пилка для дерева
- 1 x Пилка для металла
- 1 x Шестигранный ключ
- 1 x Направляющая линейка
- 1 x Пылесборник
- 2 x Шурупы
- 1 x Цветная коробка

ФРЕЗЕР ДЛЯ ЛАМИНАТА

710 Вт



Артикул:	WP473006
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	710 Вт
Скорость без нагрузки:	12000-30000 об/мин
Диаметр патрона:	1/4" (6 мм)

СЕТЕВОЙ ШУРУПОВЕРТ

450 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Комплект угольных щеток

Артикул:	WP470005	Макс. сверление (дерево):	76 мм
Номинальное напряжение:	220 В	Скорость без нагрузки (высокая):	0-1800 об/мин
Частота:	50/60 Гц	Скорость без нагрузки (низкая):	0-480 об/мин
Входная мощность:	450 Вт	Макс. крутящий момент для твердых материалов:	85 Нм
Макс. сверление (сталь):	13 мм	Макс. крутящий момент для мягких материалов:	50 Нм

СЕТЕВОЙ УДАРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ

450 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Комплект угольных щеток

Артикул:	WP470204	Макс. сверление (дерево):	38 мм
Номинальное напряжение:	220 В	Скорость без нагрузки (высокая):	0-1800 об/мин
Частота:	50/60 Гц	Скорость без нагрузки (низкая):	0-480 об/мин
Входная мощность:	450 Вт	Макс. крутящий момент для твердых материалов:	80 Нм
Макс. сверление (сталь):	13 мм	Макс. крутящий момент для мягких материалов:	50 Нм

ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ

450 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Комплект угольных щеток

Артикул:	WP470004	Номинальная частота:	60/50 Гц
Макс. диаметр сверления:	сталь 10 мм, дерево 25 мм	Номинальная входная мощность:	450 Вт
Номинальное напряжение:	110/220 В	Скорость без нагрузки:	0-3300об/мин

ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ

400 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Ключ для патрона
- 1 x Пара угольных щеток

Артикул:	WP470007	Номинальная частота:	50/60 Гц
Макс. диаметр сверления:	6.5 мм	Номинальная входная мощность:	400 Вт
Номинальное напряжение:	220 В	Скорость холостого хода:	0-4300 об/мин

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ 10 ММ

500 Вт



Сканируйте для получения более подробной информации



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|----------------------|---------------------|
| WP470000 | WP470001 |
| 1 x Ключ для патрона | 1 x Цветная коробка |
| 1 x Цветная коробка | |

Артикул:	WP470000 / WP470001	Частота холостого хода:	0-2800 об/мин
Номинальное напряжение:	220-240 В	Макс. размер патрона:	Ø10 мм
Частота:	50/60 Гц	Макс. диаметр сверления (металл):	Ø10 мм
Входная мощность:	500 Вт	Макс. диаметр сверления (дерево):	Ø25 мм
Патрон:	10 мм ключевой патрон/ бесключевой патрон		

УДАРНАЯ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ

710 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Пластиковая рукоятка
- 1 x Пластиковый ограничитель глубины сверления
- 1 x Ключ для патрона

Артикул:	WP470203	Номинальная частота:	60/50 Гц
Макс. диаметр сверления:	металл 13 мм, дерево 35 мм	Номинальная входная мощность:	710 Вт
Номинальное напряжение:	220/110 В	Скорость без нагрузки:	0-2800 об/мин

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 13 ММ

710 Вт



Сканируйте для получения более подробной информации



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Пластиковая рукоятка
- 1 x Пластиковый ограничитель глубины сверления
- 1 x Ключ для патрона

Артикул:	WP470200	Макс. диаметр сверления (металл):	Ø13 мм
Номинальное напряжение:	220-240 В	Макс. диаметр сверления (бетон):	Ø13 мм
Частота:	50/60 Гц	Макс. диаметр сверления (дерево):	Ø25 мм
Входная мощность:	710 Вт	Частота ударов:	0-4800 уд/мин
Частота холостого хода:	0-3000 об/мин	Патрон:	13 мм патрон с ключом

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

800 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Дополнительная рукоятка
- 1 x Ограничитель глубины сверления
- 1 x Ключ для патрона
- 1 x Пара угольных щеток

Артикул:	WP470205	Входная мощность:	800 Вт
Номинальное напряжение:	220-240 В	Макс. сверление:	13 мм
Частота:	50/60 Гц	Скорость холостого хода:	0-2800 об/мин

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

1050 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Дополнительная рукоятка
- 1 x Ограничитель глубины сверления
- 1 x Ключ для патрона
- 1 x Комплект угольных щеток

Артикул:	WP470206	Входная мощность:	1050 Вт
Номинальное напряжение:	220-240 В	Скорость холостого хода:	0-2800 об/мин
Частота:	50/60 Гц	Макс. сверление:	13 мм

ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ

1200 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Дополнительная рукоятка
- 1 x Задняя рукоятка
- 1 x Стержневой смеситель
- 1 x Комплект угольных щеток



Артикул:	WP470008	Входная мощность:	1200 Вт
Номинальное напряжение:	220-240 В	Скорость холостого хода:	950 об/мин
Частота:	50/60 Гц	Макс. сверление:	16 мм

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/2"

600 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Комплект насадок 24 мм
- 1 x Комплект угольных щеток

Артикул:	WP470700	Скорость холостого хода:	1900 об/мин
Напряжение на входе:	220-240 В	Частота ударов:	2800 уд/мин
Частота:	50/60 Гц	Макс. крутящий момент:	400 Н.м
Номинальная мощность:	600 Вт		

СЕТЕВОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 3/4"

600 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Комплект насадок 24 мм
- 1 x Пара угольных щеток

Артикул:	WP470701	Скорость холостого хода:	1900 об/мин
Напряжение на входе:	220-240 В	Частота ударов:	2500 уд/мин
Частота:	50/60 Гц	Макс. крутящий момент:	500 Н.м
Номинальная мощность:	600 Вт	Хвостовик:	3/4" (19 мм) Квадрат
Подходящий размер болта:	M18-M24		

СЕТЕВОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1"

1200 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Головки
- 1 x Пара угольных щеток

Артикул:	WP470702	Хвостовик:	1" (25.4 мм) Квадрат
Номинальное напряжение:	220-240 В	Скорость холостого хода:	1200 об/мин
Частота:	50/60 Гц	Частота ударов:	1900 уд/мин
Входная мощность:	1200 Вт	Макс. крутящий момент:	1100 Н.м
Подходящий размер болта:	M24-M36		

ПЕРФОРАТОР 26 ММ

800 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Боковая рукоятка
- 1 x Точечное долото 13x250мм
- 1 x Плоское долото 13x250мм
- 3 x Сверла 6/8/10x150мм
- 1 x Ограничитель глубины
- 1 x Металлический патрон 13мм
- 1 x Кейс

Артикул:	WP470406	Энергия удара:	2,8 Дж
Напряжение:	230В/50 Гц	Макс. сверление (бетон):	26 мм
Входная мощность:	800 Вт	Макс. сверление (сталь):	13 мм
Скорость холостого хода:	0-1350 об/мин	Макс. сверление (дерево):	30 мм
Частота ударов:	0-5500 уд/мин	Вес:	2,8 кг

МОЩНЫЙ ПЕРФОРАТОР 28 MM

1050 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Вспомогательная рукоятка
- 1 x Острое долото 14x250мм
- 1 x Плоское долото 14x250мм
- 3 x Сверла 8/10/12x150 мм
- 1 x Ограничитель глубины
- 1 x Пара угольных щеток
- 1 x Пылезащитный чехол
- 1 x Тюбик со смазкой
- 1 x Гаечный ключ
- 1 x Кейс



Артикул:	WP470407	Энергия удара:	4,5 Дж
Напряжение/частота:	230В/50 Гц	Тип патрона:	SDS-Plus
Номинальная входная мощность:	1050 Вт	Макс. сверление (сталь):	13 мм
Скорость без нагрузки:	900 об/мин	Макс. сверление (бетон):	28 мм
Частота ударов:	300 уд/мин	Макс. сверление (дерево):	45 мм

ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS 26MM

800 Вт

Патрон SDS-Plus

Низкое биение сверла для более точного сверления (лучше, чем патрон с шестигранным хвостовиком)



Оптимизированная система удара

Снижение потерь энергии для получения более высокой энергии удара (800 Вт входной мощности > Макс. 3 Дж энергии удара)



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Дополнительная рукоятка
- 1 x Ограничитель глубины
- 3 x Сверла по бетону 6/8/10*150 мм
- 1 x Остроконечное зубило 14*250 мм
- 1 x Плоское зубило 14*250 мм
- 1 x Пара угольных щеток
- 1 x Пластиковый кейс

4 рабочих режима

сверление
сверление с ударом
долбление
режим поворота оснастки

Артикул:	WP470400	Частота холостого хода:	0-1180 об/мин
Номинальное напряжение:	220-240 В	Частота ударов:	0-5100 уд/мин
Частота:	50/60 Гц	Макс. диаметр сверления (бетон):	Ø26 мм
Входная мощность:	800 Вт	Энергия удара:	3 Дж

ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS 32MM

1500 Вт

4 РЕЖИМА РАБОТЫ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Вспомогательная рукоятка
- 1 x Зубило 14x250 мм
- 1 x Плоское зубило 14x250 мм
- 3 x Сверла 8/10/12x150 мм
- 1 x Пара угольных щеток
- 1 x Пылезащитный чехол
- 1 x Тюбик со смазкой
- 1 x Гаечный ключ
- 1 x Пластиковый кейс



Артикул:	WP470401	Частота холостого хода:	920 об/мин
Номинальное напряжение:	220-240 В	Частота ударов:	0-4230 уд/мин
Частота:	50/60 Гц	Макс. диаметр сверления (бетон):	Ø32 мм
Входная мощность:	1500 Вт	Энергия удара:	5,5 Дж

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 40 MM

1500 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Вспомогательная рукоятка
- 1 x Острое долото 14x250мм
- 1 x Плоское долото 14x250мм
- 3 x Сверла 8/10/12x150 мм
- 1 x Ограничитель глубины
- 1 x Пара угольных щеток
- 1 x Пылезащитный чехол
- 1 x Тюбик со смазкой
- 1 x Гаечный ключ
- 1 x Кейс



Артикул:	WP470405	Частота ударов:	4000 ударов в минуту
Напряжение:	220-240В-50/60 Гц	Энергия удара:	8 Дж
Входная мощность:	1500 Вт	Макс. диаметр сверления (бетон):	40 мм
Скорость без нагрузки:	590 об/мин		

МОЩНЫЙ ПЕРФОРАТОР 40 MM

1600 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Вспомогательная рукоятка
- 1 x Острое долото 18x320мм
- 1 x Плоское долото 18x320мм
- 1 x Пара угольных щеток
- 1 x Трубка для смазки
- 1 x Гаечный ключ
- 1 x Кейс



Артикул:	WP470605	Частота ударов:	200-2100 уд/мин
Напряжение:	220-240В-50/60 Гц	Энергия удара:	45 Дж
Входная мощность:	1600 Вт		

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 1500ВТ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ЭНЕРГИЕЙ УДАРА 60 ДЖОУЛЕЙ

СВЕРХНАДЕЖНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТРЕХПРОВОДНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ И УВЕЛИЧЕННЫЙ ЦИЛИНДР И ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА ПРИВОДА РЕАЛЬНОЙ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ И D-ОБРАЗНАЯ РУКОЯТКА С РЕЗИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

HEAVY DUTY

КОМПЛЕКТАЦИЯ

-  x Плоское зубило НЕХ30
-  x Зубило НЕХ30
-  x Угольная щетка
-  x Боковая рукоятка
-  x Гаечный ключ
-  x Пластиковый кейс

Двухкомпонентная вспомогательная рукоятка

Изменяемое положение рукоятки очень удобно в работе, дополнительно рукоятка изолирована от поражения током



Система с вторичной передачей

Для гораздо большей производительности и энергии на ход

Диаметр цилиндра Ø46 мм

На 1 мм больше, чем у обычного отбойного молотка типа РН65А, что обеспечивает большую энергию удара

Инновационная система охлаждения

Расположенный снизу ротора мощный вентилятор производит качественное охлаждение при высоких нагрузках



2NDARY
Система с вторичной передачей

Артикул:	WP470601	Входная мощность:	1500 Вт
Номинальное напряжение:	220-240 В	Частота ударов:	1750 уд/мин
Частота:	50/60 Гц	Энергия удара:	60 Дж



ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК HEX 17 15ДЖ

1300 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Вспомогательная рукоятка
- 1 x Точечное зубило 17x280 мм
- 1 x Плоское зубило 17x280 мм
- 1 x Комплект угольных щеток
- 1 x Тюбик со смазкой
- 1 x Гаечный ключ
- 1 x Пластиковый кейс

Артикул:	WP470600	Потребляемая мощность:	1300 Вт
Номинальное напряжение:	220-240 В	Частота ударов:	4100 уд/мин
Частота:	50/60 Гц	Энергия удара:	15 Дж

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 15ДЖ SDS-MAX

1300 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Дополнительная рукоятка
- 1 x Острое долото 17x280 мм
- 1 x Плоское долото 17x280 мм
- 1 x Пара угольных щеток
- 1 x Тюбик со смазкой
- 1 x Гаечный ключ
- 1 x Пластиковый кейс

Артикул:	WP470608	Входная мощность:	1300 Вт
Номинальное напряжение:	220-240 В	Частота ударов:	4100 уд/мин
Частота:	50/60 Гц	Энергия удара:	15 Дж

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 20 ДЖ (SDS-MAX)

1300 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Вспомогательная рукоятка
- 1 x Острое долото 18x320мм
- 1 x Плоское долото 18x320мм
- 1 x Пара угольных щеток
- 1 x Трубка для смазки
- 1 x Гаечный ключ
- 1 x Кейс

Артикул:	WP470609	Частота ударов:	3350 уд/мин
Напряжение:	220-240В-50/60 Гц	Энергия удара:	20 Дж
Входная мощность:	1300 Вт		

СВЕРХМОЩНЫЙ ПЕРФОРАТОР HEX 17

1300 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Вспомогательная рукоятка
- 1 x Острое долото 18x320мм
- 1 x Плоское долото 18x320мм
- 1 x Пара угольных щеток
- 1 x Трубка для смазки
- 1 x Гаечный ключ
- 1 x Кейс

Артикул:	WP470604	Частота ударов:	3600 уд/мин
Напряжение:	220-240В-50/60 Гц	Энергия удара:	20 Дж
Входная мощность:	1300 Вт		

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК HEX 30

1400 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Вспомогательная рукоятка
- 1 x Острое долото 18x320мм
- 1 x Плоское долото 18x320мм
- 1 x Пара угольных щеток
- 1 x Трубка для смазки
- 1 x Гаечный ключ
- 1 x Кейс

Артикул:	WP470606	Частота ударов:	1800 уд/мин
Напряжение:	220В-50/60 Гц	Энергия удара:	45 Дж
Мощность:	1400 Вт	Держатель инструмента:	шестигранник 30 мм
Смазка:	масло	Диаметр цилиндра:	45 мм
Ротор:	56,7*45 мм	Статор:	94*45 мм
Вес:	13 кг		

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК HEX 30

1700 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Плоское долото HEX30
- 1 x Зубчатое долото HEX30
- 1 x Угольная щетка
- 1 x Трубка для смазки
- 2 x Шестигранный ключ
- 1 x Боковая рукоятка
- 1 x Гаечный ключ
- 1 x Кейс

Артикул:	WP470607	Частота ударов:	2000 уд/мин
Напряжение:	220-240В-50/60 Гц	Энергия удара:	75 Дж
Входная мощность:	1700 Вт		

МИКСЕР 1400ВТ

1400 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 2 x Гаечные ключи
- 1 x Венчик для перемешивания
- 1 x Цветная коробка

Артикул:	WP476000	Входная мощность:	1400 Вт
Номинальное напряжение:	220-240 В	Частота холостого хода:	0-500/0-800 об/мин
Частота:	50/60 Гц		

ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА

1400 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Комплект угольных щеток
- *Шланг в комплект НЕ входит

Артикул:	WP476006	Номинальная мощность:	1200 Вт
Напряжение:	220-240 В	Скорость холостого хода:	4400 об/мин
Частота:	50/60 Гц	Размер резьбы:	42*1.5 мм
Размер выходного вала:	HEX8		

ДРЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ 168ММ

2000 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Вспомогательная ручка
- 1 x Задний кронштейн
- 1 x Пара угольных щеток
- 1 x Кейс

Артикул:	WP470500	Входная мощность:	2000 Вт
Скорость холостого хода:	1900 об/мин	Макс. диаметр сверления:	168 мм
Резьба шпинделя:	M22		



УСТАНОВКА АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ 200ММ

2600 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Вспомогательная рукоятка
- 1 x Острое долото 18x320мм
- 1 x Плоское долото 18x320мм
- 1 x Пара угольных щеток
- 1 x Трубка для смазки
- 1 x Гаечный ключ
- 1 x Кейс

Артикул:	WP483000	Макс. диаметр сверления:	200 мм
Входная мощность:	2600 Вт	Резьба шпинделя:	M22
Скорость холостого хода:	850 об/мин		

ФЕН 1800ВТ

1800 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Насадка для защиты стекла
- 1 x Насадка-отражатель
- 1 x Насадка-редуктор
- 1 x Плоская насадка
- 1 x Скребок и ручка
- 1 x Цветная коробка

Артикул:	WP474001
Номинальное напряжение:	230-240 В
Частота:	50 Гц
Входная мощность:	1800 Вт
Температура:	I - 50°C, II - 380°C, III - 580°C
Поток воздуха:	скорость 1-500 л/мин, скорость 2-300 л/мин, скорость 3-500 л/мин



ФЕН 2000ВТ

2000 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Насадка для защиты стекла
- 1 x Насадка-отражатель
- 1 x Редукторная насадка
- 1 x Плоская насадка
- 1 x Скребок и ручка
- 1 x Цветная коробка

Артикул:	WP474000
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	2000 Вт
Температура:	I-400°C, II-600°C
Поток воздуха:	скорость 1-250 л/мин, скорость 2-550 л/мин

ФЕН 2000ВТ

2000 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Скребок
- 1 x Насадки

Артикул:	WP474004
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50 Гц
Входная мощность:	2000 Вт
Температура:	300°C/600°C
Воздушный поток:	270/420 л/мин

ВОЗДУХОДУВКА-ПЫЛЕСОС 400 ВТ



Сканируйте для получения более подробной информации



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Мешок для пыли
- 1 x Воздуходувная трубка
- 1 x Комплект угольных щеток
- 1 x Цветная коробка

Артикул:	WP476001	Входная мощность:	400 Вт
Номинальное напряжение:	220-240 В	Частота холостого хода:	13000 об/мин
Частота:	50/60 Гц	Воздушный поток:	2.8 м³/мин

ВОЗДУХОДУВКА-ПЫЛЕСОС 600 ВТ

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА



Сканируйте для получения более подробной информации



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Мешок для пыли
- 1 x Воздуходувная трубка
- 1 x Пара угольных щеток
- 1 x Цветная коробка

Артикул:	WP476002	Входная мощность:	600 Вт
Номинальное напряжение:	220-240 В	Частота холостого хода:	0-20000 об/мин
Частота:	50/60 Гц	Воздушный поток:	3.2 м³/мин



НАСТОЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ПИЛЬНО-ОТРЕЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ОТРЕЗНАЯ ПИЛА 355ММ (14")

2400 Вт



Максимальный диаметр
реза - 50мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Гаечный ключ
- 1 x Отрезной диск
- 1 x Комплект угольных щеток

Артикул:	WP480000
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Потребляемая мощность:	2400 Вт
Скорость оборотов:	3900 об/мин
Диаметр диска:	Ø355 мм*Ø25.4 мм
Макс. глубина пропила:	130 мм

ОТРЕЗНАЯ ПИЛА 355ММ

2200 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Пильный диск
- 1 x Гаечный ключ
- 1 x Комплект угольных щеток

Артикул:	WP480002
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	2200 Вт
Скорость холостого хода:	3900 об/мин
Диаметр диска:	Ø355мм *Ø25.4мм
Макс. глубина пропила:	80 мм

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 255ММ

1800 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Гаечный ключ
- 1 x Отрезной диск
- 1 x Тиски
- 1 x Мешок для сбора пыли
- 1 x Удлинительный стержень
- 1 x Комплект угольных щеток

Артикул:	WP480201
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Потребляемая мощность:	1800 Вт
Частота холостого хода:	5200 об/мин
Размер лезвия:	Ø255 мм*Ø25.4 мм
Макс. глубина пропила:	Рез под углом / скос 0° / 90° 70x140 мм (высота/ширина)
	Рез под углом / скос 0° / 45° 48x135 мм (высота/ширина)
	Рез под углом / скос 45° / 90° 70x100 мм (высота/ширина)
Макс. глубина пропила:	Рез под углом / скос 45° / 45° 48x95 мм (высота/ширина)

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 255MM

1800 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Гаечный ключ
- 1 x Набор удлинителей
- 1 x Угольные щетки



Артикул:	WP480204
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Номинальная мощность:	1800 Вт
Скорость холостого хода:	5300 об/мин
Диаметр пильного полотна:	255 мм
Режущая способность:	Скос/фаска: Ширина x Высота 0°/90°: 320x89 мм 0°/45°: 320x42 мм 45°/90°: 210x89 мм 45°/45°: 210x42 мм

СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 13MM

350 Вт



Артикул:	WP483001
Напряжение на входе:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	350 Вт
Скорость холостого хода:	620-2620 об/мин
Макс. сверление:	13 мм
Настройки скорости шпинделя:	5
Ход шпинделя:	50 мм
Диаметр колонны:	46 мм
Размер стола:	160*160 мм
Размер основания:	1300*195 мм
Высота:	575 мм

СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 20MM

700 Вт



Артикул:	WP483002
Напряжение на входе:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	750 Вт
Скорость холостого хода:	180-2770 об/мин
Макс. сверление:	20 мм
Настройки скорости шпинделя:	16
Ход шпинделя:	85 мм
Диаметр колонны:	72 мм
Размер стола:	285*285 мм
Размер основания:	455*270 мм
Высота:	1565 мм

МАГНИТНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

1000 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Предохранительный пояс
- 2 x Шестигранный ключ
- 1 x Патрон и ключ
- 1 x Хвостовик
- 1 x Комплект с баком СОЖ
- 1 x Пара угольных щеток

Артикул:	WP483003
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	1000 Вт
Скорость холостого хода:	200-750 об/мин
Макс. спиральное сверло:	16 мм
Диапазон бурения:	12-30 мм
Глубина сверления:	40 мм
Макс. ход:	100 мм
Макс. открытая передача:	190 мм
Сила магнитного сцепления:	8000N

МАГНИТНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

1400 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Предохранительный пояс
- 2 x Шестигранный ключ
- 1 x Выколотка
- 1 x Конусные втулки Морзе MT2
- 1 x Комплект с баком СОЖ
- 1 x Пара угольных щеток

Артикул:	WP483004
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	1400 Вт
Скорость холостого хода:	690 об/мин
Макс. спиральное сверло:	23 мм
Диапазон бурения:	12-50 мм
Глубина сверления:	50 мм
Макс. ход:	200 мм
Макс. адаптер:	MT2
Сила магнитного сцепления:	13000N

МАГНИТНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

1600 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Предохранительный пояс
- 2 x Шестигранный ключ
- 1 x Выколотка
- 1 x Комплект с баком СОЖ
- 1 x Конусные втулки Морзе MT3
- 1 x Шпиндель конуса Морзе MT3
- 1 x Пара угольных щеток

Артикул:	WP483005
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	1600 Вт
Скорость холостого хода:	650 об/мин
Диапазон бурения:	12-50 мм
Глубина сверления:	50 мм
Макс. ход:	200 мм
Макс. адаптер:	MT3
Сила магнитного сцепления:	13500N

МАГНИТНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

1800 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Предохранительный пояс
- 2 x Шестигранный ключ
- 1 x Выколотка
- 1 x Комплект с баком СОЖ
- 1 x Конусные втулки Морзе MT3
- 1 x Шпиндель конуса Морзе MT3
- 1 x Пара угольных щеток

Артикул:	WP483009
Номинальное напряжение:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Входная мощность:	1800 Вт
Скорость холостого хода:	200-600 об/мин
Макс. спиральное сверло:	32 мм
Диапазон бурения:	12-60 мм
Глубина сверления:	50 мм
Макс. ход:	190 мм
Макс. адаптер:	MT3
Сила магнитного сцепления:	16000N
Диапазон регулировки:	M22-M27



САДОВАЯ ТЕХНИКА

БЕНЗОПИЛЫ
КУСТОРЕЗЫ
ВОЗДУХОДУВКИ
БЕНЗОБУРЫ
БЕТОНЕРЕЗЫ
ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ
ГЕНЕРАТОРЫ

WORKPRO®

БЕНЗОПИЛЫ

БЕНЗОПИЛА 304 ММ

25.4 см³



КОМПЛЕКТАЦИЯ

WP424000	WP424014														
<ul style="list-style-type: none"> 1 x Шина и цепь 304 мм 1 x Бутылка для смешивания 1 x Отвертка 1 x Шестигранный ключ 1 x Универсальный ключ 1 x Шипованный стержень 1 x Напильник для цепи 1 x Защитный кожух цепи 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x Шина и цепь 254 мм 1 x Бутылка для смешивания 1 x Отвертка 1 x Шестигранный ключ 1 x Универсальный гаечный ключ 1 x Напильник для цепи 1 x Направляющая 1 x Защитный кожух цепи 														
<table border="1"> <tr> <td>Артикул:</td> <td>WP424000</td> </tr> <tr> <td>Объем:</td> <td>25,4 см³</td> </tr> <tr> <td>Максимальная мощность:</td> <td>0,75 кВт</td> </tr> <tr> <td>Частота вращения без нагрузки:</td> <td>12000 об/мин</td> </tr> <tr> <td>Скорость холостого хода двигателя:</td> <td>3200 об/мин</td> </tr> <tr> <td>Емкость топливного бака:</td> <td>350 мл</td> </tr> <tr> <td>Емкость масляного бака:</td> <td>300 мл</td> </tr> </table>	Артикул:	WP424000	Объем:	25,4 см ³	Максимальная мощность:	0,75 кВт	Частота вращения без нагрузки:	12000 об/мин	Скорость холостого хода двигателя:	3200 об/мин	Емкость топливного бака:	350 мл	Емкость масляного бака:	300 мл	
Артикул:	WP424000														
Объем:	25,4 см ³														
Максимальная мощность:	0,75 кВт														
Частота вращения без нагрузки:	12000 об/мин														
Скорость холостого хода двигателя:	3200 об/мин														
Емкость топливного бака:	350 мл														
Емкость масляного бака:	300 мл														



БЕНЗОПИЛА 292 ММ

45 см³



КОМПЛЕКТАЦИЯ

<ul style="list-style-type: none"> 1 x Шина и цепь 232 мм 1 x Цепная пила 1 x Набор инструментов 1 x Бутылка для смешивания 															
<table border="1"> <tr> <td>Артикул:</td> <td>WP424001</td> </tr> <tr> <td>Объем:</td> <td>45 см³</td> </tr> <tr> <td>Максимальная мощность:</td> <td>1,6 кВт</td> </tr> <tr> <td>Частота вращения без нагрузки:</td> <td>11500 об/мин</td> </tr> <tr> <td>Скорость холостого хода двигателя:</td> <td>3200 об/мин</td> </tr> <tr> <td>Емкость топливного бака:</td> <td>450 мл</td> </tr> <tr> <td>Емкость масляного бака:</td> <td>260 мл</td> </tr> </table>	Артикул:	WP424001	Объем:	45 см ³	Максимальная мощность:	1,6 кВт	Частота вращения без нагрузки:	11500 об/мин	Скорость холостого хода двигателя:	3200 об/мин	Емкость топливного бака:	450 мл	Емкость масляного бака:	260 мл	
Артикул:	WP424001														
Объем:	45 см ³														
Максимальная мощность:	1,6 кВт														
Частота вращения без нагрузки:	11500 об/мин														
Скорость холостого хода двигателя:	3200 об/мин														
Емкость топливного бака:	450 мл														
Емкость масляного бака:	260 мл														



БЕНЗОПИЛА 457 ММ

52 см³



КОМПЛЕКТАЦИЯ

<ul style="list-style-type: none"> 1 x Шина и цепь 457 мм 1 x Цепная пила 1 x Набор инструментов 1 x Бутылка для смешивания 															
<table border="1"> <tr> <td>Артикул:</td> <td>WP424002</td> </tr> <tr> <td>Объем:</td> <td>52 см³</td> </tr> <tr> <td>Максимальная мощность:</td> <td>1,9 кВт</td> </tr> <tr> <td>Частота вращения без нагрузки:</td> <td>11500 об/мин</td> </tr> <tr> <td>Скорость холостого хода двигателя:</td> <td>3200 об/мин</td> </tr> <tr> <td>Емкость топливного бака:</td> <td>450 мл</td> </tr> <tr> <td>Емкость масляного бака:</td> <td>260 мл</td> </tr> </table>	Артикул:	WP424002	Объем:	52 см ³	Максимальная мощность:	1,9 кВт	Частота вращения без нагрузки:	11500 об/мин	Скорость холостого хода двигателя:	3200 об/мин	Емкость топливного бака:	450 мл	Емкость масляного бака:	260 мл	
Артикул:	WP424002														
Объем:	52 см ³														
Максимальная мощность:	1,9 кВт														
Частота вращения без нагрузки:	11500 об/мин														
Скорость холостого хода двигателя:	3200 об/мин														
Емкость топливного бака:	450 мл														
Емкость масляного бака:	260 мл														



БЕНЗОПИЛА 457 ММ

52 см³



КОМПЛЕКТАЦИЯ

WP424003	WP424004
<ul style="list-style-type: none"> 1 x Пильная цепь 457 мм 1 x Цепная пила 1 x Набор инструментов 1 x Емкость для смешивания 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x Пильная цепь 506 мм 1 x Цепная пила 1 x Набор инструментов 1 x Емкость для смешивания

Артикул:	WP424003
Объем:	52 см ³
Максимальная мощность:	1,9 кВт
Частота вращения без нагрузки:	11000 об/мин
Скорость холостого хода двигателя:	3200 об/мин
Емкость топливного бака:	530 мл
Емкость масляного бака:	260 мл



БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР

52 см³



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Катушка с леской
- 1 x Лезвие для кустореза

Артикул:	WP424007
Объем:	52 см ³
Скорость без нагрузки:	9500 об/мин
Максимальная скорость:	420 мм
Емкость топливного бака:	1000 мл
Вкладыш катушки:	2,4 мм x 4 м
Диаметр диска:	255 мм (3 зубца)



НАБОР ДЛЯ САДА БЕНЗИНОВЫЙ

52 см³



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Триммер для травы
- 1 x Кусторез
- 1 x Триммер для живой изгороди
- 1 x Цепная пила

Артикул:	WP424008
Объем:	52 см ³
Максимальная мощность:	1,35 кВт
Скорость без нагрузки:	9500 об/мин
Максимальная траектория резки:	420 мм
Вкладыш катушки:	2,4 мм x 4 м
Диаметр лезвия:	255 мм (3 зубца)
Емкость топливного бака:	1000 мл



БЕНЗИНОВАЯ ВОЗДУХОДУВКА

25.4 см³



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Набор инструментов
- 1 x Емкость для смешивания
- 1 x Воздуходувка и удлинительная трубка
- 1 x Всасывающая трубка
- 1 x Мешок для пыли

Артикул:	WP424005
Объем:	25,4 см ³
Максимальная мощность:	0,75 кВт
Максимальная скорость:	7500 об/мин
Топливный бак:	400 мл
Скорость воздуха:	70 м/с
Емкость масляного бака:	260 мл



БЕНЗОБУР

52 см³



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Набор инструментов
- 1 x Емкость для смешивания
- 3 x Шнеки (диаметр 100 мм, 150 мм, 200 мм)

Артикул:	WP424006
Максимальная мощность:	1,35кВт, 7500/мин
Объем:	52 см ³
Скорость шнека:	0-300 об/мин
Емкость топливного бака:	1000 мл
Частота вращения без нагрузки:	9500/мин
Макс. скорость холостого хода:	3000/мин



БЕНЗИНОВЫЙ РЕЗЧИК БЕТОНА

74 см³



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Набор инструментов
- 1 x Емкость для смешивания
- 1 x Алмазный диск 350 мм

Артикул:	WP424009
Объем:	74 см ³
Максимальная мощность:	3,5 кВт
Максимальная скорость:	9350 об/мин
Скорость холостого хода двигателя:	3300 об/мин
Емкость топливного бака:	1100 мл



МОТОПОМПА



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Ключ зажигания
- 1 x Уплотняющее кольцо
- 1 x Пластиковый фильтр
- 1 x Зажимы для шланга
- 1 x Впускные и выпускные соединения
- 1 x Крепежные гайки

Артикул:	WP424010
Диаметр всасывающего и выпускного порта:	50 мм
Макс. производительность:	330 л/мин
Макс. высота подъема:	18 м
Макс. высота всасывания:	5 м
Объем:	212 см³
Топливный бак:	2,5 л
Система запуска:	ручная



МОТОПОМПА



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Ключ зажигания
- 1 x Уплотняющие кольца
- 1 x Пластиковый фильтр
- 1 x Зажимы для шланга
- 1 x Впускные и выпускные соединения
- 1 x Крепежные гайки

Артикул:	WP424011
Диаметр всасывающего и выпускного отверстия:	80 мм
Макс. производительность:	500 л/мин
Макс. высота подъема:	19 м
Макс. высота всасывания:	5 м
Объем:	212 см³
Топливный бак:	2,5 л
Система запуска:	ручная



БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Свечной ключ
- 1 x Воронка

Артикул:	WP422000
Номинальное напряжение:	220–240 В
Номинальная частота:	50 Гц
Макс. мощность:	2,8 кВт
Номинальная мощность:	2,5 кВт
Номинальная скорость:	3000 ± 100 об/мин
Двигатель:	4-тактный, верхнеклапанный двигатель
Объем:	212 мл
Система охлаждения:	с воздушным охлаждением
Система запуска TCI:	ручная + электростартер
Топливный бак:	13 л
Вес нетто:	41,5 кг



БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Свечной ключ
- 1 x Воронка
- 1 x Вспомогательная рукоятка
- 1 x Пара колес



Артикул:	WP422001
Номинальное напряжение:	220–240 В
Номинальная частота:	50 Гц
Макс. мощность:	5,3 кВт
Номинальная мощность:	5,0 кВт
Номинальная скорость:	3000 ± 100 об/мин
Двигатель:	4-тактный, верхнеклапанный двигатель
Объем:	420 мл
Система охлаждения:	с воздушным охлаждением
Система запуска TCI:	ручная + электростартер
Топливный бак:	22 л
Вес нетто:	77 кг



БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Свечной ключ
- 1 x Воронка
- 1 x Вспомогательная рукоятка
- 1 x Пара колес

Артикул:	WP422004
Номинальное напряжение:	220–240 В
Номинальная частота:	50 Гц
Макс. мощность:	7,3 кВт
Номинальная мощность:	7,0 кВт
Номинальная скорость:	3000 ± 100 об/мин
Двигатель:	4-тактный, верхнеклапанный двигатель
Объем:	457 мл
Система охлаждения:	с воздушным охлаждением
Система запуска TCI:	ручная + электростартер
Топливный бак:	22 л
Вес нетто:	89 кг



БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Свечной ключ
- 1 x Воронка

Артикул:	WP422007
Номинальное напряжение:	220–240 В
Номинальная частота:	50 Гц
Максимальная выходная мощность:	2,8 кВт
Номинальная мощность:	2,6 кВт
Номинальная скорость:	3000 об/мин
Двигатель:	4-тактный, верхнеклапанный двигатель
Объем:	212 мл
Система охлаждения:	с воздушным охлаждением
Система запуска TCI:	ручная
Топливный бак:	11 л
Вес нетто:	41,5 кг

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Свечной ключ
- 1 x Воронка
- 1 x Вспомогательная рукоятка
- 1 x Пара колес

Артикул:	WP422008
Номинальное напряжение:	220–240 В
Номинальная частота:	50 Гц
Максимальная выходная мощность:	5,5 кВт
Номинальная мощность:	5,0 кВт
Номинальная скорость:	3000 об/мин
Двигатель:	4-тактный, верхнеклапанный двигатель
Объем:	420мл
Система охлаждения:	с воздушным охлаждением
Система запуска TCI:	ручная + электростартер
Топливный бак:	22 л
Вес нетто:	70 кг

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Свечной ключ
- 1 x Воронка
- 1 x Вспомогательная рукоятка
- 1 x Пара колес

Артикул:	WP422009
Номинальное напряжение:	220–240 В
Номинальная частота:	50 Гц
Макс. мощность:	7,5 кВт
Номинальная мощность:	7,0 кВт
Номинальная скорость:	3000 об/мин
Двигатель:	4-тактный, верхнеклапанный
Объем:	458 мл
Система охлаждения:	с воздушным охлаждением
Система запуска TCI:	ручная + электростартер
Топливный бак:	22 л
Вес нетто:	85 кг

ИНВЕРТОРНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Свечной ключ
- 1 x Воронка

Артикул:	WP422002
Номинальное напряжение:	220–240 В
Номинальная частота:	50 Гц
Макс. мощность:	2,0 кВт
Номинальная мощность:	1,8 кВт
Номинальная скорость:	4800 ± 100 об/мин
Двигатель:	4-тактный, верхнеклапанный двигатель
Объем:	79 мл
Система охлаждения:	с воздушным охлаждением
Система запуска TCI:	ручная
Топливный бак:	4 л
Вес нетто:	19 кг

ИНВЕРТОРНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Свечной ключ
- 1 x Воронка

Артикул:	WP422003
Номинальное напряжение:	220–240 В
Номинальная частота:	50 Гц
Максимальная выходная мощность:	3,2 кВт
Номинальная мощность:	3,0 кВт
Номинальная скорость:	5100 ± 100 об/мин
Двигатель:	4-тактный, верхнеклапанный двигатель
Объем:	141 мл
Система охлаждения:	с воздушным охлаждением
Система запуска TCI:	ручная
Топливный бак:	6,3 л
Вес нетто:	23 кг

МАЛОШУМНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР 5кВт

- Необслуживаемый аккумулятор 30Ач
- Дизельный генератор малозумного типа



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 2 x Гаечный ключ
- 2 x Головки 13А
- 1 x Отвертка

Артикул:	WP422005
Номинальное напряжение:	220–240 В
Номинальная частота:	50 Гц
Фазы:	однофазный
Макс. мощность:	5,0 кВт
Номинальная мощность:	4,6 кВт
Номинальная скорость:	3000 об/мин
Объем:	418 мл
Система охлаждения:	воздушное охлаждение
Система зажигания:	Т.С.И.
Топливный бак:	16 л

СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОЙКИ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ
ПЫЛЕСОСЫ
КОМПРЕССОРЫ
СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

ПЫЛЕСОС 10 л

1000 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Поролоновый фильтр
- 1 x Тканевый фильтр
- 1 x Щетка для дивана
- 1 x Щелевая насадка
- 1 x Гибкий шланг длиной 1,2 м

Артикул:	WP423015	Вакуумность:	≥16 кПа
Номинальная потребляемая мощность:	1000 Вт	Уровень шума:	≤84 дБ(А)
Номинальное напряжение:	230 В~50 Гц		

ПЫЛЕСОС 15 л

1000 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Поролоновый фильтр
- 1 x Тканевый фильтр
- 1 x Щетка для дивана
- 1 x Щелевая насадка
- 1 x Гибкий шланг длиной 1,2 м

Артикул:	WP423004
Номинальная потребляемая мощность:	1000 Вт
Номинальное напряжение:	230 В ~ 50 Гц
Вакуумность:	≥ 16 кПа
Уровень шума:	≤84 дБ(А)

ПЫЛЕСОС СТРОИТЕЛЬНЫЙ 30 л

1300 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Гибкий шланг
- 1 x Щетка для пола
- 1 x Комплект пластиковых трубок
- 1 x Фильтр Нера

Артикул:	WP423005
Напряжение:	220-240 В ~ 50/60 Гц
Входная мощность:	1300 Вт
Тип двигателя:	с медными обмотками
Вакуумность:	16 кПа
Объем бака:	30 л
Материал бака:	нержавеющая сталь
Кабель:	3,5 м

ПЫЛЕСОС СТРОИТЕЛЬНЫЙ 30 Л

1200 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Бумажный мешок для пыли
- 1 x Поролоновый фильтр
- 1 x Щетка для всасывания воды
- 1 x Щетка в ассортименте
- 2 x Пластиковые трубки 440 мм
- 1 x Гибкий шланг 1,5 м

Артикул:	WP423016
Номинальная потребляемая мощность:	1200 Вт
Номинальное напряжение:	230 В ~ 50 Гц
Вакуумность:	≥ 16 кПа
Уровень шума:	≤84 дБ(А)

ПЫЛЕСОС СТРОИТЕЛЬНЫЙ 60 Л

1200 Вт_{Тх2}



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Фильтр Нера
- 1 x Щетка для всасывания воды
- 1 x Щетка в ассортименте
- 2 x Металлические трубки 500 мм
- 1 x Гибкий шланг 1,5 м

Артикул:	WP423008
Номинальная потребляемая мощность:	1200 Вт * 2 шт
Номинальное напряжение:	220-240 В ~ 50/60 Гц
Вакуумность:	≥ 16 кПа
Уровень шума:	≤84 дБ(А)

ПЫЛЕСОС СТРОИТЕЛЬНЫЙ 80 Л

1600 Вт_{Тх2}



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Фильтр Нера
- 1 x Щетка для всасывания воды
- 1 x Щетка в ассортименте
- 2 x Металлические трубки 500 мм
- 1 x Гибкий шланг 1,5 м

Артикул:	WP423006
Номинальная потребляемая мощность:	1600 Вт * 2 шт
Номинальное напряжение:	220-240 В ~ 50/60 Гц
Вакуумность:	≥ 16 кПа
Уровень шума:	≤84 дБ(А)

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 75 БАР

1000 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Водяной пистолет-распылитель
- 1 x Шланг высокого давления длиной 5 м

Артикул:	WP423009
Напряжение:	220-240 В ~ 50/60 Гц
Тип двигателя:	асинхронный двигатель
Входная мощность:	1000 Вт
Максимальное давление:	75 бар
Номинальный расход:	4,9 л/мин

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 110 БАР

1400 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Водяной пистолет-распылитель
- 1 x Шланг высокого давления длиной 5 м

Артикул:	WP423010
Напряжение:	220-240 В ~ 50/60 Гц
Тип двигателя:	угольные щетки
Входная мощность:	1400 Вт
Максимальное давление:	110 бар
Номинальный расход:	5,1 л/мин

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 145 БАР

1800 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Водяной пистолет-распылитель
- 1 x Шланг высокого давления длиной 5 м
- 1 x Комплект бака для моющего средства

Артикул:	WP423011
Напряжение:	220-240 В ~ 50/60 Гц
Тип двигателя:	угольные щетки
Входная мощность:	1800 Вт
Максимальное давление:	145 бар
Номинальный расход:	5,5 л/мин



МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 160 БАР

2200 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Водяной пистолет-распылитель
- 1 x Шланг высокого давления длиной 5 м
- 1 x Комплект бака для моющего средства

Артикул:	WP423012
Напряжение:	220–240 В~50/60 Гц
Тип двигателя:	угольные щетки
Входная мощность:	2200 Вт
Максимальное давление:	160 бар
Номинальный расход:	6,0 л/мин

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 180 БАР

2500 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Водяной пистолет-распылитель
- 1 x Шланг высокого давления длиной 5 м
- 1 x Комплект бака для моющего средства

Артикул:	WP423013
Напряжение:	220–240 В~50/60 Гц
Тип двигателя:	индукционный
Входная мощность:	2500 Вт
Максимальное давление:	180 бар
Номинальный расход:	7,0 л/мин

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 180 БАР

2400 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Водяной пистолет-распылитель
- 1 x Шланг высокого давления длиной 10 м

Артикул:	WP423014
Напряжение:	220–240 В~50/60 Гц
Тип двигателя:	угольные щетки
Входная мощность:	2400 Вт
Максимальное давление:	180 бар
Номинальный расход:	7,4 л/мин

ВОДЯНОЙ НАСОС 30Л

370 Вт

- Провод 30 см
- Двигатель с алюминиевой обмоткой



Артикул:	WP421000
Номинальное напряжение:	220 В
Частота:	50 Гц
Входная мощность:	370 Вт
Макс. поток:	30 л/мин
Высота подъема:	30 м
Вход/Выход:	1"X1"

ВОДЯНОЙ НАСОС 35Л

370 Вт

- Провод 30 см
- Двигатель с алюминиевой обмоткой



Артикул:	WP421001
Номинальное напряжение:	220 В
Частота:	50 Гц
Входная мощность:	370 Вт
Макс. поток:	35 л/мин
Высота подъема:	35 м
Вход/Выход:	1"X1"

ВОДЯНОЙ НАСОС 50Л

750 Вт

- Провод 30 см
- Двигатель с медной обмоткой



Артикул:	WP421002
Номинальное напряжение:	220 В
Частота:	50 Гц
Входная мощность:	750 Вт
Макс. поток:	50 л/мин
Высота подъема:	65 м
Вход/Выход:	1"X1"

ИНВЕРТОРНЫЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ММА 120 А

120 А



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Держатель электрода с кабелем
- 1 x Зажим заземления с кабелем
- 1 x Проволочная щетка
- 1 x Маска сварщика

Артикул:	WP420005
Напряжение:	1 ~ 220–240 В
Частота:	50/60 Гц
Выходной ток:	15–120 А
Рабочий цикл:	20 % при 40°С
Напряжение холостого хода:	71 В
Макс. выходной ток:	120 А
Диаметр электрода:	1,6–3,2 мм



ИНВЕРТОРНЫЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ММА 140 А

140 А



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Держатель электрода с кабелем
- 1 x Зажим заземления с кабелем
- 1 x Проволочная щетка
- 1 x Маска сварщика

Артикул:	WP420006
Напряжение:	1 ~ 220–240 В
Частота:	50/60 Гц
Выходной ток:	15–140 А
Рабочий цикл:	20 % при 40°С
Напряжение холостого хода:	70 В
Макс. выходной ток:	140 А
Диаметр электрода:	1,6–4,0 мм



ИНВЕРТОРНЫЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ММА 160 А

160 А



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Держатель электрода с кабелем
- 1 x Зажим заземления с кабелем
- 1 x Проволочная щетка
- 1 x Маска сварщика

Артикул:	WP420007
Входное напряжение:	1 ~ 220–240 В
Частота:	50/60 Гц
Выходной ток:	10–160 А
Рабочий цикл:	20 % при 40°С
Напряжение холостого хода:	54 В
Макс. выходной ток:	160 А
Диаметр электрода:	1,6–4,0 мм



ИНВЕРТОРНЫЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ММА 200 А

200 А



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Держатель электрода с кабелем
- 1 x Зажим заземления с кабелем
- 1 x Проволочная щетка
- 1 x Маска сварщика

Артикул:	WP420008
Входное напряжение:	1 ~ 220–240 В
Частота:	50/60 Гц
Выходной ток:	10–200 А
Рабочий цикл:	20 % при 40°С
Напряжение холостого хода:	81 В
Макс. выходной ток:	200 А
Диаметр электрода:	1,6–5,0 мм



СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ МИГ 120 А

120 А



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Порошковая проволока массой 0,45 кг/0,9 мм
- 1 x Зажим заземления с кабелем

Артикул:	WP420009
Входное напряжение:	1 ~ 220–240 В
Частота:	50/60 Гц
Выходной ток:	30–120 А
Рабочий цикл:	20 % при 40°С
Напряжение холостого хода:	50 В
Макс. выходной ток:	120 А
Диаметр электрода:	0,6/0,8 /0,9 мм



ИНВЕРТОРНЫЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ММА100А

100 А




КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Держатель электрода с кабелем
- 1 x Кабель с зажимом заземления

Артикул:	WP420045
Напряжение на входе:	220-240 В
Частота:	50/60 Гц
Выходной ток:	10-100 А
Рабочий цикл:	20 % при 40°С
Напряжение холостого хода:	70 В
Макс. выходной ток:	100 А
Диаметр электрода:	1.0-3.2 мм





ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НЕЙЛЕРЫ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УДАРНЫЕ
ГАЙКОВЕРТЫ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КРАСКОПУЛЬТЫ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ
ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР 9 л

800 Вт



ОСОБЕННОСТИ

- Безмасляная система
- Двигатель с медной обмоткой

Артикул:	WP425000
Напряжение:	230 В-50 Гц
Входная мощность:	800 Вт
Расход воздуха:	60 л/мин
Скорость холостого хода:	2800 об/мин
Рабочее давление:	макс. 0,8 Мпа
Резервуар:	9 л

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР 24 л

800 Вт



ОСОБЕННОСТИ

- Безмасляная система
- Двигатель с медной обмоткой

Артикул:	WP425001
Напряжение:	230 В-50 Гц
Резервуар:	24 л
Входная мощность:	800 Вт
Расход воздуха:	60 л/мин
Скорость холостого хода:	2800 об/мин
Рабочее давление:	макс. 0,8 Мпа

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР 40 л

1350 Вт



Артикул:	WP425002
Напряжение:	230 В-50 Гц
Входная мощность:	1350 Вт
Резервуар:	40 л
Расход воздуха:	175 л/мин
Скорость холостого хода:	2880 об/мин
Рабочее давление:	макс. 0,8 Мпа

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР 40 л 1350 Вт*2

1350 Втх2



Артикул:	WP425003
Напряжение:	230 В-50 Гц
Входная мощность:	1350 Вт*2
Резервуар:	40 л
Расход воздуха:	350 л/мин
Скорость холостого хода:	2880 об/мин
Рабочее давление:	макс. 0,8 Мпа

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СТЕПЛЕР



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Разъемы типа Европа/США/Nitto/Италия
- 1000 x Скобы
- 1 x Шестигранный ключ
- 1 x Масленка

Артикул:	WP513000
Рабочее давление:	0,4–0,8 МПа(4.2-8.16 кгс/см²)
Вместимость магазина:	100 шт
Размер скобы:	GA20 (1,2*0,6 мм)
Длина скобы:	6–13 мм
Ширина скобы	11,2 мм



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СТЕПЛЕР



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Разъемы типа Европа/США/Nitto/Италия
- 1000 x Скобы
- 1 x Шестигранный ключ
- 1 x Масленка

Артикул:	WP513004
Рабочее давление:	0,4–0,8 МПа (4.2-8.16 кгс/см²)
Вместимость магазина:	100 шт
Размер скобы:	GA21 (0,95*0,65 мм)
Длина скобы:	8–16 мм
Ширина скобы	12,8 мм



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НЕЙЛЕР



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Разъемы типа Европа/США/Nitto/Италия
- 1000 x Гвозди
- 1 x Шестигранный ключ
- 1 x Масленка

Артикул:	WP513001
Рабочее давление:	0,4–0,8 МПа(4.2-8.16 кгс/см²)
Вместимость магазина:	100 шт
Размер гвоздя:	GA18 (1,26*1,05 мм)
Длина гвоздя:	10–30 мм



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НЕЙЛЕР



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Разъемы типа Европа/США/Nitto/Италия
- 1000 x Гвозди
- 1 x Шестигранный ключ
- 1 x Масленка

Артикул:	WP513005
Рабочее давление:	0,4–0,8 МПа(4.2-8.16 кгс/см²)
Вместимость магазина:	100 шт
Размер гвоздя:	GA18 (1,26*1,05 мм)
Длина гвоздя:	20–50 мм



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НЕЙЛЕР



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Разъемы типа Европа/США/Nitto/Италия
- 1000 x Гвозди
- 2 x Шестигранные ключи
- 1 x Масленка

Артикул:	WP513002
Рабочее давление:	0,45–0,8 МПа(4.55-8.16 кгс/см²)
Вместимость магазина:	80 шт
Диаметр гвоздя:	2,2 мм
Длина гвоздя:	18–64 мм



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ НЕЙЛЕР 2-В-1



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Разъемы типа Европа/США/Nitto/Италия
- 300 x Гвозди
- 100 x Скобы
- 2 x Шестигранные ключи
- 1 x Масленка

Артикул:	WP513003
Рабочее давление:	0,4–0,8 МПа(4,2-8,16 кгс/см²)
Вместимость магазина:	100 шт
Размер гвоздя:	GA18 (1,26*1,05 мм), 20-50 мм
Длина скобы:	GA18 (1,26*1,05 мм), скоба 16–40 мм
Коронка:	5,7 мм



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СТЕПЛЕР 1416



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Разъемы типа Европа/США/Nitto/Италия
- 14 x Скобы
- 2 x Шестигранный ключ
- 1 x Масленка

Артикул:	WP513006
Рабочее давление:	0,4–0,8 Мпа (60–116psi)
Вместимость магазина:	150 шт
Размер скобы:	GA22 (0,75*0,58 мм)
Длина скобы:	8–16 мм
Коронка:	10,1 мм



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НЕЙЛЕР P625



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Разъемы типа Европа/США/Nitto/Италия
- 100 x Скобы
- 2 x Шестигранный ключ
- 1 x Масленка

Артикул:	WP513007
Рабочее давление:	0,4–0,8 Мпа (60–116psi)
Вместимость магазина:	100 шт
Размер скобы:	GA23 (0,63 мм)
Длина скобы:	10–25 мм



ПНЕВМОГАЙКОВЕРТ 1/2"



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Вспомогательная рукоятка
- 1 x Шестигранный ключ
- 1 x Универсальный разъем

Артикул:	WP510000
Квадратный привод:	1/2"
Скорость свободного хода:	7500 об/мин
Максимальный крутящий момент:	920 Нм
Воздухозаборник (NTP):	воздушный шланг 1/4" (внутренний диаметр): 3/8"
Рабочий вес нетто:	2,4 кг

ПНЕВМОГАЙКОВЕРТ 3/4"



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Вспомогательная рукоятка
- 1 x Шестигранный ключ
- 1 x Универсальный разъем

Артикул:	WP510001
Квадратный привод:	3/4"
Скорость холостого хода:	4000 об/мин
Макс. крутящий момент:	1600 Нм
Расход воздуха:	256 л/мин
Воздухозаборник:	3/8"
Воздушный шланг:	1/2"

ПНЕВМОГАЙКОВЕРТ 1"



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Вспомогательная рукоятка
- 1 x Шестигранный ключ
- 1 x Универсальный разъем

Артикул:	WP510002
Квадратный привод:	1"
Скорость холостого хода:	4000 об/мин
Макс. крутящий момент:	1600 Нм
Расход воздуха:	256 л/мин
Воздухозаборник:	3/8"
Воздушный шланг:	1/2"

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/2"



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 x Разъем типа Европа/США/Nitto/Италия

Артикул:	WP510003
Квадратный привод:	1/2"
Скорость холостого хода:	8000 об/мин
Макс. крутящий момент:	1560 Н.м
Размер крепежа:	16 мм (5/8")
Расход воздуха:	184 л/мин (6.5cfm)
Воздухозаборное отверстие:	1/4"
Воздушный шланг:	3/8"

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 3/4"



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 x Универсальный соединитель

Артикул:	WP510004
Квадратный привод:	3/4"
Скорость холостого хода:	5500 об/мин
Макс. крутящий момент:	2000 Н.м
Размер крепежа:	24 мм (1")
Расход воздуха:	254.8 л/мин (9cfm)
Воздухозаборное отверстие:	3/8"
Воздушный шланг:	1/2"

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1"



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 x Универсальный соединитель

Артикул:	WP510005
Квадратный привод:	1"
Скорость холостого хода:	5500 об/мин
Макс. крутящий момент:	2150 Н.м
Размер крепежа:	24 мм (1")
Расход воздуха:	254.8 л/мин (9cfm)
Воздухозаборное отверстие:	3/8"
Воздушный шланг:	1/2"



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КРАСКОПУЛЬТ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 x Разъемы типа Европа/США/Nitto/Италия
1 x Гаечный ключ
1 x Щетка

Артикул:	WP512006
Размер насадки:	1.5 мм (1.2-2.5 опционально)
Емкость для краски:	600 мл
Расход воздуха:	3-8 CFM
Подача жидкости:	160-240 мл/мин
Вес:	0,46 кг
Рабочее давление:	3,45 бар

КРАСКОПУЛЬТ 600CM³




КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 x Разъемы типа Европа/США/Nitto/Италия
1 x Гаечный ключ
1 x Щетка

Артикул:	WP512001
Стандартное сопло:	1,5 мм
Ширина распыления:	160-240 мм
Емкость краски:	600 см³
Рабочее давление:	3 кгс/см²
Расход воздуха:	1.2-2.4 м/мин

КРАСКОПУЛЬТ 1000 CM³



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ④ x Разъемы типа Европа/США/Nitto/Италия
- ① x Гаечный ключ
- ① x Щетка

Артикул:	WP512002
Стандартное сопло:	1,5 мм
Ширина распыления:	130-210 мм
Емкость краски:	1000 см ³
Рабочее давление:	3.5 кгс/см ²
Расход воздуха:	0.9-2.4 м/мин

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КРАСКОПУЛЬТ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ④ x Разъемы типа Европа/США/Nitto/Италия
- ① x Гаечный ключ
- ① x Щетка

Артикул:	WP512007
Размер насадки:	1.4 мм (1.2-2.5 опционально)
Емкость для краски:	1200 мл
Расход воздуха:	6-10 CFM
Подача жидкости:	130-210 мл/мин
Вес:	0,91 кг
Рабочее давление:	2,96 бар

ПНЕВМОПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПРОДУВКИ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ④ x Разъемы типа Европа/США/Nitto/Италия

Артикул:	WP512005
Рабочее давление:	4 бар
Моющая способность:	900 мл

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ④ x Разъемы типа Европа/США/Nitto/Италия

Артикул:	WP512003
Максимальное давление:	12 бар (12.23 кгс/см ²)

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ④ x Разъемы типа Европа/США/Nitto/Италия

Артикул:	WP512004
Максимальное давление:	14 бар (14.27 кгс/см ²)

НАБОР ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ 5 ШТ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ① x Разъем типа Nitto
- ① x Шланг для пневмоинструмента спиральный
- ① x Пистолет для накачки шин
- ① x Продувочный пистолет
- ① x Краскопульт пневматический
- ① x Пневмопистолет мощный

Артикул:	WP512000
Возвратный шланг:	4 м* диаметр 8 мм
Длина сопла:	16 мм
Рабочее давление:	3-4 бар
Объем краски:	600 см ³
Ширина распыления:	180-250 мм
Рабочее давление:	4 бар
Моющая способность:	750 см ²
Максимальное давление:	12 бар

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА AIE 150 MM



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ④ x Разъемы типа Европа/США/Nitto/Италия
- ① x Гаечный ключ
- ① x Полировальный диск на липучке
- ① x Мешок для пыли
- ① x Шланг для пылесоса

Артикул:	WP511000
Шлифовальная подушка:	150 мм
Воздухозаборник (PT):	1/4"
Скорость холостого хода:	10000 об/мин
Воздушный шланг (внутренний диаметр):	3/8"
Расход воздуха:	79,2 л/мин
Давление воздуха:	6,2 бар (6.3276 кгс/см ²)



ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ФОНАРИКИ
 ФОНАРИКИ-РУЧКИ
 РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
 НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ
 ФОНАРИ
 ЛАМПОЧКИ
 БАТАРЕЙКИ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ФОНАРЬ 1200ЛМ

- Батарея: 18650, 2000 мАч, перезаряжаемая
- Тактический фонарик: удобный переключатель позволяет включать, регулировать яркость очень просто



Переключатель тактического фонаря

Индикатор питания

ФОКУСИРОВАНИЕ

Регулируемый фокус



USB TYPE-C

Регулировка режимов с помощью одной кнопки



Артикул	Режимы	ЭКО	НИЗКИЙ	СРЕДНИЙ	ВЫСОКИЙ	ТУРБО	СТРОБОСКОП
WP351006	☀️ Выход	90 ЛМ	270 ЛМ	500 ЛМ	700 ЛМ	1200 ЛМ	/
	📏 Расстояние	38 м	60 м	75 м	95 м	135 м	/
	🕒 Время работы	8.5 ч	3 ч	2 ч	1 ч	1 ч	/

АККУМУЛЯТОРНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ФОНАРЬ 1100ЛМ

- Батарея: 18650, 2000 мАч, перезаряжаемая
- Вращающаяся головка и магнитное дно - идеальное сочетание для кемпинга, работы в гараже и ремонта автомобиля.



Тактический переключатель фонарика

ПОВОРОТ НА 90°

90° поворотная головка



USB TYPE-C

Индикатор питания

Клипса

Регулировка передачи с помощью одной кнопки



Артикул	Режимы	ЭКО	НИЗКИЙ	СРЕДНИЙ	ВЫСОКИЙ	ТУРБО	СТРОБОСКОП
WP351007	☀️ Выход	80 ЛМ	350 ЛМ	500 ЛМ	600 ЛМ	1100 ЛМ	/
	📏 Расстояние	35 м	75 м	80 м	103 м	130 м	/
	🕒 Время работы	16 ч	3.5 ч	2.5 ч	1.5 ч	1 ч	/

АККУМУЛЯТОРНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ФОНАРЬ 1500ЛМ

- Батарея: 18650, 2000 мАч, перезаряжаемая
- Светодиодный фонарик пригодится для кемпинга, походов, рыбалки, бега, выгула собак, при отключения электричества, чрезвычайных ситуациях, целенаправленных поисков или общего бытового использования



Индикатор батареи

Регулировка режимов с помощью одной кнопки



USB TYPE-C

Артикул	Режимы	ЭКО	НИЗКИЙ	СРЕДНИЙ	ВЫСОКИЙ	ТУРБО	СТРОБОСКОП
WP351008	Выход	90 ЛМ	400 ЛМ	700 ЛМ	1100 ЛМ	1500 ЛМ	/
	Расстояние	40 м	100 м	140 м	170 м	200 м	/
	Время работы	16 ч	3 ч	1,5 ч	1 ч 20 мин	1 ч 20 мин	/

АККУМУЛЯТОРНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ФОНАРЬ 750ЛМ

- Цифровая фокусировка контролирует размер диафрагмы
- Батарея: 18650, 2000 мАч, перезаряжаемая
- Просто поверните головку фонарика, чтобы отрегулировать фокус для дальнего наблюдения и освещения широкого диапазона. Он идеально подходит для кемпинга, походов, отдыха на природе, ремонта и чрезвычайных ситуаций.



**ЦИФРОВАЯ
ФОКУСИРОВКА**

ЦИФРОВАЯ
ФОКУСИРОВКА



Конвергентный поток с двумя источниками света



USB TYPE-C

Артикул	Режимы	НИЗКИЙ 1	НИЗКИЙ 2	ВЫСОКИЙ	СТРОБОСКОП
WP351010	Выход	350 ЛМ	400 ЛМ	750 ЛМ	/
	Расстояние	100 м	100 м	100 м	/
	Время работы	4 ч	4 ч	2 ч	/

ПЛАСТИКОВЫЙ ФОНАРИК

- Мощная лампа высокой интенсивности
- Высокоинтенсивные 9/9/12 светодиодные лампы
- Удобный ремешок для переноски
- Идеальный кемпинговый фонарик, аварийный фонарик или рабочий фонарик для домашних работ
- Батарейки в комплект не входят



WP351003



WP351004



WP351005

Артикул	Батарея	Светодиодные лампы	Выход	Расстояние	Время работы
WP351003	AA	9	40 ЛМ	25 м	3 ч
WP351004	AAA	9	50 ЛМ	35 м	15 ч
WP351005	2D	12	40 ЛМ	25 м	3 ч

ПЛАСТИКОВЫЙ ФОНАРИК

- Мощная лампа высокой интенсивности
- Высокоинтенсивные 3/6 светодиодные лампы
- Удобный ремешок для переноски
- Идеальный кемпинговый фонарик, аварийный фонарик или рабочий фонарик для домашних работ



WP351013



WP351014

Артикул	Батарея	Светодиодные лампы	Выход	Расстояние	Время работы
WP351013	AA	3	15 ЛМ	15 м	3 ч
WP351014	2D	6	25 ЛМ	30 м	15 ч

АЛЮМИНИЕВЫЙ ФОНАРИК AAA 6LED

- 4 различных цвета: красный, синий, черный, серебряный
- Легкая алюминиевая конструкция и цветной анодированный корпус
- 6 высокоинтенсивных светодиодных ламп
- Идеально подходит для кемпинга на открытом воздухе, походов, охоты, рыбалки, ночного чтения или для чрезвычайных ситуаций
- Батареи AAA в комплект не входят
- В выставочном боксе 16 шт

6 Светодиодная лампа

Артикул	Режимы	Числовой
WP351002	Выход	30 ЛМ
	Расстояние	20 м
	Время работы	2 ч



СВЕЯЩИЙСЯ В ТЕМНОТЕ ФОНАРИК AAA

- В ассортименте 2 цвета: красный и синий
- Светится в темноте - легко найти
- Прочный алюминий
- Идеально подходит для кемпинга на открытом воздухе, походов, охоты, рыбалки, ночного чтения или для чрезвычайных ситуаций
- Батареи AAA в комплект не входят
- В выставочном боксе 16 шт

9 Светодиодная лампа

Артикул	Режимы	Числовой
WP351001	Выход	30 ЛМ
	Расстояние	20 м
	Время работы	2 ч



ФОНАРИК AAA 9LED

- 9 сверхъярких светодиодных ламп для интенсивного луча имеют долгий срок службы
- Высокопрочный корпус из ABS-пластика, легкий вес и компактный дизайн
- Идеально подходит для кемпинга на открытом воздухе, походов, охоты, рыбалки, ночного чтения или для чрезвычайных ситуаций
- 2 различных цвета: красный и синий
- Батареи AAA в комплект не входят
- В выставочном боксе 16 шт

9 Светодиодная лампа

Артикул	Режимы	Числовой
WP351000	Выход	20 ЛМ
	Расстояние	20 м
	Время работы	2 ч



СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРИК-РУЧКА AAA

- Алюминиевый материал крышки с 2 цветами в ассортименте (красный, синий)
- Высокая интенсивность светодиодной лампы имеет очень высокий ресурс
- Идеально подходит для медсестер, студентов-медиков и домашнего использования
- Батареи AAA в комплект не входят
- В выставочном боксе 36 шт

Светодиодная лампа

Артикул	Режимы	Числовой
WP351011	Выход	30 ЛМ
	Расстояние	20 м
	Время работы	2 ч



ФОНАРЬ-РУЧКА COB AAA

- Светодиодная лампа, имеет высокий срок службы
- Удобный кнопочный переключатель включения/выключения
- Поворотный карманный зажим с магнитом
- Батареи AAA в комплект не входят
- Магнитный держатель ручки делает его очень подходящим инструментом для домашнего использования
- В выставочном боксе 25 шт

COB Светодиодная лампа

Артикул	Режимы	Числовой
WP351012	Выход	150 ЛМ
	Расстояние	6 м
	Время работы	2 ч



ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК 2500ЛМ

- Сверхъяркий светодиод
- Аккумулятор: 3*18650, 6000 мАч, перезаряжаемый
- 3 режима: низкий, средний, высокий
- Многофункциональный рабочий фонарь для кемпинга, пешего туризма, аварийного ремонта автомобиля, строительных площадок, исследований на открытом воздухе, гаража и т. д.



Артикул	Режимы	НИЗКИЙ	СРЕДНИЙ	ВЫСОКИЙ
WP352005	Яркость	1000 ЛМ	1400 ЛМ	2500 ЛМ
	Расстояние	20 м	30 м	40 м
	Время работы	4,5 ч	3 ч	2,5 ч

ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК 1200ЛМ

- Сверхъяркий светодиод COB
- Поворотная головка, складная подставка для удобства хранения
- Аккумулятор: 2*18650, 4000 мАч, перезаряжаемый
- Светильник отлично подходит для кемпинга, походов, рыбалки, барбекю, ремонта автомобилей или грузовиков, мастерских, гаражей, магазинов и освещения дворов, для работ внутри помещения и снаружи, и многого другого.



Артикул	Режимы	НИЗКИЙ	СРЕДНИЙ	СТРОБОСКОП
WP352004	Яркость	600 ЛМ	1200 ЛМ	/
	Расстояние	20 м	40 м	/
	Время работы	4 ч	2 ч	/

ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК 400ЛМ

- Фары светодиодные, габаритные огни COB
- Аккумулятор: 18650, 2000 мАч, перезаряжаемый
- Его можно использовать для барбекю, кемпинга, чтения, ремонта автомобиля и работ в условиях недостаточного освещения.



Артикул	Режимы	НИЗКИЙ 1	НИЗКИЙ 2	КРАСНЫЙ
WP352002	Яркость	170 ЛМ	400 ЛМ	/
	Расстояние	30 м	130 м	/
	Время работы	4 ч	3 ч	/

ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК 350ЛМ

- COB Плавное затемнение
- Аккумулятор: 8650, 2000мАч, перезаряжаемый
- 2 режима освещения: ближний свет фар 1, ближний свет габаритных огней 1 (регулировка кнопкой)
- Его можно использовать для барбекю, кемпинга, чтения, ремонта автомобиля и работ в условиях недостаточного освещения.



Артикул	Режимы	НИЗКИЙ 1	НИЗКИЙ 2
WP352001	Яркость	100 ЛМ	350 ЛМ
	Расстояние	25 м	75 м
	Время работы	4,5 ч	3 ч

ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК 400ЛМ

- Аккумулятор: 18650, 2000мАч, перезаряжаемый
- Уровень водонепроницаемости: IP20, защита от падения: 1 м
- Отлично работает как светодиодный рабочий фонарь и инспекционный фонарь на рабочих площадках или как уличный фонарь для пеших прогулок, кемпинга, езды на велосипеде, ремонта автомобилей, аварийных ситуаций и выживания



Артикул	Режимы	НИЗКИЙ 1	НИЗКИЙ 2
WP352003	Яркость	60 ЛМ	400 ЛМ
	Расстояние	10 м	40 м
	Время работы	8 ч	3 ч

СВЕТИЛЬНИК COB AA

- Сверхъяркий светодиод COB
- Светодиоды не требуют замены, служат долго
- Поворотный крючок на 360° для любого направления
- Эргономичная рукоятка
- Батарейки AA в комплект не входят



Артикул	Режимы	Значение
WP352000	Яркость	160 ЛМ
	Расстояние	10 м
	Время работы	3 ч

АККУМУЛЯТОРНЫЙ СЕНСОРНЫЙ НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ 500ЛМ



- Удобная кнопка включения/выключения, волновой сенсорный выключатель
- Батарея: 1200 мАч, перезаряжаемая
- Водонепроницаемый уровень: IP44



Светодиодная лампа

Литий-ионная батарея



USB TYPE-C

45° Поворотная головка



Сенсорный переключатель



Регулируемый головной ремешок

Артикул	Режимы	НИЗКИЙ	ВЫСОКИЙ	СТРОБОСКОП
	Выход	80 ЛМ	500 ЛМ	/
WP353002	Расстояние	55 м	145 м	/
	Время работы	11 ч	3 ч	/

АККУМУЛЯТОРНЫЙ НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ 300ЛМ

- Удобная кнопка включения/выключения
- Водонепроницаемый уровень: IPX4
- Для походов, бега, кемпинга, охоты и многого другого
- Батарейки AAA в комплект не входят



Светодиодная лампа



45° Поворотная головка

Регулируемый головной ремешок

2 ЦВЕТА

Артикул	Режимы	НИЗКИЙ	ВЫСОКИЙ	КРАСНЫЙ	КРАСНЫЙ СТРОБОСКОП	ЗЕЛЕНый
	Выход	80 ЛМ	300 ЛМ	/	/	/
WP353000 / WP353001	Расстояние	55 м	100 м	/	/	/
	Время работы	11 ч	3 ч	/	/	/

USB TYPE-C

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ

- Светодиод повышенной яркости для освещения палатки или комнаты
- Удобная кнопка включения/выключения
- Батарея: 18650, 2000 мАч, перезаряжаемая
- Идеально подходит при отключении электроэнергии, землетрясении, для кемпинга



Литий-ионная батарея



Крючок

Можно использовать для зарядки устройства

Артикул	Режимы	НИЗКИЙ	СРЕДНИЙ	ВЫСОКИЙ	КРАСНЫЙ	КРАСНЫЙ СТРОБОСКОП
	Выход	80 ЛМ	100 ЛМ	200 ЛМ	/	/
WP354001	Расстояние	15 м	15 м	15 м	/	/
	Время работы	5 ч	4 ч	2.5 ч	/	/

USB-Micro-B

ФОНАРЬ AAA COB

- Просто разверните или сверните фонарь, чтобы включить/выключить его
- Складной и телескопический для удобной переноски и хранения
- Батарейки AAA в комплект не входят
- Ваша автономность во время непогоды, отключения электричества или в походе



Светодиодная лампа



Телескопический складной

Мазннты на корпусе + крючок

Артикул	Режимы	Числовой
	Выход	200 ЛМ
WP354000	Расстояние	15 м
	Время работы	6 ч



СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПОЧКА

- Стандартный цоколь E27 - подходит в любой стандартный светильник. Широко используются во всех светильниках в доме и офисе.
- Энергичный дневной свет - с цветовой температурой 3000/4000/6500 кельвинов эти светодиодные лампы обеспечивают спокойный и комфортный теплый/холодный/дневной свет для любой комнаты.



Артикул	Режимы	Артикул	Режимы
WP356050	T80 20W E27 170-264V 3000K(теплый белый)	WP356056	T120 40W E27 170-264V 4000K(холодный свет)
WP356051	T100 30W E27 170-264V 3000K(теплый белый)	WP356057	T140 50W E27 170-264V 4000K(холодный свет)
WP356052	T120 40W E27 170-264V 3000K(теплый белый)	WP356058	T80 20W E27 170-264V 6500K(дневной свет)
WP356053	T140 50W E27 170-264V 3000K(теплый белый)	WP356059	T100 30W E27 170-264V 6500K(дневной свет)
WP356054	T80 20W E27 170-264V 4000K(холодный свет)	WP356060	T120 40W E27 170-264V 6500K(дневной свет)
WP356055	T100 30W E27 170-264V 4000K(холодный свет)	WP356061	T140 50W E27 170-264V 6500K(дневной свет)

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПОЧКА

- Стандартный цоколь E27 - подходит в любой стандартный светильник. Широко используются во всех светильниках в доме и офисе.
- Энергичный дневной свет - с цветовой температурой 3000/4000/6500 кельвинов эти светодиодные лампы обеспечивают спокойный и комфортный теплый/холодный/дневной свет для любой комнаты.



Артикул	Режимы
WP356000	A60 6W E27 170-264V 3000K(теплый белый)
WP356001	A60 7W E27 170-264V 3000K(теплый белый)
WP356002	A60 9W E27 170-264V 3000K(теплый белый)
WP356003	A65 12W E27 170-264V 3000K(теплый белый)
WP356004	A70 15W E27 170-264V 3000K(теплый белый)
WP356005	A80 18W E27 170-264V 3000K(теплый белый)
WP356006	A60 6W E27 170-264V 4000K(холодный свет)
WP356007	A60 7W E27 170-264V 4000K(холодный свет)
WP356008	A60 9W E27 170-264V 4000K(холодный свет)
WP356009	A65 12W E27 170-264V 4000K(холодный свет)
WP356010	A70 15W E27 170-264V 4000K(холодный свет)
WP356011	A80 18W E27 170-264V 4000K(холодный свет)
WP356012	A60 6W E27 170-264V 6500K(дневной свет)
WP356013	A60 7W E27 170-264V 6500K(дневной свет)
WP356014	A60 9W E27 170-264V 6500K(дневной свет)
WP356015	A60 12W E27 170-264V 6500K(дневной свет)
WP356016	A70 15W E27 170-264V 6500K(дневной свет)
WP356017	A80 18W E27 170-264V 6500K(дневной свет)

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПОЧКА

- Стандартный цоколь E27 - подходит в любой стандартный светильник. Широко используются во всех светильниках в доме и офисе.
- Энергичный дневной свет - с цветовой температурой 3000/4000/6500 кельвинов эти светодиодные лампы обеспечивают спокойный и комфортный теплый/холодный/дневной свет для любой комнаты.



Артикул	Режимы
WP356018	A55 5W E27 170-264V 3000K(теплый белый)
WP356019	A60 7W E27 170-264V 3000K(теплый белый)
WP356020	A60 9W E27 170-264V 3000K(теплый белый)
WP356021	A65 12W E27 170-264V 3000K(теплый белый)
WP356022	A70 15W E27 170-264V 3000K(теплый белый)
WP356023	A80 18W E27 170-264V 3000K(теплый белый)
WP356024	A55 5W E27 170-264V 4000K(холодный свет)
WP356025	A60 7W E27 170-264V 4000K(холодный свет)
WP356026	A60 9W E27 170-264V 4000K(холодный свет)
WP356027	A65 12W E27 170-264V 4000K(холодный свет)
WP356028	A70 15W E27 170-264V 4000K(холодный свет)
WP356029	A80 18W E27 170-264V 4000K(холодный свет)
WP356030	A55 5W E27 170-264V 6500K(дневной свет)
WP356031	A60 7W E27 170-264V 6500K(дневной свет)
WP356032	A60 9W E27 170-264V 6500K(дневной свет)
WP356033	A60 12W E27 170-264V 6500K(дневной свет)
WP356034	A70 15W E27 170-264V 6500K(дневной свет)
WP356035	A80 18W E27 170-264V 6500K(дневной свет)

ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ AAA

- Отлично подходят для энергоемких устройств, таких как цифровой фотоаппарат, фотовспышка
- В 6 раз лучше, чем стандартные цинковые батарейки. Предназначены для тяжелых условий эксплуатации
- Продолжительный срок годности до 7 лет
- Легкие в использовании
- Содержит 0% кадмия, ртути, свинца



Артикул	Количество
WP359000	12 шт
WP359001	60 шт

ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ AA

- Отлично подходят для энергоемких устройств, таких как цифровой фотоаппарат, фотовспышка
- В 6 раз лучше, чем стандартные цинковые батарейки. Предназначены для тяжелых условий эксплуатации
- Продолжительный срок годности до 7 лет
- Легкие в использовании
- Содержит 0% кадмия, ртути, свинца



Артикул	Количество
WP359002	40 шт

ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ D

- Длительный срок хранения позволяет хранить их на случай непредвиденных обстоятельств
- Подходят для различных устройств, включая цифровые камеры, игровые контроллеры, игрушки и часы
- Не пытайтесь перезаряжать



Артикул	Количество
WP359003	18 шт

ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Обновление ассортимента в 2025/2026 году



СИЛОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Крепежные и сверлильные инструменты
Пильно-отрезные инструменты
Шлифовальные инструменты
Электроорубанки
Строительные фены

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 1 ГОД

В течение ОДНОГО ГОДА со дня продажи WORKPRO гарантирует, что данное изделие не имеет дефектов материалов или изготовления.

Гарантия не распространяется на изделия, используемые ненадлежащим образом, небрежно, измененные, с чрезмерным износом, случайным повреждением, несанкционированным использованием или ремонтом. Исключает все случайные или косвенные убытки.

*Данная гарантия не распространяется на такие принадлежности, как диски для циркулярных пил, сверла или фрезы, уплотнительные кольца, полотна для пил, полотна для лобзиков, шлифовальные ленты, шлифовальные круги и другие сопутствующие товары.

СЕТЕВЫЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Крепежные и сверлильные инструменты
Пильно-отрезные инструменты
Шлифовальные инструменты
Электроорубанки
Строительные фены
Электрические паяльники

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ

В течение ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ с даты продажи WORKPRO гарантирует, что данное изделие не имеет дефектов материалов или изготовления.

Гарантия не распространяется на изделия, используемые ненадлежащим образом, небрежно, измененные, с чрезмерным износом, случайным повреждением, несанкционированным использованием или ремонтом. Исключает все случайные или косвенные убытки.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГАЗОНА И САДА

Газонокосилки
Сучкорезы
Воздуходувки для листьев / пылесосы
Опрыскиватели для газона и сада

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 1 ГОД

В течение ОДНОГО ГОДА со дня продажи WORKPRO гарантирует, что данное изделие не имеет дефектов материалов или изготовления.

Гарантия не распространяется на изделия, используемые не по назначению, неаккуратно, измененные, чрезмерно изношенные, случайно поврежденные, несанкционированно использованные или отремонтированные. Исключает все случайные или косвенные убытки.
*Гарантийный срок на детали для регулярного технического обслуживания, включая, в частности, ножи, триммерные головки, цепные шины, пильные цепи, ремни, скребки, резиновые лопатки, шнеки, башмаки сапозок, сопла воздуходувок и все другие принадлежности WORKPRO, составляет 30 дней.

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Фонарики
Налобные фонари
Рабочее освещение
Фонари
Платы расширения

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 1 ГОД

В течение ОДНОГО ГОДА со дня продажи компания WORKPRO гарантирует, что данное изделие не имеет дефектов материалов или изготовления.

Гарантия не распространяется на изделия, используемые не по назначению, небрежно, измененные или отремонтированные. Исключены все случайные или косвенные убытки.
*Данная гарантия не распространяется на аксессуары и запасные части, такие как лампочки, предохранители и батареи.

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

Сварочные аппараты
Сварочные пистолеты
Расходные материалы

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 1 ГОД

В течение ОДНОГО ГОДА со дня продажи компания WORKPRO гарантирует, что данное изделие не имеет дефектов материалов или изготовления.

Гарантия не распространяется на изделия, используемые ненадлежащим образом, небрежно, измененные, с чрезмерным износом, случайным повреждением, несанкционированным использованием или ремонтом. Исключены все случайные или косвенные убытки.

ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ

Водяные насосы
Автоматические контроллеры насосов
Фонтанные насосы
Распылительные насосы
Погружные насосы
Масляные насосы

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 1 ГОД

В течение ОДНОГО ГОДА с даты продажи WORKPRO гарантирует, что данное изделие не имеет дефектов материалов или изготовления.

Гарантия не распространяется на изделия, используемые ненадлежащим образом, небрежно, измененные, с чрезмерным износом, случайным повреждением, несанкционированным использованием или ремонтом. Исключены все случайные или косвенные убытки.

ГЕНЕРАТОРЫ

Бензиновые генераторы
Дизельные генераторы
Бесшумные дизельные генераторы
Мотопомпы с газовым двигателем
Мотопомпы с дизельным двигателем

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 1 ГОД

В течение **ОДНОГО ГОДА** со дня продажи компания WORKPRO гарантирует, что данное изделие не имеет дефектов материалов или изготовления.

Гарантия не распространяется на изделия, используемые не по назначению, неаккуратно, измененные, с чрезмерным износом, случайным повреждением, несанкционированным использованием или ремонтом. Исключает все случайные или косвенные убытки.

УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

Пылесосы для влажной/сухой уборки
Поломоечные машины
Ручные подметальные машины
Подметальные машины
Ковроочистители

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 1 ГОД

В течение **ОДНОГО ГОДА** со дня продажи WORKPRO гарантирует, что данное изделие не имеет дефектов материалов или изготовления.

Гарантия не распространяется на изделия, используемые не по назначению, неаккуратно, измененные, чрезмерно изношенные, случайно поврежденные, несанкционированно использованные или отремонтированные. Исключает все случайные или косвенные убытки.

ПОДСОБНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Бетономешалки
Вибраторы для бетона
Дорожные катки
Строительные подъемники
Вбиватели свай
Культиваторы

1 ГОД ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

В течение **ОДНОГО ГОДА** с даты продажи компания WORKPRO гарантирует, что данное изделие не имеет дефектов материалов или изготовления.

Гарантия не распространяется на изделия, используемые не по назначению, неаккуратно, измененные, чрезмерно изношенные, случайно поврежденные, несанкционированно использованные или отремонтированные. Исключены все случайные или косвенные убытки.

ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ, ЕСЛИ

- Изделие не использовалось и не обслуживалось в соответствии с инструкциями.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа.
- Частично или полностью разобранные инструменты.
- Неправильная установка, несоблюдение рекомендованных инструкций по установке и эксплуатации, пренебрежение, умышленное повреждение, неправильное использование или вандализм, случайное повреждение, изменение или вскрытие.
- Повреждения, возникшие при транспортировке или хранении.
- Повреждения, вызванные стихийными бедствиями, такими как пожар, наводнение, ураган, землетрясение или удар молнии.
- Инструмент работал при напряжении питания, отличным от указанного на инструменте.
- Неисправность, отказ или повреждение изделия возникли в результате любого ремонта изделия, выполненного или предпринятого поставщиком услуг, не являющимся компанией WORKPRO или авторизованными сервисными центрами.
- Изделие было подвергнуто неправильному электропитанию или непостоянному электропитанию, или использовалось с неподходящими принадлежностями.
- Серийный номер изделия был изменен или удален с изделия; или изделия, которые не идентифицированы этикеткой изделия продавца и номером партии или серийным номером.
- Изношенные детали и принадлежности, включая, помимо прочего, комплекты для технического обслуживания, угольные щетки, подшипники, шпиндели, сверла, вспомогательные рукоятки, чемоданы, песочные плиты, мешки для сбора пыли, пылеотводящие трубки, войлочные шайбы, штифты и пружины, узлы поршня/привода, упоры поршня, лезвия привода, резиновые уплотнительные кольца, уплотнения, изоляторы, воздушные фильтры, ремни привода, стропы, шестерни, пильные цепи, сопла, колеса, линии резания, сверлильные патроны, пильные диски, фрезы, абразивные ленты, шлифовальные круги и другие сопутствующие предметы и прочие принадлежности; Электронные компоненты: предохранители, аккумуляторные батареи и зарядные устройства, шнуры питания, вилки, выключатели и электронные печатные платы; Принадлежности, входящие в комплект машины

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОИЗОШЛА ПОЛОМКА

Шаг 1 Посетите сайт www.workprotool.com, чтобы ознакомиться с информацией о гарантии на изделие.

Если изделие находится в пределах **гарантийного срока***, вы можете вернуть его в магазин, где вы его купили. Вы также можете отправить изделие в магазин по почте, но при этом вы должны нести расходы и риски, связанные с транспортировкой к дилеру и обратно. Требуется **доказательство покупки**.

Шаг 2 *Гарантийный период начинается с даты приобретения вами Продукта и прекращается по истечении срока действия гарантии. Доказательством даты покупки является оригинал накладной (кассовый чек или подтверждение заказа по электронной почте) с указанием даты покупки и описания изделия.

Шаг 3 **Упакуйте изделие** в прочную картонную коробку с хорошей прокладкой, если у вас нет оригинальной упаковки.

Шаг 4 Сервисный центр диагностирует изделие и предоставит **бесплатные услуги по ремонту** для устранения дефекта материалов или при сборке изделия. В случае невозможности ремонта товар будет заменен бесплатно.

Еще вопросы? Пишите по адресу service@workprotool.com.

www.workpro-russia.ru



WORKPRO®

РАБОТАЙ КАК ПРОФЕССИОНАЛ

Разработан и сертифицирован компанией GreatStar Industrial USA, LLC
Произведен компанией Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd., крупнейшим производителем и поставщиком инструментов в Азии.

@workprotoolsglobal

valentin@greatstartools.com

+7 926 216 30 63

+7 926 216 30 63

№35 Цзюхуань-роуд, район Шанчэн, Ханчжоу, Китай
9836-Корт Норткросс-центр, Хантерсвилл, Северная Каролина, 28078, Мекленбург, США.



Официальный сайт



Официальный сайт
workpro-russia.ru



Наш Telegram-канал:
самые актуальные
новости



Визитка

WORKPRO® КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА 2025/2026