



# WORKPRO<sup>®</sup>

РАБОТАЙ КАК ПРОФЕССИОНАЛ



Видео о бренде

2025  
2026

Каталог  
ручного инструмента

## Группа GreatStar

**40, 000**  
СОТРУДНИКОВ  
КОМПАНИИ

**12.0 млрд**  
ВЫРУЧКА ЗА  
2024 ГОД

**4**  
КОМПАНИИ  
РАЗМЕЩЕННЫЕ  
НА БИРЖЕ

## GREATSTAR INDUSTRIAL



**5**  
БАЗ НИОКР

**13, 000<sup>+</sup>**  
СОТРУДНИКОВ

**\$2.5 млрд**  
2024 ОБОРОТ

Компания GreatStar была основана в 1993 году и представляет собой глобальный производственный холдинг компаний с диверсифицированным бизнесом. Группе принадлежит вторая по величине в мире компания по производству ручного инструмента, а также крупнейший производитель шин и вилочных погрузчиков в Китае.

GreatStar Industrial является ведущим мировым производителем инструментов, которому принадлежат многие известные бренды с вековой историей. А также GreatStar занимается разработкой, производством и продажей ручных инструментов, электроинструментов, лазерных и измерительных приборов, строительных пылесосов и систем хранения.

### Пять направлений в индустрии

<b>GreatStar Industrial</b>	Инструменты и складское оборудование	<b>No. 2</b> производитель ручного инструмента в мире	
Биржевой код: <b>002444</b>			
<b>Zhongce Rubber</b>	Шины	<b>No. 1</b> производитель шин в Китае <b>No. 8</b> производитель шин в мире	
Биржевой код: <b>603049</b>			
<b>Hangcha Group</b>	Погрузчики	<b>No. 1</b> производитель вилочных погрузчиков в Китае <b>No. 8</b> производитель вилочных погрузчиков в мире	
Биржевой код: <b>603298</b>			
<b>Guozi Robotics</b>	Роботы	Ведущий поставщик мобильных роботов Китая	
<b>Xinchai</b>	Дизельные двигатели	Ведущий производитель промышленных дизельных двигателей в Китае	
Биржевой код: <b>301032</b>			

### ГЛОБАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

23 производственных баз и заводов по всему миру



**РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ**



**ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ**



**СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
ЗАЩИТЫ**



**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**



**САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ**




**ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ**



**ОБОРУДОВАНИЕ**



**СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ**



# РАБОТАЙ КАК ПРОФЕССИОНАЛ

**Но также ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА, ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО, ОТЛИЧНЫЙ СЕРВИС.**

WORKPRO профессиональный инструментальный бренд, основанный в США, очень популярен на рынках Европы и США



**НАШИ КЛИЕНТЫ:**

НАШ АССОРТИМЕНТ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ РАССЧИТАНЫ НА ЛЮБУЮ ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ

**НАШ ДЕВИЗ:**

РАБОТАЙ КАК ПРОФЕССИОНАЛ

**НАША СТРАТЕГИЯ:**

БЫТЬ БРЕНДОМ И ВЕДУЩИМ МИРОВЫМ ПОСТАВЩИКОМ ИНСТРУМЕНТОВ

**НАШИ ЦЕННОСТИ:**

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ, ИСКРЕННОСТЬ, ИННОВАЦИИ, СПЛОЧЕННОСТЬ, СОВЕРШЕНСТВО.

**ДЕКЛАРИРУЕМ:**

ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА, ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО, ОТЛИЧНЫЙ СЕРВИС

# ОДИН БРЕНД, ДВА УРОВНЯ КАЧЕСТВА

ИНСТРУМЕНТЫ WORKPRO ДЕЛЯТСЯ НА ДВА УРОВНЯ КАЧЕСТВА

- WORKPRO BLUE & WORKPRO RED.

**WORKPRO BLUE**

Представлен инструментами синего цвета и ориентирован на профессионалов



**WORKPRO RED**



Представлен инструментами красного цвета и ориентирован на домашних мастеров




## **ПОДДЕРЖКА ДИСТРИБЬЮТОРОВ**

WORKPRO запускает программу "MI-FAST" для полной поддержки развития и роста наших дистрибьюторов по шести направлениям.

M.I. - Приверженность маркетингу и инновациям  
F.A.S.T. - преданность финансам, наградам, сервису и обучению.





# Много сувенирной продукции

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МАРКЕТИНГОВОЙ ПОДДЕРЖКИ



КЕПКА

ФУТБОЛКА


РАБОЧИЙ ФАРТУК



ЗОНТ

ФЛАГ

РУЧНАЯ СУМКА



ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕЛЛАЖ

ДИСПЛЕЙ В ВИДЕ АВТОМОБИЛЯ

# WORKPRO®

РАБОТАЙ КАК ПРОФЕССИОНАЛ



## ОГЛАВЛЕНИЕ

### ЗАЖИМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

КЛЕЩИ,  
ЗАЖИМЫ



1-18

### МЕХАНИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ,  
ТРЕЩОТКИ,  
ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ



19-48

### КРЕПЁЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ОТВЕРТКИ,  
ШЕСТИГРАННИКИ



49-80

### УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

МОЛОТКИ, ТОПОРЫ,  
ВОСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ ЗУБИЛА



81-90

### РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

НОЖИ, НОЖНИЦЫ,  
ПИЛЫ



91-118

### ОТДЕЛОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

НАПИЛЬНИКИ,  
КОРЩЕТКИ  
РУБАНКИ



119-126

### ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

РУЛЕТКИ,  
ПУЗЫРЬКОВЫЕ  
УРОВНИ



127-142

### ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛЕКТРИКА

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ  
ЗАЧИСТКИ  
ПРОВОДОВ,  
ОБЖИМНЫЕ КЛЕЩИ



143-154

### ИЗОЛИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ  
ДЛЯ РАБОТЫ ПОД  
НАПРЯЖЕНИЕМ, НАБОРЫ  
ИНСТРУМЕНТОВ VDE



155-164

### АВТОМОБИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

СЪЕМНИКИ,  
ВОСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ, ГАЕЧНЫЕ  
КЛЮЧИ



165-174

### САНТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

НОЖНИЦЫ ДЛЯ  
ТРУБ, ТРУБОГИБЫ



175-180

### ОТДЕЛОЧНЫЕ И МАЛЯРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

КЛАДОЧНЫЕ  
МАСТЕРКИ,  
ШПАТЕЛИ



181-198

### ТУРИСТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ



199-212

### РУЧНЫЕ САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

РУЧНЫЕ  
КУЛЬТИВАТОРЫ,  
ТЯПКИ, СОВКИ



213-228

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

КАСКИ, РАБОЧИЕ  
ПЕРЧАТКИ, ЗАЩИТНЫЕ  
КОСТЮМЫ



229-240

### СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

ТЕКСТИЛЬНЫЕ СУМКИ,  
ПЛАСТИКОВЫЕ ЯЩИКИ,  
СТАЛЬНЫЕ ЯЩИКИ



241-262

### НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

ДОМАШНИЙ  
РЕМОНТ,  
ИНСТРУМЕНТЫ  
МЕХАНИКОВ



263-310

### НАБОРЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ



311-314

### СПРЕИ И СКОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



315-324

### ГАРАНТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО



325-329



# ЗАЖИМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

КЛЕЩИ  
ЗАЖИМЫ

## МНОГОЦЕЛЕВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ

**30% ЭКОНОМИИ  
УСИЛИЯ**

Хромоникелевая  
сталь  
Конструкция  
со смещённым  
шарниром

30%  
ЭКОНОМИИ  
УСИЛИЯ




Артикул #	Описание
WP231085	200 мм (8")

## КОМБИНИРОВАННЫЕ И УСИЛЕННЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ

**50% ЭКОНОМИИ  
УСИЛИЯ**

Высококачественная  
сталь.



Также доступны:




Артикул #	Описание
WP231088	200 мм (8") длинногубцы
WP231089	200 мм (8") комбинированные плоскогубцы
WP231090	180 мм (7") бокорезы

### 2-В-1 ПАССАТИЖИ И УТКОНОСЫ

#### БОЛЬШЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- CR-V
- Двухкомпонентная рукоятка противоскользящая и эргономичная
- Закалка для увеличения срока службы
- Подпружиненные губки для легкого использования



Артикул #	Описание
WP231084	200 мм (8")

### САНТЕХНИЧЕСКИЕ КЛЕЩИ С БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

#### БЫСТРАЯ РЕГУЛИРОВКА И УСТАНОВКА



**Закаленные Губки**  
УДОБСТВО ЗАХВАТА



Артикул #	Описание
WP231086	200 мм (8")
WP231087	250 мм (10")
WP201005	2 шт. (200 и 250 мм)

### 2 ПАРЫ БЫСТРОСЪЕМНЫХ НАКЛАДОК НА ГУБКИ КЛЕЩЕЙ

- Материал - резина
- Накладки защищают поверхности от повреждений.
- Подходят для переставных клещей WP231087 250 мм(10")
- Клещи в комплект не входят!



Артикул #	Описание
WP231157	250 мм (10")

### 2-В-1 САНТЕХНИЧЕСКИЕ КЛЕЩИ С БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

#### БЫСТРАЯ РЕГУЛИРОВКА И УСТАНОВКА

- Губки с V-образной формой для захвата круглых, плоских, квадратных и шестигранных форм
- Большое количество канавок обеспечивает оптимальное расположение руки для лучшего захвата заготовки
- CR-V сталь



Артикул #	Описание
WP231163	180 мм (7")
WP231155	250 мм (10")
WP231156	300 мм (12")

### КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С РЕЗИНОВЫМИ НАКЛАДКАМИ

#### БЫСТРАЯ РЕГУЛИРОВКА

- CR-V сталь
- Двухкомпонентная удобная рукоятка
- Быстрая регулировка нажатием кнопки
- Защитные накладки на губки в комплекте



\*Примечание: не продается в Европе и Америке.

Артикул #	Описание
WP231162	265 мм (10.5")

### САНТЕХНИЧЕСКИЕ КЛЕЩИ С БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ И УСТАНОВКОЙ

#### ВСЕГО 110 ММ В ДЛИНУ

- Быстрая регулировка
- Мини-размер, подходит для использования в узком пространстве, легко носить с собой
- Губки с V-образной формой для захвата круглых, плоских, квадратных и шестигранных форм
- Большое количество выемок обеспечивает лучшее положение руки для комфортного захвата
- Материал: сталь с порошковым покрытием



Артикул #	Описание
WP231170	110 мм (4-2/5")

### КОМБИНИРОВАННЫЕ ПАССАТИЖИ CR-V

#### ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ



Артикул #	Описание
WP231024	160 мм (6")
WP231025	180 мм (7")
WP231026	200 мм (8")
WP231125	200 мм (8") С противоскользящим отверстием для винта
WP439010	Диапазон длины: 27-200см; Максимальная нагрузка: 35кг

### CR-V БОКОРЕЗЫ

- Кованая сталь CR-V
- Эксцентриковая и энергосберегающая конструкция
- Закаленная режущая кромка
- На 30% более широкая рукоятка



Артикул #	Описание
WP231022	160 мм (6")
WP231066	180 мм (7")

Артикул #	Описание
WP231023	180 мм (7")

### ДЛИННОГУБЦЫ CR-V

- Кованая сталь CR-V
  - Эксцентриковая и энергосберегающая конструкция
  - Закаленная режущая кромка
  - С функцией протяжки
- кабеля  
• На 30% более широкая рукоятка



Артикул #	Описание
WP231020	160 мм (6")
WP231021	200 мм (8")

### КЛЕЩИ ДЛЯ ВОДЯНЫХ НАСОСОВ CR-V

- V-образные губки
- Кованая сталь CR-V
- Трехцветные рукоятки
- Увеличенная рукоятка по ширине на 30%



Артикул #	Описание
WP231028	250 мм (10")
WP231029	300 мм (12")

### БОКОРЕЗЫ

- Кованая сталь
- Никелевое покрытие для долговечности
- Двухкомпонентные рукоятки
- Увеличенная рукоятка по ширине на 30%



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP231014	160 мм (6")	WP231065	180 мм (7")

### ДЛИННОГУБЦЫ

- Кованая сталь
- Никелевое покрытие для долговечности
- Двухкомпонентные рукоятки
- Увеличенная рукоятка по ширине на 30%



Артикул #	Описание
WP231012	160 мм (6")
WP231171	180 мм (7")
WP231013	200 мм (8")

### КУСАЧКИ CR-V

- Закаленная режущая кромка для больших нагрузок
- На 30% более широкая рукоятка



Артикул #	Описание
WP231027	180 мм (7")

### КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ

- Кованая сталь CR-V
- Никелевое покрытие для долговечности
- Двухкомпонентные рукоятки
- Увеличенная рукоятка по ширине на 30%



Артикул #	Описание
WP231016	160 мм (6")
WP231017	180 мм (7")
WP231018	200 мм (8")

### ДЛИННОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ

- Кованая сталь
- Никелевое покрытие для долговечности
- Двухкомпонентные рукоятки
- Увеличенная рукоятка по ширине на 30%



Артикул #	Описание
WP231042	160 мм (6")
WP231043	200 мм (8")

### ТОРЦЕВЫЕ КУСАЧКИ

- Кованая сталь
- Никелевое покрытие для долговечности
- Двухкомпонентные рукоятки
- Увеличенная рукоятка по ширине на 30%



Артикул #	Описание
WP231147	160 мм (6")
WP231019	180 мм (7")

### ПЛОСКОГУБЦЫ С ШИРОКИМ ЗАХВАТОМ

- Кованая сталь
- Никелевое покрытие для долговечности
- Двухкомпонентные рукоятки
- Увеличенная рукоятка по ширине на 30%



Артикул #	Описание
WP231044	160 мм (6")
WP231045	200 мм (8")

### САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕСТАВНЫЕ КЛЕЩИ

- Кованая углеродистая сталь с никелевым покрытием для долговечности
- Двухкомпонентные удобные рукоятки
- Изогнутая конструкция губок



Артикул #	Описание
WP231166	250 мм (10")
WP231167	300 мм (12")

### МИНИ-БОКОРЕЗЫ ИЗ СТАЛИ CR-V

- CR-V сталь
- Кованая сталь
- Полировка
- Двухкомпонентные удобные рукоятки



Артикул #	Описание
WP231096	110 мм (4.3")

### ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

- Кованая сталь
- Никелевое покрытие для долговечности
- Двухкомпонентные рукоятки
- Увеличенная рукоятка по ширине на 30%



Артикул #	Описание
WP231041	160 мм (6")

### САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕСТАВНЫЕ КЛЕЩИ

- Кованая углеродистая сталь с никелевым покрытием для долговечности
- Двухкомпонентные удобные рукоятки
- Прямая конструкция губок



Артикул #	Описание
WP231164	250 мм (10")
WP231165	300 мм (12")

### МИНИ-ДЛИННОГУБЦЫ ИЗ СТАЛИ CR-V

- CR-V сталь
- Кованая сталь
- Полировка
- Двухкомпонентные удобные рукоятки



Артикул #	Описание
WP231095	110 мм (4.3")

### МИНИ-ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗ СТАЛИ CR-V

- CR-V сталь
- Кованая сталь
- Полировка
- Двухкомпонентные удобные рукоятки



Артикул #	Описание
WP231097	110 мм (4.3")

### МИНИ-КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ ИЗ СТАЛИ CR-V

- CR-V сталь
- Кованая сталь
- Полировка
- Двухкомпонентные удобные рукоятки



Артикул #	Описание
WP231098	100 мм (4")

### МИНИ-ТОНКОГУБЦЫ ИЗ СТАЛИ CR-V

- CR-V сталь
- Кованая сталь
- Полировка
- Двухкомпонентные удобные рукоятки



Артикул #	Описание
WP231099	150 мм (6")

### НАБОР ПЛОСКОГУБЦЕВ 3ШТ (160ММ)

#### НИКЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

- Кованая сталь
- Двухкомпонентные рукоятки



Артикул #	Описание
WP201008	Набор из трех предметов 160 мм: тонкогубцы, бокорезы, пассатижи

### НАБОР ПЛОСКОГУБЦЕВ 3ШТ (160ММ, 200ММ)

#### ФИНИШНАЯ ПОЛИРОВКА

- Кованая сталь
- Никелевое покрытие для долговечности
- Двухкомпонентные рукоятки



Артикул #	Описание
WP201007	200мм комбинированные плоскогубцы, 160мм длинногубцы, 160мм бокорезы

### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ

- 5 насадок: комбинированные плоскогубцы, щипцы для зачистки
- проводов, обжимные щипцы, ножницы по металлу, кусачки для кабеля
- Кованая сталь
- Быстрая смена насадки
- Двухкомпонентные удобные рукоятки



Артикул #	Описание
WP231144	5-в-1 200 мм (8")

### КОМБИНИРОВАННЫЕ ПАССАТИЖИ

- Кованая сталь
- Легкоочищаемая рукоятка



Артикул #	Описание
WP231001	160 мм (6")
WP231002	180 мм (7")
WP231003	200 мм (8")

### БОКОРЕЗЫ

- Кованая сталь
- Легкоочищаемая рукоятка



Артикул #	Описание
WP231006	160 мм (6")
WP231007	190 мм (7-1/2")

### ДЛИННОГУБЦЫ

- Кованая сталь
- Легкоочищаемая рукоятка



Артикул #	Описание
WP231004	160 мм (6")
WP231005	200 мм (8")

### ПАССАТИЖИ С УВЕЛИЧЕННЫМ ЗАХВАТОМ

- Кованая сталь
- Легкоочищаемая рукоятка



Артикул #	Описание
WP231008	160 мм (6")
WP231009	200 мм (8")

### САНТЕХНИЧЕСКИЕ КЛЕЩИ

- Кованая сталь
- Легкоочищаемая рукоятка



Артикул #	Описание
WP231010	250 мм (10")
WP231117	300 мм (12")

### ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ПРОВОЛОКОЙ

- Кованая сталь
- Легкоочищаемая рукоятка



Артикул #	Описание
WP231011	250 мм (10")

### МИНИ-ДЛИННОГУБЦЫ

- Кованая сталь
- Легкоочищаемая ручка



Артикул #	Описание
WP231034	120 мм

### МИНИ-БОКОРЕЗЫ

- Кованая сталь
- Легкоочищаемая рукоятка



Артикул #	Описание
WP231035	105 мм

### МИНИ-ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

- Кованая сталь
- Легкоочищаемая рукоятка



Артикул #	Описание
WP231036	106 мм

### МИНИ-КРУГЛОГУБЦЫ

- Кованая сталь
- Легкоочищаемая рукоятка



Артикул #	Описание
WP231038	145 мм

### МИНИ-КУСАЧКИ

- Кованая сталь
- Легкоочищаемая рукоятка



Артикул #	Описание
WP231037	104 мм

### МИНИ-ДЛИННОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ

- Кованая сталь
- Легкоочищаемая рукоятка



Артикул #	Описание
WP231039	120 мм

### КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ CR-V

**Губки CR-V**  
Для максимальной прочности

**Трехцветная рукоятка**  
Устойчива к скольжению



**Регулируемая сила зажима**

**Быстрая фиксация**



Артикул #	Описание
WP231072	130 мм (5")
WP231073	180 мм (7")
WP231074	250 мм (10")

### КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ CR-V УДЛИНЕННЫЕ

- Трехцветная рукоятка устойчива к скольжению
- CR-V губки для максимальной прочности
- Регулируемая сила зажима
- Быстрая фиксация



Артикул #	Описание
WP231075	165 мм (6-1/2")
WP231076	230 мм (9")

### НАБОР ЗАЖИМНЫХ КЛЕЩЕЙ С ФИКСАТОРОМ CR-V 3ШТ

- Трехцветная рукоятка устойчива к скольжению
- CR-V губки для максимальной прочности
- Регулируемая сила зажима
- Быстрая фиксация



Артикул #	Описание
WP201003	1шт 250мм(10") клещи зажимные с изогнутыми губками, 1шт 180мм(7") клещи зажимные с изогнутыми губками, 1шт 165мм(6-1/2") клещи зажимные удлиненные

### ПЛОСКОГУБЦЫ С ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ CR-MO

- Губки из стали CR-MO
- Быстрая и легкая блокировка и разблокировка
- Быстрая фиксация
- Поверните винт для регулировки силы зажима



Артикул #	Описание
WP231145	140 мм (5")
WP231146	180 мм (7")
WP231124	250 мм (10")

### ЗАЖИМНЫЕ КЛЕЩИ CR-V СТАЛЬ

- Губки из CR-V стали
- Быстрая и легкая блокировка и разблокировка
- Поверните шестигранный винт, чтобы отрегулировать усилие зажима



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP231158	130 мм (5")	WP231160	250 мм (10")
WP231159	180 мм (7")		

### КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ CR-V

- CR-V губки для максимальной долговечности
- Регулируемая сила зажима
- Быстрая фиксация



Артикул #	Описание
WP231053	180 мм (7")
WP231054	250 мм (10")
WP231055	300 мм (12")

### КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

- Губки из углеродистой стали
- Регулируемая сила зажима
- Быстрая фиксация



Артикул #	Описание
WP231061	230 мм (9")

### КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ С УВЕЛИЧЕННЫМ ЗАХВАТОМ С-ОБРАЗНЫЕ CR-V

- Нержавеющая сталь для максимальной долговечности
- Регулируемая сила зажима
- Быстрая фиксация



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP231063	160 мм (6")	WP231030	450 мм (18")
WP231064	280 мм (11")		

### КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ УДЛИНЁННЫЕ CR-V

- CR-V губки для максимальной долговечности
- Регулируемая сила зажима
- Быстрая фиксация



Артикул #	Описание
WP231050	115 мм (4-1/2")
WP231051	165 мм (6-1/2")
WP231052	230 мм (9")

### КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ С ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ

- CR-V стальные изогнутые губки зажима
- Регулируемая сила зажима
- Быстрая фиксация



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP231056	100 мм (4")	WP231059	250 мм (10")
WP231057	130 мм (5")	WP231060	300 мм (12")
WP231058	180 мм (7")		

### КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ С ЦЕПНЫМ ФИКСАТОРОМ

- Регулируемая сила зажима
- Быстрая фиксация



Артикул #	Описание
WP231062	480 мм (19")

### КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ С УВЕЛИЧЕННЫМ ЗАХВАТОМ С-ОБРАЗНЫЕ CR-V

- Нержавеющая сталь для максимальной долговечности
- Регулируемая сила зажима
- Быстрая фиксация



Артикул #	Описание
WP231031	160 мм (6")
WP231067	280 мм (11")
WP231068	450 мм (18")

### КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ ДЛЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

- Макс.фиксирующая поверхность
- Регулируемая сила зажима
- Быстрая фиксация



Артикул #	Описание
WP231069	Размер: 200мм; Ширина губок: 54мм; Раскрытие губок: 39мм
WP231070	Размер: 250мм; Ширина губок: 70мм; Раскрытие губок: 44мм

### КЛЕЩИ УДЛИНЁННЫЕ С ПРЯМЫМИ ГУБКАМИ

- Кованая сталь
- Регулируемая сила зажима
- Быстрая фиксация



Артикул #	Описание
WP231040	230 мм (9")

### КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ В НАБОРЕ CR-V 5ШТ

- Сталь CR-V
- Регулируемая сила зажима
- Быстрая фиксация



Артикул #	Описание
WP201002	1шт 130мм(5") клещи зажимные с изогнутыми губками, 1шт 180мм(7") клещи зажимные с изогнутыми губками, 1шт 250мм(10") клещи зажимные с изогнутыми губками, 1шт 165мм(6-1/2") клещи зажимные удлинённые, 1шт 230мм(9") клещи зажимные удлинённые

### СТОЛЯРНЫЕ КЛЕЩИ

- Кованая сталь
- Двойной облив рукоятки



Артикул #	Описание
WP231148	180 мм (7")
WP231048	200 мм (8")

### КЛЕЩИ С ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ

- Кованая сталь
- Регулируемая сила зажима
- Быстрая фиксация



Артикул #	Описание
WP231071	250 мм (10")

### КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ В НАБОРЕ 4ШТ

- Кованая сталь
- Регулируемая сила зажима
- Быстрая фиксация



Артикул #	Описание
WP201001	1шт 130мм(5") клещи зажимные с изогнутыми губками, 1шт 165мм(6.5") клещи зажимные удлинённые, 1шт 180мм(7") клещи зажимные с изогнутыми губками, 1шт 250мм(10") плоскогубцы с изогнутыми губками

### ВЯЗАЛЬНЫЕ КЛЕЩИ CR-V

- Кованая сталь для долговечности
- Термическая обработка и полная полировка
- Материал: CR-V



Артикул #	Описание
WP231123	250 мм (10")

### ТОРЦЕВЫЕ КЛЕЩИ

- Кованая сталь
- Двойной облив рукоятки



Артикул #	Описание
WP231149	200 мм (8")
WP231049	225 мм (9")

### 180MM CR-V СЪЕМНИКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ


- Сталь CR-V, полированные, оксидированные
- Двухкомпонентная рукоятка



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание	Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP231150	прямые внешние	WP231151	изогнутые внешние	WP231152	прямые внутренние	WP231153	изогнутые внутренние

### СТОПОРНЫЕ ВНЕШНИЕ КЛЕЩИ


- CR-V
- Легкоочищаемая рукоятка



Артикул #	Описание						
WP231080	180мм(7")	WP231081	180мм(7")	WP231082	180мм(7")	WP231083	180мм(7")

### НАБОР СТОПОРНЫХ КЛЕЩЕЙ 4-В-1

- 65Mn сталь
- 4 типа клещей для различных видов стопорных колец



Артикул #	Описание
WP201004	155 мм (6")

### ПЛОМБИРАТОР

- Хромированное антикоррозийное покрытие
- Легкоочищаемая рукоятка
- В комплекте заклепки 100шт



Артикул #	Описание
WP231079	140 мм

### ДЫРОКОЛ ДЛЯ КОЖИ

- Поворотный блок револьверного типа
- Двойной рычаг для легкой работы
- Комфортная рукоятка



Артикул #	Описание
WP231077	6 размеров пуансонов: 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5 мм

### ДЫРОКОЛ ДЛЯ КОЖИ С РЫЧАГОМ

- Голова револьверного типа
- 2-кратная эффективность благодаря рычагу
- Удобная рукоятка
- Безопасная блокировка



Артикул #	Описание
WP231078	Пробивное отверстие: 3 круглых (диаметр отверстия 3,5, 4,0, 4,5 мм), 2 U-образных, 1 овальное (эллиптическое отверстие: 6,1x4 мм); малое плоское отверстие: 6,6x3,1мм; большое плоское отверстие: 7,5x3,6мм

### СЛЕСАРНЫЕ ТИСКИ

- Закаленные губки из углеродистой стали
- Чугунная конструкция
- Фиксированное основание



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP233001	Размер: 100 мм (4"); ширина губок: 100 мм; раскрытие губок: 75 мм	WP233003	Размер: 150 мм (6"); ширина губок 150 мм; раскрытие губок: 125 мм
WP233002	Размер: 125 мм (5"); ширина губок: 125 мм; раскрытие губок: 100 мм	WP233004	Размер: 200 мм (8"); ширина губок: 200 мм; раскрытие губок: 160 мм.

### ТИСКИ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА

- Чугунная основа
- Утолщенный винт для плавного вращения




Артикул #	Описание
WP233009	Размер: 100 мм (4")

### ТИСКИ С ПОВОРОТНЫМ ОСНОВАНИЕМ

## 360° ПОВОРОТНОЕ ОСНОВАНИЕ

- Губки из закаленной углеродистой стали
- Чугунная конструкция
- Поворотное основание на 360 градусов



Артикул #	Описание
WP233005	Размер: 100 мм (4"); ширина губок: 100 мм; раскрытие губок: 75 мм
WP233006	Размер: 125 мм (5"); ширина губок: 125 мм; раскрытие губок: 100 мм
WP233007	Размер: 150 мм (6"); ширина губок: 150 мм; раскрытие губок: 125 мм
WP233008	Размер: 200 мм (8"); ширина губок: 200 мм; раскрытие губок: 160 мм

### ЗАЖИМНЫЕ ТИСКИ

- Высококачественные материалы
- Вращение на 360° для универсального использования
- Высококачественный дизайн, обеспечивающий долговечность и стиль
- Простота установки
- Широкий спектр применения
- Технические характеристики: Ширина губок: 65 мм (2,5 дюйма); Рабочий ход челюсти: 62 мм; Глубина: 30 мм
- Максимальное усилие зажима: 600 кг



Артикул #	Описание
WP233010	С накладками на губки тисков 2 шт.



### СТРУБЦИНА БЫСТРОЗАЖИМНАЯ ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ РАБОТ

# 135кг



Быстросъемный механизм    Стопорной винт    Зажимы для распорки

Артикул #	Описание
WP232039	Длина: 150 мм (6"); глубина захвата: 79 мм
WP232040	Длина: 300 мм (12"); глубина захвата: 79 мм
WP232041	Длина: 450 мм (18"); глубина захвата: 79 мм
WP232042	Длина: 600 мм (24"); глубина захвата: 79 мм

### ОБЛЕГЧЕННАЯ БЫСТРОЗАЖИМНАЯ СТРУБЦИНА

# 70кг

- Быстро превращается из струбцины в распорку
- Мягкие губки для защиты заготовки
- Усиленная нейлоновая конструкция для прочности



Артикул #	Описание
WP232035	Длина: 150 мм (6"); глубина захвата: 60 мм
WP232036	Длина: 300 мм (12"); глубина захвата: 60 мм

Артикул #	Описание
WP232037	Длина: 450 мм (18"); глубина захвата: 60 мм
WP232038	Длина: 600 мм (24"); глубина захвата: 60 мм

### УМЕНЬШЕННАЯ БЫСТРОЗАЖИМНАЯ СТРУБЦИНА

# 20кг

- Мягкие губки с мягкой накладкой для защиты заготовки
- Усиленная нейлоновая конструкция для прочности



Артикул #	Описание
WP232034	1 шт.; Длина: 100 мм (4"); глубина захвата: 40 мм
WP201016	2 шт.; Длина: 100 мм (4"); глубина захвата: 40 мм

### СТРУБЦИНЫ

### БЫСТРОЗАЖИМНАЯ И СВЕРХМОЩНАЯ



### СТРУБЦИНА

- Защитные накладки на губки
- Деревянная ручка



Артикул #	Описание
WP232030	150 мм (6")
WP232031	300 мм (12")
WP232032	450 мм (18")
WP232033	600 мм (24")

Артикул #	Описание
WP232025	50X150 мм
WP232026	50X200 мм
WP232027	80X300 мм
WP232028	120X400 мм
WP232029	120X600 мм

### ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Усиленное действие храпового механизма

Усиленная нейлоновая конструкция для повышенной прочности



Мягкие прочные накладки

Храповый механизм для регулировки усилия при сжатии

Быстросъемный механизм

Артикул #	Описание
WP232013	Размер захвата: 38 мм (1-1/2")
WP232014	Размер захвата: 50 мм (2")
WP232015	Размер захвата: 100 мм (4")

### ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ

- Усиленный нейлон
- Эргономичная рукоятка для удобного использования



Артикул #	Описание
WP232009	Ширина раскрытия: 19 мм
WP232010	Ширина раскрытия: 25 мм
WP232011	Ширина раскрытия: 50 мм
WP232012	Ширина раскрытия: 75 мм

### НЕЙЛОНОВЫЙ ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ

- Усиленная нейлоновая конструкция
- Мягкие прочные накладки
- Эргономичная ручка



Артикул #	Описание
WP232001	Размер захвата: 19 мм (3/4")
WP232002	Размер захвата: 25 мм (1")
WP232003	Размер захвата: 50 мм (2")
WP232004	Размер захвата: 75 мм (3")

### СТАЛЬНОЙ ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ

- С покрытием ПВХ
- Никелированная сталь



Артикул #	Описание
WP232005	Размер захвата: 19 мм (3/4")
WP232006	Размер захвата: 25 мм (1")
WP232007	Размер захвата: 50 мм (2")
WP232008	Размер захвата: 75 мм (3")

### G-ОБРАЗНАЯ СТРУБЦИНА

- Рама из легированной стали
- Поворотный механизм
- Винт с хромированным покрытием



Артикул #	Описание
WP232016	25 мм (1")
WP232017	50 мм (2")
WP232018	75 мм (3")
WP232019	100 мм (4")
WP232020	150 мм (6")
WP232021	200 мм (8")

### БЫСТРОРАЗЪЕМНАЯ G-ОБРАЗНАЯ СТРУБЦИНА

- Резьба винта с накатанной формовкой
- Быстросъемный механизм



Артикул #	Описание
WP232022	75 мм (3")
WP232023	100 мм (4")
WP232024	150 мм (6")

### УГЛОВАЯ СТРУБЦИНА 90°

- Алюминий
- Усиленный винт с гальваническим покрытием



Артикул #	Описание
WP232043	Ширина зажима: 75 мм (3")

### РЕМЕННАЯ СТРУБЦИНА

- Съёмный зажимной блок подходит для любых форм
- Высокопрочный нейлоновый ремень, прочный и долговечный




Артикул #	Описание
WP232044	294x110x36 мм

### СВАРОЧНЫЕ МАГНИТНЫЕ ФИКСАТОРЫ

#### МАГНИТНЫЙ ЧЕТЫРЁУГОЛЬНИК


Углеродистая сталь  
Сверхсильный магнит



Артикул #	Описание
WP232045	75 мм (3"); 11кг
WP232046	100 мм (4"); 23кг
WP232047	125 мм (5"); 34кг

### СВАРОЧНЫЕ МАГНИТНЫЕ ФИКСАТОРЫ

- Углеродистая сталь
- Сверхсильный магнит



Артикул #	Описание
WP232048	Малый; 11 кг
WP232049	Средний; 23 кг
WP232050	Большой; 34 кг

### СВАРОЧНЫЕ МАГНИТНЫЕ УГОЛКИ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

- Сварочный магнит с переключателем включения / выключения
- Может использоваться для сварки, пайки, монтажа труб, сборки, магнитного захвата и т.д.
- С переключателем включения / выключения, простым и безопасным в настройке
- Многоугольная конструкция может быть использована под углом 45, 90 или 135 градусов



Артикул #	Описание
WP232056	120x81x36 мм, сила тяги: 11 кг
WP232057	159x107x39 мм, сила тяги: 23 кг



# МЕХАНИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

КЛЮЧИ  
ТРЕЩОТКИ  
ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ  
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
НАБОРЫ МЕХАНИЧЕСКИХ  
ИНСТРУМЕНТОВ

## 2-В-1 РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ 150 мм

- Кованая углеродистая сталь
- 2-в-1: разводной и трубный ключ
- Удобная двухкомпонентная рукоятка
- Длина: 136 мм, максимальный размер зева: 19 мм



Артикул #	Описание
WP272080	150 мм

## 2-В-1 РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ КЛЕЩИ

Экстраширокий размер зева до 42 мм


Сталь CR-V

Двухкомпонентная рукоятка  
Удобный захват

Быстрая настройка



Changeable to Pipe Wrench



Артикул #	Описание
WP272014	200 мм (8")

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ



Установка до выбранного размера



Стальной блок CR-V

Кованая сталь



Артикул #	Описание
WP272015	Размер зева: 7-22 мм (9/32"-7/8")

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ (МЕТРИЧЕСКИЙ И ДЮЙМОВЫЙ)



Установка до выбранного размера



Термообработка и хромирование

Кованая сталь



Артикул #	Описание
WP272016	Размер зева: 5-15 мм (3/16"-19/32"), 15-27 мм (19/32"-1-1/16")

Артикул #	Описание
WP272017	Размер зева: 5-11мм(3/16"-7/16"), 11-16мм(7/16"-5/8")

### РАЗВОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ

Два поворотных блока 360°



Кованая сталь и термическая обработка



Коническая рукоятка для завинчивания болтов

Черное оксидное покрытие и полированная поверхность

Артикул #	Описание
WP272019	Размер: 300 мм (12 дюймов); Размер отверстия: 34 мм

### РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ С УЗКИМИ ГУБКАМИ

#### УЗКИЕ ГУБКИ

- Сталь CR-V
- Открытие губок 34 мм
- Узкие губки подходят для ограниченных пространств
- Удобная двухкомпонентная рукоятка



Артикул #	Описание
WP272081	165 мм (6.5")

### КЛЮЧ С ДВОЙНЫМ ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ И ОСТРЫМ КОНЦОМ

- Кованая углеродистая сталь с приводом из сплава
- Острый конец можно использовать как лом



Артикул #	Описание
WP272051	10x12 мм, головка с трещоткой 20Т
WP272052	11x13 мм, головка с трещоткой 20Т
WP272072	12x14 мм, головка с трещоткой 20Т

Артикул #	Описание
WP272075	19x24 мм, головка с трещоткой 24Т
WP272056	21x23 мм, головка с трещоткой 24Т
WP272057	24x27 мм, головка с трещоткой 24Т
WP272076	27x32 мм, головка с трещоткой 24Т

Артикул #	Описание
WP272053	14x17 мм, головка с трещоткой 24Т
WP272054	16x18 мм, головка с трещоткой 24Т
WP272073	17x19 мм, головка с трещоткой 24Т
WP272074	19x21 мм, головка с трещоткой 24Т
WP272055	19x22 мм, головка с трещоткой 24Т

Артикул #	Описание
WP272058	30x32 мм, головка с трещоткой 24Т
WP272077	32x36 мм, головка с трещоткой 24Т
WP272078	36x41 мм, головка с трещоткой 24Т
WP272079	41x46 мм, головка с трещоткой 24Т

### КЛЮЧ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ 4-В-1 С ГИБКИМ ЗАОСТРЕННЫМ КОНЦОМ

- Кованая углеродистая сталь с приводом CR-V
- Реверсивная трещотка 24Т
- Поворотная ручка для быстрого использования



**В 2 раза быстрее**



Артикул #	Описание
WP272060	14, 17, 19, 21 мм

### КЛЮЧ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ 4-В-1 С ЗАОСТРЕННЫМ КОНЦОМ (МАЛЫЙ РАЗМЕР)

- Кованая углеродистая сталь с приводом CR-V
- Реверсивная трещотка 20Т



Артикул #	Описание
WP272061	8, 10, 12, 13 мм

### КЛЮЧ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ 4-В-1 С ЗАОСТРЕННЫМ КОНЦОМ (БОЛЬШОЙ РАЗМЕР)

- Кованая углеродистая сталь с приводом CR-V
- Реверсивная трещотка 24Т



Артикул #	Описание
WP272062	14, 17, 19, 21 мм

### ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ 8-В-1

- Кованая углеродистая сталь с приводом CR-V
- Реверсивная трещотка



Артикул #	Описание
WP272059	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 мм

### 8-В-1 ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ

- Кованая сталь
- Два поворотных блока 360°
- Подходит для 12-гранных, шестигранных звезд, квадрата, шестигранника и 12-гранных винтов



Артикул #	Описание
WP272018	8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 мм; 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"

### РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

- Кованая легированная сталь
- Реверсивная трещотка 60Т
- Удобная двухкомпонентная рукоятка




Артикул #	Описание
WP272063	7-22 мм

### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Гальваническое покрытие для защиты от ржавчины



Кованая стальная термообработанная конструкция

Двухкомпонентная нескользящая рукоятка

Артикул #	Описание
WP202516	6-32 мм

### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРУБНЫЕ КЛЮЧИ 2ШТ.

- Высококачественная легированная сталь
- Термическая обработка: HRC 48-52
- Функция самоблокировки
- Удобная трехкомпонентная рукоятка
- Подходит для труб, винтов, гаек и тд.




Артикул #	Описание
WP202574	Малый: 260 мм (10.2"), размер зева: 14-30 мм (0.6"-1.2"); Большой: 380 мм (15"), размер зева: 30-60 мм (1.2"-2.4")

### РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ

Сталь CR-V  
Термически обработанная

Хромированное покрытие  
Для защиты от ржавчины и коррозии



Быстросъемный механизм

Трехцветная рукоятка  
С удобным захватом

Артикул #	Описание
WP272010	Размер: 150 мм (6"); Макс. размер зева: 24 мм
WP272011	Размер: 200 мм (8"); Макс. размер зева: 30 мм

Артикул #	Описание
WP272012	Размер: 250 мм (10"); Макс. размер зева: 35 мм
WP272013	Размер: 300 мм (12"); Макс. размер зева: 40 мм

### НАБОР РАЗВОДНЫХ КЛЮЧЕЙ

- 3шт
- Конструкция из стали CR-V для прочности
- Хромированное покрытие для защиты от ржавчины и коррозии
- Удобная двухкомпонентная рукоятка



Артикул #	Описание
WP202515	150 мм , 200 мм , 250 мм

### РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ

## Для самых ТЯЖЕЛЫХ ЗАДАЧ

Термообработанная CR-V сталь

Хромированное покрытие для защиты от ржавчины и коррозии



Рукоятка с углублением в форме большого пальца для максимального удобства

Артикул #	Описание
WP272006	Размер: 150 мм (6"); Макс. размер зева: 24 мм
WP272007	Размер: 200 мм (8"); Макс. размер зева: 30 мм
WP272008	Размер: 250 мм (10"); Макс. размер зева: 35 мм
WP272009	Размер: 300 мм (12"); Макс. размер зева: 40 мм

### РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ

- Кованая стальная конструкция для прочности
- Хромированное покрытие для защиты от ржавчины и увеличения срока службы



Артикул #	Описание
WP272001	150 мм (6")
WP272002	200 мм (8")
WP272003	250 мм (10")
WP272004	300 мм (12")
WP272005	375 мм (15")

### НАБОР РАЗВОДНЫХ КЛЮЧЕЙ

- 3шт
- Кованая стальная конструкция для прочности
- Хромированное покрытие для защиты от ржавчины и увеличения срока службы



Артикул #	Описание
WP202514	150 мм , 200 мм , 250 мм

### ЯПОНСКИЙ РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ КОРОТКОГО ТИПА

- Кованая высококачественная легированная сталь
- Легкий вес, короткая ручка, широкое раскрытие для максимальной универсальности
- Мягкая пластиковая ручка удобна в использовании



Артикул #	Описание
WP272064	115 мм, Общая длина: 115 мм, Максимальное раскрытие 24 мм
WP272065	140 мм, Общая длина: 140 мм, Максимальное раскрытие 30 мм
WP272066	155 мм, Общая длина: 155 мм, Максимальное раскрытие 35 мм
WP272067	200 мм, Общая длина: 200 мм, Максимальное раскрытие 40 мм

### ЯПОНСКИЙ РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ УДЛИНЕННЫЙ

- Кованая высококачественная легированная сталь
- Легкая, удлиненная конструкция
- Мягкая пластиковая ручка удобна в использовании



Артикул #	Описание
WP272068	150 мм, Общая длина 150 мм., Максимальное раскрытие 24 мм
WP272069	200 мм, Общая длина 200 мм., Максимальное раскрытие 30 мм
WP272070	245 мм, Общая длина 245 мм., Максимальное раскрытие 35 мм
WP272071	300 мм, Общая длина 300 мм., Максимальное раскрытие 40 мм

### КОМБИНИРОВАННЫЙ КЛЮЧ

- Кованая сталь
- Хромированное покрытие, зеркальная полировка



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP273001	6 мм	WP273018	23 мм
WP273002	7 мм	WP273019	24 мм
WP273003	8 мм	WP273020	25 мм
WP273004	9 мм	WP273021	26 мм
WP273005	10 мм	WP273022	27 мм
WP273006	11 мм	WP273023	28 мм
WP273007	12 мм	WP273024	29 мм
WP273008	13 мм	WP273025	30 мм
WP273009	14 мм	WP273026	32 мм
WP273010	15 мм	WP273317	36 мм
WP273011	16 мм	WP273318	40 мм
WP273012	17 мм	WP273319	41 мм
WP273013	18 мм	WP273320	46 мм
WP273014	19 мм	WP273321	50 мм
WP273015	20 мм	WP273322	55 мм
WP273016	21 мм	WP273323	60 мм
WP273017	22 мм		

### РОЖКОВЫЙ КЛЮЧ

- Кованая сталь
- Хромированный, зеркально отполированный



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP273053	6x7 мм	WP273064	17x19 мм
WP273054	8x9 мм	WP273065	18x19 мм
WP273055	8x10 мм	WP273066	19x22 мм
WP273056	10x11 мм	WP273067	20x22 мм
WP273057	10x12 мм	WP273068	21x23 мм
WP273058	12x13 мм	WP273069	22x24 мм
WP273059	12x14 мм	WP273070	24x27 мм
WP273060	14x15 мм	WP273071	25x28 мм
WP273061	14x17 мм	WP273072	27x30 мм
WP273062	16x17 мм	WP273073	30x32 мм
WP273063	16x18 мм		

### КОМБИНИРОВАННЫЙ КЛЮЧ

- Хромованадиевая сталь
- Пескоструйная обработка и хромированное покрытие



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP273027	6 мм	WP273040	19 мм
WP273028	7 мм	WP273041	20 мм
WP273029	8 мм	WP273042	21 мм
WP273030	9 мм	WP273043	22 мм
WP273031	10 мм	WP273044	23 мм
WP273032	11 мм	WP273045	24 мм
WP273033	12 мм	WP273046	25 мм
WP273034	13 мм	WP273047	26 мм
WP273035	14 мм	WP273048	27 мм
WP273036	15 мм	WP273049	28 мм
WP273037	16 мм	WP273050	29 мм
WP273038	17 мм	WP273051	30 мм
WP273039	18 мм	WP273052	32 мм

### РОЖКОВЫЙ КЛЮЧ

- Хромованадиевая сталь
- Пескоструйная обработка и хромированное покрытие



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP273074	6x7 мм	WP273081	20x22 мм
WP273075	8x9 мм	WP273082	21x23 мм
WP273076	10x11 мм	WP273083	24x27 мм
WP273077	12x13 мм	WP273084	25x28 мм
WP273078	14x15 мм	WP273085	27x30 мм
WP273079	16x17 мм	WP273086	30x32 мм
WP273080	18x19 мм		



### НАКИДНОЙ ДВУХРАЗМЕРНЫЙ КЛЮЧ

- Кованая сталь
- Хромированный, зеркально отполированный



Артикул #	Описание
WP273087	6x7 мм
WP273088	8x9 мм
WP273089	10x11 мм
WP273090	12x13 мм
WP273091	14x15 мм
WP273092	16x17 мм
WP273093	18x19 мм

Артикул #	Описание
WP273094	20x22 мм
WP273095	21x23 мм
WP273096	24x27 мм
WP273097	25x28 мм
WP273098	27x30 мм
WP273099	30x32 мм

### НАКИДНОЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ

- Хромованадиевая сталь
- Пескоструйная обработка и хромированное покрытие



Артикул #	Описание
WP273100	6x7 мм
WP273101	8x9 мм
WP273102	10x11 мм
WP273103	12x13 мм
WP273104	14x15 мм
WP273105	16x17 мм
WP273106	18x19 мм

Артикул #	Описание
WP273107	20x22 мм
WP273108	21x23 мм
WP273109	24x27 мм
WP273110	25x28 мм
WP273111	27x30 мм
WP273112	30x32 мм

### КОМБИНИРОВАННЫЙ КЛЮЧ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

- Термически обработанная CR-V сталь
- Хромированная поверхность
- Головка с храповым механизмом на 72 зуба для более плавного вращения



MM



Артикул #	Описание
WP273124	6 мм
WP273125	8 мм
WP273126	9 мм
WP273127	10 мм
WP273128	11 мм
WP273129	12 мм
WP273130	13 мм
WP273131	14 мм
WP273132	15 мм
WP273133	16 мм

Артикул #	Описание
WP273134	17 мм
WP273135	18 мм
WP273136	19 мм
WP273137	21 мм
WP273138	22 мм
WP273139	24 мм
WP273140	27 мм
WP273141	30 мм
WP273142	32 мм

### КОМБИНИРОВАННЫЙ КЛЮЧ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ НА ШАРНИРЕ 180°

- Термически обработанная CR-V сталь
- Хромированная поверхность
- 72-зубая храповая головка для более плавного вращения
- Поворот на 180 градусов благодаря шарниру



Артикул #	Описание
WP273163	8 мм
WP273164	9 мм
WP273165	10 мм
WP273166	11 мм
WP273167	12 мм
WP273168	13 мм

Артикул #	Описание
WP273169	14 мм
WP273170	15 мм
WP273171	16 мм
WP273172	17 мм
WP273173	18 мм
WP273174	19 мм

### ДВУСТОРОННИЙ ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЮЧ

- Легированная сталь для прочности и долговечности
- Черная отделка для придания элегантного профессионального вида



Артикул #	Описание
WP273341	6-13 мм (1/4 - 1/2"), 14-24 мм (9/16 - 1")

### ДВУСТОРОННИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ КЛЮЧ

- Легированная сталь для прочности и долговечности
- Черная отделка для придания элегантного профессионального вида



Артикул #	Описание
WP273342	8-13 мм (5/16 - 1/2"), 14-22 мм (9/16 - 7/8")

### НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ 5 ШТ.

- Хромованадиевая сталь
- Пескоструйная обработка и хромированное покрытие



MM

SAE



Артикул #	Описание
WP202500	6, 8, 10, 12, 15 мм
WP202581	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5/8"

### НАБОР ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ 9ШТ

- Хромованадиевая сталь
- Пескоструйная обработка и хромированное покрытие



MM



Артикул #	Описание
WP202505	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23 мм

### НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ 6ШТ С ТРЕЩОТКОЙ

- Хромованадиевая сталь
- Пескоструйная обработка и хромированное покрытие

MM



Артикул #	Описание
WP202501	8, 10, 12, 14, 16, 18 мм

### НАБОР РОЖКОВЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ 8ШТ

- Хромованадиевая сталь
- Пескоструйная обработка и хромированное покрытие

MM



Артикул #	Описание
WP202506	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 мм

### НАБОР НАКИДНЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ 8ШТ

- Термически обработанная CR-V сталь
- Пескоструйная обработка и хромированное покрытие
- Пластиковый кейс для удобного хранения

MM



Артикул #	Описание
WP202509	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 мм

### НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ С ТРЕЩОТКОЙ 7ШТ.

- Термически обработанная CR-V сталь
- Хромированная и полированная поверхность
- 72-зубая трещоточная головка
- Пластиковый кейс для удобного хранения

MM

SAE



Артикул #	Описание
WP202511	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 мм
WP202580	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"

### НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ 9ШТ

- Термически обработанная CR-V сталь
- Пескоструйная обработка и хромированное покрытие
- Поставляется в подвесной сумке-скрутке

MM



Артикул #	Описание
WP202502	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм

### НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ 8ШТ

- Термически обработанная CR-V сталь
- Пескоструйная обработка и хромированное покрытие
- Поставляется в подвесной сумке-скрутке

MM



Артикул #	Описание
WP202575	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 мм

### НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ 16ШТ

- Термически обработанная CR-V сталь
- Пескоструйная обработка и хромированное покрытие
- Поставляется в подвесной сумке-скрутке

MM




Артикул #	Описание
WP202503	6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм

### НАБОР РОЖКОВЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ 12ШТ

- Термически обработанная CR-V сталь
- Пескоструйная обработка и хромированное покрытие
- Поставляется в подвесной сумке-скрутке

MM



Артикул #	Описание
WP202507	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 мм

### НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ 23ШТ

- Термически обработанная CR-V сталь
- Пескоструйная обработка и хромированное покрытие
- Поставляется в подвесной сумке-скрутке

MM



Артикул #	Описание
WP202504	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32 мм

### НАБОР НАКИДНЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ 12ШТ

- Термически обработанная CR-V сталь
- Пескоструйная обработка и хромированное покрытие
- Поставляется в подвесной сумке-скрутке

MM



Артикул #	Описание
WP202510	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 мм

### НАБОР РОЖКОВЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ (МЕТРИЧЕСКИЙ) 7ШТ

- Углеродистая сталь с зеркальной полировкой
- Чехол-скрутка для удобного хранения
- Сверхтонкая конструкция, подходящая для узких пространств, широко применяемая в промышленности.

MM



Артикул #	Описание
WP202599	5.5x7, 8x9, 10x12, 11x13, 14x17, 19x21, 22x23 мм

### НАБОР ДВУХСТОРОННИХ ОТКРЫТЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ (ДУЙМОВЫЙ) 7ШТ

- Углеродистая сталь с зеркальной полировкой
- Чехол-скрутка для удобного хранения
- Сверхтонкая конструкция подходящая для узких пространств, широко применяемая в промышленности.

SAE



Артикул #	Описание
WP202600	1/4"x5/16", 3/8"x 7/16", 1/2"x 9/16", 5/8"x 11/16", 3/4"x 13/16", 7/8"x 15/16", 1"x 1-1/16"

### НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ С ПОВОРОТНОЙ ТРЕЩОТКОЙ 8ШТ

- Сталь CR-V и матовое хромированное покрытие
- 72 зуба



MM



### НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ С ТРЕЩОТКОЙ 7ШТ

- Термически обработанная CR-V сталь
- Пескоструйная обработка и хромированное покрытие
- Поставляется в подвесной сумке-скрутке



MM



Артикул #	Описание
WP202521	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 мм

Артикул #	Описание
WP202562	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 мм

### НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ С ТРЕЩОТКОЙ 8ШТ

- Термически обработанная CR-V сталь для долговечности
- Черное электрофоретическое покрытие и золотое храповое кольцо
- Запатентованное противоскользящее храповое кольцо, 72Т
- Гибкая головка на 180°
- Для откручивания ржавых болтов



MM

REMOVE

180°



Артикул #	Описание
WP202601	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 мм

### НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ С ТРЕЩОТКОЙ 9ШТ. С ПРОТИВОСКОльзяЩИМ ПОКРЫТИЕМ

- Термически обработанная CR-V сталь для долговечности
- Черное электрофоретическое покрытие и золотое храповое кольцо
- Запатентованное противоскользящее храповое кольцо, 72Т
- Для откручивания ржавых болтов



MM

REMOVE



Артикул #	Описание
WP202602	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм

### НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ С ТРЕЩОТКОЙ 8ШТ С ПРОТИВОСКОльзяЩИМ ПОКРЫТИЕМ

- Термически обработанная CR-V сталь для долговечности
- Черное электрофоретическое покрытие и золотое храповое кольцо

- Запатентованное противоскользящее храповое кольцо, 72Т
- Гибкая головка на 180°
- Для откручивания ржавых болтов



MM

REMOVE

180°



Артикул #	Описание
WP202603	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 мм

### НАБОР ДЛИННЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ С ТРЕЩОТКОЙ 10ШТ С ПРОТИВОСКОльзяЩИМ ПОКРЫТИЕМ

- Термически обработанная CR-V сталь для долговечности
- Черное электрофоретическое покрытие и золотое храповое кольцо
- Запатентованное противоскользящее храповое кольцо, 72Т
- Для откручивания ржавых болтов



MM

REMOVE



Артикул #	Описание
WP202604	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм

### НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ С ТРЕЩОТКОЙ 22ШТ С ПРОТИВОСКОльзяЩИМ ПОКРЫТИЕМ

- Термически обработанная CR-V сталь для долговечности
- Черное электрофоретическое покрытие и золотое храповое кольцо
- Запатентованное противоскользящее храповое кольцо, 72Т
- Для откручивания ржавых болтов



MM

SAE

REMOVE



Артикул #	Описание
WP202605	11 шт. МЕТРИЧЕСКИЕ. Размер: 11 шт., 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 мм 11 шт. ДЮЙМОВЫЕ. Размер: 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"

### НАБОР ДВУХСТОРОННИХ ТРЕЩОТОЧНЫХ КЛЮЧЕЙ

- Cr-V
- 1шт 14x19мм накладной трещоточный ключ
- 6шт вставок под размер: 8,10,12,13,15,17мм



MM



Артикул #	Описание
WP202567	7 шт.

### НАБОР ДВУХСТОРОННИХ ТРЕЩОТОЧНЫХ КЛЮЧЕЙ

- Cr-V
- 1шт 14x19мм двойной накладной ключ с трещоткой
- 6 вставок под размер: 8,10,12,13,15,17мм



MM



Артикул #	Описание
WP202568	7 шт.

### НАБОР ДВУХСТОРОННИХ ТРЕЩОТОЧНЫХ КЛЮЧЕЙ С ВСТАВКАМИ И ШАРНИРОМ

- Cr-V
- 1шт 14x19мм двойной накладной ключ с трещоткой и шарниром
- 6шт вставок под размер: 8,10,12,13,15,17мм



MM



Артикул #	Описание
WP202569	7 шт.

### НАБОР ДВУХСТОРОННИХ ТРЕЩОТОЧНЫХ КЛЮЧЕЙ С ВСТАВКАМИ И ШАРНИРОМ 11ШТ

- CR-V
- 1шт 14x19мм двойной накладной ключ с трещоткой и шарниром
- 10шт 6 граней Размер головок : 8,9,10,11,12,13,15,16,17,18 мм



MM



Артикул #	Описание
WP202570	11 шт.

### НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ С ТРЕЩОТКОЙ 9ШТ

- Термически обработанная CR-V сталь
- Хромированная поверхность
- Головка с храповым механизмом на 72 зуба
- 9шт Размер головок : 8,9,10,11,12,13,15,16,17 мм



MM



Артикул #	Описание
WP202571	9 шт.

### МАГНИТНЫЙ ОРГАНИЗЕР ДЛЯ КЛЮЧЕЙ (ТРЕУГОЛЬНАЯ ФОРМА 15 ПОЛОЖЕНИЙ)

- Используется для хранения комбинированных ключей, двойных открытых ключей или двойных закрытых ключей.
- Сильный магнит: обеспечивает надежную фиксацию ключа.
- Универсальность: Совместим с широким спектром гаечных ключей, что делает его универсальным организатором для любой рабочей поверхности или мастерской
- Удобство: Быстрая и легкая замена ключей, экономия времени и повышение эффективности работы
- Долговечность: Изготовлен из высококачественных материалов для долговечной работы и надежности
- Портативность: Компактный размер и легкая конструкция позволяют легко переносить и хранить его
- Безопасность: Предотвращает выпадение гаечных ключей, снижая риск их потери и возможных несчастных случаев
- Гаечные ключи в комплект не входят



Артикул #	Описание
WP433071	Размер организера: 345x188x48 мм, вес: 430 г.

### МАГНИТНЫЙ ОРГАНИЗЕР ДЛЯ КЛЮЧЕЙ (ФОРМА ЛЕНТЫ 12 ПОЛОЖЕНИЙ)

- Используется для хранения комбинированных ключей, двойных открытых ключей или двойных закрытых ключей.
- Сильный магнит: обеспечивает надежную фиксацию ключа, даже при работе в перевернутом или неудобном положении
- Универсальность: Совместим с широким спектром гаечных ключей, что делает его универсальным организатором для любой рабочей поверхности или мастерской
- Удобство: Быстрая и легкая замена ключей, экономия времени и повышение эффективности работы
- Долговечность: Изготовлен из высококачественных материалов для долговечной работы и надежности
- Портативность: Компактный размер и легкая конструкция позволяют легко переносить и хранить его
- Безопасность: Предотвращает выпадение гаечных ключей, снижая риск их потери и возможных несчастных случаев
- Гаечные ключи в комплект не входят



Артикул #	Описание
WP433072	Размер организера: 280x56x45 мм, вес: 180 г.

### ТРЕЩОТКА С ДВОЙНЫМ ПРИВОДОМ



Артикул #	Описание
WP271013	Посадочный квадрат 3/8", 48 зубьев

### ТРЕЩОТКА

#### Рукоятка под углом для труднодоступных мест



Артикул #	Описание
WP271010	Привод 1/4"; 72Т
WP271011	Привод 3/8"; 72Т
WP271012	Привод 1/2"; 72Т

### ТРЕЩОТКА

- Хромированная сталь
- Матовое хромированное покрытие
- Быстросъемная
- Трехцветная противоскользящая рукоятка



Артикул #	Описание
WP271007	Привод 1/4"; 45Т
WP271008	Привод 3/8"; 45Т
WP271009	Привод 1/2"; 45Т

### КЛЮЧ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ С ПОВОРОТНОЙ ГОЛОВКОЙ

#### ПОВОРОТНАЯ ГОЛОВКА НА 270°

- Возможность гибкого расположения головки на 270°
- 72Т, быстросъемное крепление
- Материал: корпус из легированной стали + D-образная головка CR-MO
- Эргономичная прорезиненная рукоятка



Артикул #	Описание
WP271039	Привод 1/4"

### ТРЕЩОТКА С КАПЛЕВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ

- Хромированная сталь
- Удобная рукоятка
- Быстросъемная, передача вперед/назад
- 90Т



Артикул #	Описание
WP271004	Привод 1/4"; 90Т
WP271005	Привод 3/8"; 90Т
WP271006	Привод 1/2"; 90Т

### ТРЕЩОТКА

- Кованая сталь, хромированное покрытие
- Удобная рукоятка
- Храповик прямого/обратного хода



Артикул #	Описание
WP271001	Привод 1/4"; 43Т
WP271002	Привод 3/8"; 39Т
WP271003	Привод 1/2"; 45Т

### КЛЮЧ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ И ЗАОСТРЕННЫМ КОНЦОМ 2-В-1

- Кованая углеродистая сталь
- Реверсивная трещотка 24Т
- Поворотная ручка для быстрой работы



**2X**  
быстрее



Артикул #	Описание
WP271038	Привод 1/2" и 3/8"

### ТРЕЩОТКА

- Хромированная сталь, полная полировка
- Удобная рукоятка
- Быстросъемная



Артикул #	Описание
WP271021	Привод 1/4"; 43Т
WP271022	Привод 3/8"; 41Т
WP271023	Привод 1/2"; 45Т

### ТРЕЩОТКА 3-В-1



Артикул #	Описание
WP271014	1/4", 3/8", 1/2"; 72Т

### ТРЕЩОТочная РУКОЯТКА С ПОВОРОТНОЙ ГОЛОВКОЙ

- Хромованадиевая сталь
- 72 зуба
- Вращение головки на 180 градусов



Артикул #	Описание
WP271027	Привод 1/4", 72Т
WP271028	Привод 3/8", 72Т
WP271029	Привод 1/2", 72Т

### ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

- Рукоятка из алюминиевого сплава
- Сборная, регулировка крутящего момента
- Трещоточная головка 40CR, головка Cr-Mo, хромированная сталь
- 72-зубая структура трещотки



Артикул #	Описание
WP271018	Привод 1/4; 72Т; 5-25 Н.М
WP271019	Привод 3/8"; 72Т; 20-120Н.М
WP271020	Привод 1/2"; 72Т; 40-220Н.М

### ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

- Цельно стальная рукоятка, головка 40CR D
- Термообработка, гальваническое покрытие на поверхности рукоятки
- 24-зубая конструкция трещотки



Артикул #	Описание
WP271015	Привод 1/4"; 24Т; 5-25Н.М
WP271016	Привод 3/8"; 24Т; 19-110Н.М
WP271017	Привод 1/2"; 24Т; 28-210Н.М

### ЦИФРОВОЙ АДАПТЕР ИЗМЕРЕНИЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

- Крутящий момент: 10-200 НМ, также может быть установлен на 3-60 НМ, 6-120 НМ, 7-150 НМ путем изменения программы
- Разрешение: 0.1НМ, точность: 2%, объем памяти: 500 данных
- Соединительные головки: 1/4", 3/8", 1/2"
- Дисплей: LCD цветной экран, крутящий момент 80% зеленый свет, 90% желтый свет, 100% красный свет и сопровождается зуммом
- Батарейка 2x1,5 В ААА в комплекте



Артикул #	Описание
WP271037	Привод 1/2"



### СТАНДАРТНАЯ ГОЛОВКА, 6 ГРАНЕЙ



Матовое хромированное покрытие

Сталь CR-V



6-гранная посадка обеспечивает точную посадку и максимальный контакт для шестигранного крепежа

Крупная штампованная маркировка: четко видимые номера размеров с очень глубоким контуром.

Надежная фиксация приводного инструмента



Артикул #	Описание
WP274001	4 мм
WP274002	5 мм
WP274003	6 мм
WP274004	7 мм
WP274005	8 мм
WP274006	9 мм

Артикул #	Описание
WP274007	10 мм
WP274008	11 мм
WP274009	12 мм
WP274010	13 мм
WP274011	14 мм

### УДЛИНЕННАЯ ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА, 6 ГРАНЕЙ

- Термически обработанная CR-V сталь
- Матовое хромированное покрытие
- Протискользящая поверхность



Артикул #	Описание
WP274012	4 мм
WP274013	5 мм
WP274014	6 мм
WP274015	7 мм
WP274016	8 мм
WP274017	9 мм
WP274018	10 мм
WP274019	11 мм
WP274020	12 мм
WP274021	13 мм
WP274022	14 мм

### СТАНДАРТНАЯ ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА, 6 ГРАНЕЙ

- Термически обработанная CR-V сталь
- Матовое хромированное покрытие
- Протискользящая поверхность



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP274034	6 мм	WP274044	16 мм
WP274035	7 мм	WP274045	17 мм
WP274036	8 мм	WP274046	18 мм
WP274037	9 мм	WP274047	19 мм
WP274038	10 мм	WP274048	20 мм
WP274039	11 мм	WP274049	21 мм
WP274040	12 мм	WP274050	22 мм
WP274041	13 мм	WP274051	23 мм
WP274042	14 мм	WP274052	24 мм
WP274043	15 мм		

### СТАНДАРТНАЯ ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА, 12 ГРАНЕЙ

- Термически обработанная CR-V сталь
- Матовое хромированное покрытие
- Протискользящая поверхность



Артикул #	Описание
WP274023	4 мм
WP274024	5 мм
WP274025	6 мм
WP274026	7 мм
WP274027	8 мм
WP274028	9 мм
WP274029	10 мм
WP274030	11 мм
WP274031	12 мм
WP274032	13 мм
WP274033	14 мм

### УДЛИНЕННАЯ ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА, 6 ГРАНЕЙ

- Термически обработанная CR-V сталь
- Матовое хромированное покрытие
- Протискользящая поверхность



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP274053	8 мм	WP274062	17 мм
WP274054	9 мм	WP274063	18 мм
WP274055	10 мм	WP274064	19 мм
WP274056	11 мм	WP274065	20 мм
WP274057	12 мм	WP274066	21 мм
WP274058	13 мм	WP274067	22 мм
WP274059	14 мм	WP274068	23 мм
WP274060	15 мм	WP274069	24 мм
WP274061	16 мм		

### СТАНДАРТНАЯ ГОЛОВКА, 12 ГРАНЕЙ

- Термически обработанная CR-V сталь
- Матовое хромированное покрытие
- Противоскользящая поверхность



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP274070	6 мм	WP274080	16 мм
WP274071	7 мм	WP274081	17 мм
WP274072	8 мм	WP274082	18 мм
WP274073	9 мм	WP274083	19 мм
WP274074	10 мм	WP274084	20 мм
WP274075	11 мм	WP274085	21 мм
WP274076	12 мм	WP274086	22 мм
WP274077	13 мм	WP274087	23 мм
WP274078	14 мм	WP274088	24 мм
WP274079	15 мм		

### УДЛИНЕННАЯ ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА, 6 ГРАНЕЙ

- Термически обработанная CR-V сталь
- Матовое хромированное покрытие
- С противоскользящей поверхностью



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP274113	8 мм	WP274125	20 мм
WP274114	9 мм	WP274126	21 мм
WP274115	10 мм	WP274127	22 мм
WP274116	11 мм	WP274128	23 мм
WP274117	12 мм	WP274129	24 мм
WP274118	13 мм	WP274130	25 мм
WP274119	14 мм	WP274131	26 мм
WP274120	15 мм	WP274132	27 мм
WP274121	16 мм	WP274133	28 мм
WP274122	17 мм	WP274134	29 мм
WP274123	18 мм	WP274135	30 мм
WP274124	19 мм	WP274136	32 мм

### СТАНДАРТНАЯ ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА, 6 ГРАНЕЙ

- Термически обработанная CR-V сталь
- Матовое хромированное покрытие
- Противоскользящая поверхность



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP274089	8 мм	WP274101	20 мм
WP274090	9 мм	WP274102	21 мм
WP274091	10 мм	WP274103	22 мм
WP274092	11 мм	WP274104	23 мм
WP274093	12 мм	WP274105	24 мм
WP274094	13 мм	WP274106	25 мм
WP274095	14 мм	WP274107	26 мм
WP274096	15 мм	WP274108	27 мм
WP274097	16 мм	WP274109	28 мм
WP274098	17 мм	WP274110	29 мм
WP274099	18 мм	WP274111	30 мм
WP274100	19 мм	WP274112	32 мм

### УДЛИНЕННАЯ ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА, 12 ГРАНЕЙ

- Хромованадиевая сталь
- Хромированное покрытие, матовая полировка



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP274231	8 мм	WP274242	20 мм
WP274232	10 мм	WP274243	21 мм
WP274233	11 мм	WP274244	22 мм
WP274234	12 мм	WP274245	23 мм
WP274235	13 мм	WP274246	24 мм
WP274236	14 мм	WP274247	25 мм
WP274237	15 мм	WP274248	26 мм
WP274238	16 мм	WP274249	27 мм
WP274239	17 мм	WP274250	28 мм
WP274240	18 мм	WP274251	29 мм
WP274241	19 мм	WP274252	30 мм
		WP274253	32 мм

### УДЛИНЕННАЯ ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА Е-ТИП

- Хромованадиевая сталь
- Хромированное покрытие, матовая полировка



Артикул #	Описание
WP274226	E8
WP274227	E10
WP274228	E12
WP274229	E14
WP274230	E16

### СТАНДАРТНАЯ ГОЛОВКА, 12 ГРАНЕЙ

- Термически обработанная CR-V сталь
- Матовое хромированное покрытие
- С противоскользящей поверхностью
- 12-угольное отверстие облегчает надевание гайки



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP274137	8 мм	WP274149	20 мм
WP274138	9 мм	WP274150	21 мм
WP274139	10 мм	WP274151	22 мм
WP274140	11 мм	WP274152	23 мм
WP274141	12 мм	WP274153	24 мм
WP274142	13 мм	WP274154	25 мм
WP274143	14 мм	WP274155	26 мм
WP274144	15 мм	WP274156	27 мм
WP274145	16 мм	WP274157	28 мм
WP274146	17 мм	WP274158	29 мм
WP274147	18 мм	WP274159	30 мм
WP274148	19 мм	WP274160	32 мм

### БИТА-ГОЛОВКА 100ММ

- Головка из хромованадиевой стали + биты S2
- Хромированное покрытие, матовая полировка



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP274212	T40	WP274219	H12
WP274213	T45	WP274220	H14
WP274214	T50	WP274221	m6
WP274215	T55	WP274222	m8
WP274216	H6	WP274223	m9
WP274217	H8	WP274224	m10
WP274218	H10	WP274225	m12

### СВЕЧНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ

- Термически обработанная CR-V сталь
- Матовое хромированное покрытие
- С противоскользящей поверхностью
- Для демонтажа и монтажа свечей зажигания



Артикул #	Описание
WP274163	3/8"привод; 5/8"
WP274164	3/8"привод; 13/16"
WP274167	1/2"привод; 5/8"
WP274168	1/2"привод; 13/16"

### УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА



Хромированная зеркальная полировка

50-миллиметровый переходной стержень



Встроенные упругие игольчатые ролики

Термообработанная сталь CR-V



Артикул #	Описание
WP202517	7-19 мм

### АДАПТЕР ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК

- Хромованадиевая сталь
- Матовое хромированное покрытие
- Для перехода на другой посадочный размер



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP275004	1/4" F-3/8" M	WP275006	3/8" F-1/2" M
WP275005	3/8" F-1/4" M	WP275007	1/2" F-3/8" M

### 3-СТОРОННИЙ АДАПТЕР

- Хромованадиевая сталь
- Матовое хромированное покрытие



Артикул #	Описание
WP275008	3/8" F-1/4" M
WP275009	3/8" F-1/2" M
WP275010	1/2" F-3/8" M

### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИР

- Термически обработанная CR-V сталь
- Хромированное покрытие, зеркальная полировка
- Поворотный адаптер-кардан может быть использован с головками, удлинителями и т.д.



Артикул #	Описание
WP275001	Привод 1/4"
WP275002	Привод 3/8"
WP275003	Привод 1/2"

### НАБОР УНИВЕРСАЛЬНЫХ ШАРНИРОВ

- 3шт
- Хромованадиевая сталь
- Хромированное покрытие, зеркальная полировка
- Головка может поворачиваться произвольно, может использоваться с муфтами, удлинителями и т.д.



Артикул #	Описание
WP202518	1/4", 3/8", 1/2"

### НАБОР АДАПТЕРОВ 4ШТ

- 4шт
- Хромованадиевая сталь
- Хромированная, зеркальная полировка
- Для перехода на другой посадочный размер



Артикул #	Описание
WP202519	1/4-3/8", 3/8-1/4", 3/8-1/2", 1/2-3/8"

### АДАПТЕР ДЛЯ БИТ

- Хромованадиевая сталь
- Матовое хромированное покрытие
- Используется для соединения 6,35 мм шестигранных бит



Артикул #	Описание
WP275011	1/4"

### УДЛИНИТЕЛЬ

- Хромованадиевая сталь
- Хромированная, зеркальная полировка
- С функцией управления
- Используется с головками, адаптерами, F-образными стержнями и т.д.



Артикул #	Описание
WP275020	1/4"x2"
WP275021	1/4"x3"
WP275022	1/4"x4"
WP275023	1/4"x6"
WP275024	3/8"x3"
WP275025	3/8"x5"

### РАЗДВИЖНАЯ Т-ОБРАЗНАЯ ШТАНГА

- Хромованадиевая сталь
- Матовое хромированное покрытие



Артикул #	Описание
WP275012	1/4"
WP275013	3/8"
WP275014	1/2"

### F-ОБРАЗНЫЙ ВОРОТОК

- Хромированная сталь
- Матовое хромированное покрытие
- Рукоятка специальной формы для максимально удобного захвата
- Используется с головками, адаптерами и удлинителями



Артикул #	Описание
WP275018	1/4"x150 мм
WP275019	1/2"x380 мм



Артикул #	Описание
WP275026	3/8"x6"
WP275027	3/8"x10"
WP275028	1/2"x3"
WP275029	1/2"x5"
WP275030	1/2"x10"

### L-ОБРАЗНЫЙ ВОРОТОК ДЛЯ ГОЛОВОК

- Хромованадиевая сталь
- Матовое хромированное покрытие
- Нескользкая рукоятка с накаткой
- Используется с головками, адаптерами и удлинителями



Артикул #	Описание
WP275015	1/2" привод; 250x50 мм

### РУКОЯТКА ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4"

- Хромованадиевая сталь
- Матовое хромированное покрытие, устойчивость к ржавчине
- Монохромная полипропиленовая рукоятка



Артикул #	Описание
WP275032	1/4"



### 1/4" Т-ОБРАЗНАЯ РУКОЯТКА

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  
СКОРОСТНАЯ  
РАЗДВИЖНАЯ  
Т-ОБРАЗНАЯ  
РУКОЯТКА**



Артикул #	Описание
WP275016	1/4" привод

### 3/8" Т-ОБРАЗНАЯ РУКОЯТКА



Артикул #	Описание
WP275017	3/8"

### 1/4" РУЧНАЯ ТРЕЩОТКА



Артикул #	Описание
WP275031	1/4"

### УДАРНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ

- Хромомолибденовая сталь
- Черная поверхность



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP413001	8 мм	WP413015	22 мм
WP413002	9 мм	WP413016	23 мм
WP413003	10 мм	WP413017	24 мм
WP413004	11 мм	WP413018	25 мм
WP413005	12 мм	WP413019	26 мм
WP413006	13 мм	WP413020	27 мм
WP413007	14 мм	WP413021	28 мм
WP413008	15 мм	WP413022	29 мм
WP413009	16 мм	WP413023	30 мм
WP413010	17 мм	WP413024	32 мм
WP413011	18 мм	WP413025	34 мм
WP413012	19 мм	WP413026	36 мм
WP413013	20 мм	WP413027	38 мм
WP413014	21 мм		

### УДАРНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ

- Хромомолибденовая сталь
- Черная поверхность



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP413028	8 мм	WP413042	22 мм
WP413029	9 мм	WP413043	23 мм
WP413030	10 мм	WP413044	24 мм
WP413031	11 мм	WP413045	25 мм
WP413032	12 мм	WP413046	26 мм
WP413033	13 мм	WP413047	27 мм
WP413034	14 мм	WP413048	28 мм
WP413035	15 мм	WP413049	29 мм
WP413036	16 мм	WP413050	30 мм
WP413037	17 мм	WP413051	32 мм
WP413038	18 мм	WP413052	34 мм
WP413039	19 мм	WP413053	36 мм
WP413040	20 мм	WP413054	38 мм
WP413041	21 мм		

### УДЛИНЕННАЯ УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА

- Хромомолибденовая сталь
- Черная поверхность



Артикул #	Описание						
WP413055	H4	WP413064	H13	WP413086	м5	WP413095	T30
WP413056	H5	WP413065	H14	WP413087	м6	WP413096	T35
WP413057	H6	WP413066	H15	WP413088	м8	WP413097	T40
WP413058	H7	WP413067	H16	WP413089	м10	WP413098	T45
WP413059	H8	WP413068	H17	WP413090	м12	WP413099	T50
WP413060	H9	WP413069	H18	WP413091	T15	WP413100	T55
WP413061	H10	WP413070	H19	WP413092	T20	WP413101	T60
WP413062	H11	WP413071	H21	WP413093	T25		
		WP413072	H22	WP413094	T27		



### УДАРНЫЙ АДАПТЕР

- Хромомолибденовая сталь
- Черное покрытие



Артикул #	Описание
WP413102	3/8" F - 1/2" M
WP413103	3/4" F - 1/2" M

### УДАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АДАПТЕР

- Хромомолибденовая сталь
- Черное покрытие



Артикул #	Описание
WP413104	Квадрат 1/2"

### УДАРНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ

- 1/2"
- Хромомолибденовая сталь
- Черное покрытие



Артикул #	Описание
WP413105	76 мм
WP413106	127 мм
WP413107	250 мм

### НАБОР УДАРНЫХ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК 3ШТ

- Хромомолибденовая сталь
- Белая часть для защиты заготовки



Артикул #	Описание
WP202591	Синий: 17 мм, Золотой: 19 мм, Красный: 21 мм

### МАГНИТНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ГОЛОВОК

- Сильный магнит: обеспечивает надежную фиксацию даже при работе в перевернутом или неудобном положении
- Универсальность: Совместим с широким спектром торцевых головок, что делает его универсальным инструментом для любой рабочей поверхности или мастерской
- Удобство: Быстрая и легкая смена головок, экономия времени и повышение эффективности работы
- Долговечность: Изготовлен из высококачественных материалов для долговечной работы и надежности
- Портативность: Компактный размер и легкая конструкция позволяют легко переносить и хранить
- Безопасность: Предотвращает выпадение головок, снижая риск потери и возможных несчастных случаев
- Головки в комплект не входят



\*Примечание: Не для продажи в Америке.

Артикул #	Описание
WP433057	Отверстия диаметром от 6,35 мм (1/4") до 22 мм (7/8") для различных размеров торцевых головок 1/4". Диаметр держателя составляет 88 мм (3-1/2 дюйма).
WP433058	Отверстия диаметром от 15,8 мм (5/8") до 30 мм (1-3/16") для различных размеров торцевых головок 3/8". Диаметр держателя составляет 117 мм (4-1/2").
WP433059	Отверстия диаметром от 22 мм (7/8") до 44,5 мм (1-3/4") для различных размеров торцевых головок 1/2". Диаметр держателя составляет 166 мм (6-1/2").

### МАГНИТНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ГОЛОВОК

- Сильный магнит: обеспечивает надежную фиксацию головок, даже при работе в перевернутом или неудобном положении
- Универсальность: Совместим с широким спектром торцевых головок, что делает его универсальным инструментом для любой рабочей поверхности или мастерской
- Удобство: Быстрая и легкая смена головок, экономия времени и повышение эффективности работы
- Долговечность: Изготовлен из высококачественных материалов для долговечной работы и надежности
- Портативность: Компактный размер и легкая конструкция позволяют легко переносить и хранить
- Безопасность: Предотвращает выпадение головок, снижая риск их потери и возможных несчастных случаев



\*Примечание: Головки в комплект не входят

Артикул #	Описание
WP433060	Используется для стандартных и глубоких торцевых головок 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм, размер: 235x54x35 мм, вес: 280 г.
WP433061	Используется для стандартных и глубоких торцевых головок 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 мм, размер: 373x88x38 мм, вес: 690 г.
WP433062	Используется для стандартных или глубоких торцевых головок 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 мм и адаптера, размер: 373x88x32 мм, вес: 680 г.

### МАГНИТНАЯ СТОЙКА ДЛЯ ГОЛОВОК

- Идеально подходит для хранения стандартных или глубоких головок в гараже и мастерской, можно повесить на стену или положить в ящик для инструментов
- Направляющая из ABS, зажимы из ABS, шарикоподшипниковая конструкция с фиксаторами, поворачивающимися на 360°, поддерживает торцевые головки различных размеров, метрические и дюймовые
- Прочность: изготовлена из высококачественных материалов для долговечной работы и надежности
- Безопасность: предотвращает выпадение головок, снижая риск потери и возможных несчастных случаев
- Головки в комплект не входят



Артикул #	Описание	
WP433063	Привод 1/4", зажимы ABS 13 шт.	Размер: 350x30x23 мм, вес: 180 г.
WP433064	Привод 3/8", зажимы ABS 13 шт.	Размер: 354x30x26,5 мм, вес: 200 г.
WP433065	Привод 1/2", зажимы ABS 11 шт.	Размер: 355x30x3 мм, вес: 220 г.

### СТОЙКА-ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ГОЛОВОК

- Материал ABS, легкий, прочный
- Легкая идентификация: вертикальные стойки каждого лотка фиксируют головки и имеют маркировку размера
- Наклонная конструкция штифта обеспечивает надежную фиксацию после подвешивания
- Головки в комплект не входят



Артикул #	Описание
WP433066	1/4" Используется для стандартных и глубоких торцевых головок 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм, размер: 285x55x58 мм, вес: 87 г.
WP433067	3/8" Используется для стандартных и глубоких торцевых головок 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 мм, размер: 390x79x68 мм, вес: 159 г.
WP433068	2ШП. 1/2" Используется для стандартных и глубоких торцевых головок 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 мм, размер: 285x55x58 мм, вес: 87 г.


### МАГНИТНЫЕ ВСТАВКИ ДЛЯ ГОЛОВОК (МЕТРИЧЕСКИЕ)

- Магнитная вставка в гнездо удерживает крепеж в гнезде для легкой установки/снятия, помогая вам завершить работу быстрее и без проблем
- Изготовленные из высококачественного пластика, магнитные вставки для головок являются многоразовыми и прочными, что обеспечивает их длительный срок службы.
- Мощная фиксация



Артикул #	Описание
WP433069	10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм

### МАГНИТНЫЕ ВСТАВКИ ДЛЯ ГОЛОВОК (ДЮЙМОВЫЕ)



Артикул #	Описание
WP433070	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"



# КРЕПЁЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ОТВЁРТКИ С ШЕСТИГРАННИКОМ  
СКОБОЗАБИВНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ  
ЗАКЛЁПочНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

## УСКОРЬТЕ РАБОТУ С ПОМОЩЬЮ ДВОЙНОГО ПРИВОДА

Вперед/назад для изменения направления движения.

Легкий доступ к отсеку с битами

В 2 РАЗА БЫСТРЕЕ, ЧЕМ СТАНДАРТНАЯ ТРЕЩОТКА

Сильный магнит в битодержателе позволяет удерживать крепеж на кончике биты



Артикул #	Описание	Описание
WP221069	6-В-1 Двойной привод, все размеры отверток 6шт 25 мм. Биты: PH1,PH2,PH3; SL3, 5, 6мм	
WP221070	9-В-1 Двойной привод, прецизионная отвертка 9шт 4мм. Биты: PH000, PH00, PH0, PH1; SL2, 2.5, 3, 4мм;	
WP221071	T5 6-В-1 Двойной привод, отвертка-бочка 6шт 25 мм. Биты: PH1,PH2,PH3; SL3, 5, 6мм	
WP221072	7-В-1 Двойной привод, Т-образная рукоятка 7шт 25 мм. Биты: PH1, PH2*2, PH3; SL3, 5, 6мм	



### НАБОР ОТВЕРТОК С ТРЕЩОТКОЙ С ДВОЙНЫМ ПРИВОДОМ 28ШТ

- Сталь CR-V
- Эргономичная нескользящая прорезиненная рукоятка

- Удобный переключатель реверсивного привода одним пальцем



Зажмите муфту, используйте двойной привод



Артикул #	Описание
WP221055	SL3, SL5, SL6x2шт; PH0, PH1, PH2x3шт, PH3; T10, T15, T20, T25, T30; H2, H3, H4, H5, H6; S0, S1, S2, S3; PH0, PH00, PH000, 2.0мм, 2.5мм, 3.0мм

### НАБОР ПРЕЦИЗИОННЫХ ОТВЕРТОК 14-В-1 С БЫСТРОЙ ЗАМЕНОЙ



Вращающийся колпачок позволяет быстрее и легче работать

Автоблокировка фиксирует практически любой аксессуар с шестигранным хвостовиком 4 мм

Прорезиненная эргономичная рукоятка обеспечивает более высокий крутящий момент



Артикул #	Описание
WP221057	7 шт. двухсторонние валы S/D 76 мм: PH000/ SL1.5, PH00/ SL2, PH0/ SL2.5, PH1/ SL3, T6/ T7, T8/T9, H1.5/H2

### НАБОР ОТВЕРТОК 12-В-1 С БЫСТРОЙ ЗАГРУЗКОЙ

- Автоматическая блокировка, загрузка бит одной рукой, фиксирует практически любой аксессуар с шестигранным хвостовиком 6,35 мм.
- Прорезиненная эргономичная рукоятка обеспечивает более высокий крутящий момент



Артикул #	Описание
WP221058	6шт 11см двухсторонние отвертки: SL4-5&SL6-8, PH1&PH3, PH2&S2, S1&S3, T10&T15, T20&T25

### НАБОР ОТВЕРТОК 10-В-1 С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ И БЫСТРОЙ ЗАГРУЗКОЙ

- Автоматическая блокировка, загрузка бит одной рукой, фиксирует практически любой аксессуар с шестигранным хвостовиком 6,3 мм.
- Прорезиненная эргономичная рукоятка обеспечивает более высокий крутящий момент



Артикул #	Описание
WP221059	9 5шт 11см двухсторонние отвертки: SL4-5&SL6-8, PH1&PH3, PH2&S2, S1& S3, T10&T15

### НАБОР ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ОТВЕРТОК 6-В-1

- Высококачественный двухсторонний зажим для бит из стали S2
- Быстрозажимной храповой механизм обеспечивает фиксацию бит одной рукой
- Противоскользящая рукоятка



Артикул #	Описание
WP221060	PH2-6 мм, PH1-5 мм, S1-S2

### НАБОР ОТВЕРТОК 12-В-1 С БЫСТРОЙ ЗАГРУЗКОЙ

- Биты из стали S2
- Храповый механизм с быстрой загрузкой обеспечивает блокировку загрузки бит одной рукой
- Противоскользящая рукоятка



Артикул #	Описание
WP221063	SL4мм&SL5мм, PH1&PH3, PH2&S2, S1&S3, T10&T15, T20XТ25

### УДАРНАЯ ОТВЕРТКА

- Шестигранный стержень S2
- Черный магнитный наконечник
- Эргономичная рукоятка
- Металлический набалдашник для удара



\*Примечание: Не используйте при температуре ниже -10°C/14°F

Артикул #	Описание
WP221202	SL6.5X100 мм
WP221203	SL6.5X150 мм
WP221204	PH2X100 мм
WP221205	PH2X150 мм
WP221206	SL8X150 мм

Артикул #	Описание
WP221207	SL8X200 мм
WP221257	SL8X300 мм
WP221208	PH3X150 мм
WP221209	PH3X200 мм
WP221258	PH3X300 мм

### МАГНИТНЫЙ БИТОДЕРЖАТЕЛЬ 1/4"

- Хромированный магнитный держатель бит
- Противоскользящая трехцветная ручка
- Подходит для бит H6.35 мм / 1/4"



### ОТВЕРТКА 6-B-1

- Хромированный вал для защиты от ржавчины
- Мягкая двухкомпонентная рукоятка
- Двойная бита 78 мм PH2-1/4"
- Двойная бита 65 мм PH1-3/16"



Артикул #	Описание
WP221049	Φ10x75мм

Артикул #	Описание
WP221046	PH1, PH2, 5 мм, 6 мм

### ОТВЕРТКА 15-B-1

- Никелированные и устойчивые к ржавчине двойные биты CR-V
- Трехцветная рукоятка с мягким захватом и крестообразным пазом Stem (инструмент для извлечения винтовых крючков или глазков)
- 2шт. 75 мм биты: PH2-SL5.5, PH3-SL6.5
- 4шт. 65 мм биты: PH1-SL4 H3-H4, T10-T15, T20-T25
- Чехол для хранения и использования



Артикул #	Описание
WP221306	Биты: PH1, PH2, PH3, SL4, SL5.5, SL6.5, H3, H4, T10, T15, T20, T25; Головки: H6.3, H8

### ОТВЕРТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

#### 18-B-1

- 1шт. 36Т Трещоточная отвертка с шестигранником 11 мм
- 1шт. H8 двусторонняя бита для отвертки CR-V: SL5.5xPH2
- 6шт. H6.35 двусторонняя бита CR-V: PH1xSL4, H3xH4, T10xT15, T20xT25, S1xS2, PZ2xSL5
- 1шт. Намагничиватель/размагничиватель



Артикул #	Описание
WP200553	18-B-1

### ОТВЕРТКА CR-V



Магнитный наконечник

Сталь CR-V

Накатка для быстрого вращения отвертки

Трехцветная рукоятка с удобным захватом

MM

SAE

Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
<b>Прямой шлиц (Slot)</b>		<b>Крестовая (Phillips)</b>	
WP221013	3x75 мм	WP221025	PH0x75 мм
WP221014	4x100 мм	WP221026	PH1x75 мм
WP221015	5.5x75 мм	WP221027	PH1x100 мм
WP221016	5.5x100 мм	WP221028	PH1x150 мм
WP221017	5.5x150 мм	WP221029	PH2x100 мм
WP221018	Параллельная отвертка 5.5x150мм	WP221030	PH2x150 мм
WP221019	6.5x100 мм	WP221031	PH2x200 мм
WP221020	6.5x150 мм	WP221032	PH3x150 мм
WP221021	6.5x200 мм	WP221033	PH3x200 мм
WP221022	8x150 мм	WP221034	PH2x38 мм
WP221023	8x200 мм	<b>Звездочка (Torx)</b>	
WP221024	6.5x38 мм	WP221039	T10x100 мм
<b>Крестовая (POZIDRIV)</b>		WP221040	T15x100 мм
WP221035	P20x75 мм	WP221041	T20x100 мм
WP221036	P21x100 мм	WP221042	T25x100 мм
WP221037	P22x100 мм	WP221043	T27x100 мм
WP221038	P23x150 мм	WP221044	T30x100 мм
		WP221045	T40x125 мм

Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
<b>Прямой шлиц (Slot)</b>		<b>Крестовая (Phillips)</b>	
WP221132	1/4"x38 мм	WP221145	PH2x38 мм
WP221133	1/8"x75 мм	WP221146	PH0x75 мм
WP221134	1/8"x100 мм	WP221147	PH0x100 мм
WP221135	1/8"x150 мм	WP221148	PH0x150 мм
WP221136	5/32"x100 мм	WP221149	PH1x75 мм
WP221137	3/16"x75 мм	WP221150	PH1x100 мм
WP221138	3/16"x100 мм	WP221151	PH1x150 мм
WP221139	3/16"x150 мм	WP221152	PH2x100 мм
WP221140	1/4"x100 мм	WP221153	PH2x150 мм
WP221141	1/4"x150 мм	WP221154	PH2x200 мм
WP221142	1/4"x200 мм	WP221155	PH3x150 мм
WP221143	5/16"x150 мм	WP221156	PH3x200 мм
WP221144	5/16"x200 мм	<b>Звездочка (Torx)</b>	
<b>Крестовая (POZIDRIV)</b>		WP221162	T10x100 мм
WP221157	P22x38 мм	WP221163	T15x100 мм
WP221158	P20x75 мм	WP221164	T20x100 мм
WP221159	P21x100 мм	WP221165	T25x100 мм
WP221160	P22x100 мм	WP221166	T30x100 мм
WP221161	P23x150 мм		

### НАБОР ОТВЕРТОК 2ШТ CR-V

- Хромованадиевый стержень
- Черный магнитный наконечник
- Эргономичная комфортная рукоятка



Артикул #	Описание
WP200503	2 шт.: 6.5x150 мм, PH2x150 мм

### НАБОР ОТВЕРТОК 8ШТ CR-V

- Стержень CR-V
- Черный магнитный наконечник
- Антикоррозийное хромированное покрытие
- Противоскользящая трехцветная рукоятка



Артикул #	Описание
WP200505	8 шт.: 5.5x100 мм, 6.5x150 мм, 3x75 мм, 6.5x38 мм ; PH1x100 мм, PH2x150 мм, PH2x38 мм, PH0x75 мм

### НАБОР ОТВЕРТОК 21ШТ (TORX)

- Хромованадиевый стержень
- Черный магнитный наконечник
- Эргономичная удобная рукоятка



Артикул #	Описание
WP200552	Прецизионные отвертки 4 шт: T5, T6, T7, T8 6 крестовых отверток: T9x75 мм, T10x75 мм, T15x100 мм, T20x100 мм, T25x100 мм, T30x100 мм 1 шт. 10x75 мм магнитный держатель для бит 10 штук биты CR-V: TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT25, TT27, TT30, TT40 1шт. пластиковая стойка

### НАБОР ОТВЕРТОК 6ШТ CR-V

- Хромованадиевая сталь
- Черный магнитный наконечник
- Хромированное покрытие против ржавчины
- Трехцветная противоскользящая ручка



Артикул #	Описание
WP200504	6 шт.: 6.5x150 мм, 5.5x100 мм, 3x75 мм ; PH1x100 мм, PH2x100 мм, PH0x75 мм

### НАБОР ОТВЕРТОК 21 ШТ.


- Стержень CR-V
- Черный магнитный наконечник
- Эргономичная удобная рукоятка



Артикул #	Описание
WP200551	Прецизионные отвертки 4шт: PH00, PH000, SL2.0 мм, 2.5 мм 3 крестовые отвертки: PH0x75 мм, PH1x75 мм, PH2x100 мм Шлицевые отвертки 3шт: SL3x75 мм, 5.5x75 мм, 6.5x100 мм 1 шт. 10x75 мм магнитный держатель для бит 10 шт CR-V биты: H3, H4, H5, H6, P20, P21, P22, PZ3, PH2, PH3 1шт. пластиковая стойка

### НАБОР ОТВЕРТОК CR-V 18ШТ

- Хромованадиевый стержень
- Черный магнитный наконечник
- Эргономичная рукоятка с удобным захватом




Артикул #	Описание
WP200506	8шт отвертки: 6.5x38мм, 5.5x100мм, 6.5x100мм, 8x150мм; PH1x100мм, PH2x38мм, PH2x100мм, PH3x150мм; 10шт прецизионные отвертки: PH000, PH000, PH0; 1.5мм, 2мм, 2.5мм, 3мм; T7, T8, T9

### НАБОР ОТВЕРТОК И БИТ 100ШТ

- Сталь CR-V
- Черный стержень с магнитным наконечником
- Антикоррозийное хромированное покрытие



Артикул #	Описание
WP200507	Прецизионные отвертки 8шт: 1.5 мм, 2.5 мм, PH00, PH0, T6, T7, T8, T9 1шт держатель для бит 60шт 25 мм биты CR-V: SL3x2, 4x2, 5x3, 6x3; PH0X2, PH1X3, PH2X3, PH3X2; PZ0X2, PZ1X3, PZ2X3, PZ3X2; T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; H2, 4, 3x2, 5x2, 6x2, 5.5x2; S0X2, S1X3, S2X3, S3X2. Отвертки 22шт: 3x75, 4x100, 5.5x75, 5.5x100, 5.5x150, 6.5x100, 6.5x150, 8x150, PH0x75, PH0x100, PH1x75, PH1x100, PH1x150, PH2x100, PH2x150, PH3x150, T10x100, T15x100, T20x100, S0x100, S1x100, S2x100 1шт 100 мм шило 2шт офсетные отвертки: PH1&5, PH2&6 6шт торцевые гайки: 5, 6, 7, 8, 9, 10



### НАБОР ОТВЕРТОК И БИТ 45ШТ

- Противоскользящая рукоятка
- Сверхудобный держатель-органайзер в комплекте
- Магнитный наконечник помогает фиксации крепежа



Артикул #	Описание
WP200512	Отвертки 7шт: 3.5x75, 5.5x100, 6.5x125, 8x150, PH0x75, PH1x100, PH2x125 1шт держатель отверточных бит 10шт прецизионных отверток: T5, T6, T7, T8, T9, T10, PH00, PH0, 2.5, 3 16шт биты (3, 4, 5, 6, PH0, PH1, PH2, PH3, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30) 1шт адаптер для бит 9шт 1/4" торцевые головки: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 1шт пластиковая стойка

### НАБОР ОТВЕРТОК И БИТ 56ШТ

- Стальные хромированные отвертки CR-V
- 1шт намагничивающее/размагничивающее устройство
- 1шт пластиковый кейс



Артикул #	Описание
WP200518	8шт прецизионные отвертки: SL1.5x50, 2.0x50, 2.5x50, PH00x50, PH0x50мм, PH1x50мм, T9, T10; 40шт 25мм биты: PH0, PH1, PH2X3, PH3, H3, H4, H5, H6; SL3, 4, 5, 6, 7, T10, T15, T20, T25, AD; PH1, PH2X4, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; S0X2, S1X2, S2X4, S3X2 6шт отвертки: SL5.5x75мм, 6.5x100мм; PH2x100мм, PH3x150мм 1шт битодержатель 10x75мм



### ОТВЕРТКА CR-V



Антикоррозионное хромированное покрытие

Магнитный наконечник



Сталь CR-V

Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP221001	3x75 мм	WP221006	6.5x38 мм
WP221077	4x100 мм	WP221007	PH0x75 мм
WP221002	5.5x100 мм	WP221008	PH1x100 мм
WP221079	5x150 мм	WP221009	PH2x100 мм
WP221003	6.5x100 мм	WP221010	PH2x150 мм
WP221004	6.5x150 мм	WP221011	PH3x150 мм
WP221005	8x150 мм	WP221012	PH2x38 мм

### 6-IN-1 SCREWDRIVER



Биты CR-V



Крестообразный шлиц позволяет завинчивать винты с крюком 1,5-4 мм типа L

Артикул #	Описание
WP221066	5 мм, 6 мм, PH1, PH2

### НАБОР ОТВЕРТОК 2ШТ CR-V

- Сталь CR-V
- Черный стержень с магнитным наконечником
- Антикоррозионное хромированное покрытие



Артикул #	Описание
WP200500	2 шт.; включает 1 шт. 6.5x150 мм, 1 шт. PH2x150 мм

### МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ 6,35 ММ (1/4")

- Противоскользящая рукоятка
- Магнитный держатель бит с хромированным покрытием
- Используются биты H6.35 или 1/4"



Артикул #	Описание
WP221068	φ10x75 мм

### НАБОР ОТВЕРТОК 6ШТ CR-V

- Длинный стержень из кованой стали CR-V
- Отточенная кромка
- Стальной наконечник предназначен для тяжелых ударов
- Эргономичная рукоятка



Артикул #	Описание
WP200501	6шт: SL3x75, 5.5x100, 6.5x150мм; PH0x75, PH1x100, PH2x100мм

### НАБОР ОТВЕРТОК CR-V 8ШТ

- Длинный стержень из кованой стали CR-V
- Отточенная кромка
- Стальная рукоятка предназначена для тяжелых ударов
- Эргономичная рукоятка



Артикул #	Описание
WP200502	8шт: SL3x75, 5.5x100, 6.5x150, 6.5x38мм; PH0x75, PH1x100, PH2x150, PH2x38мм

### НАБОР ОТВЕРТОК И БИТ 56ШТ

- Хромированные отвертки из CR-V стали
- Стержень из углеродистой стали, хромированное покрытие для бит
- 1шт намагничивающее/размагничивающее устройство
- 1шт пластиковый кейс



Артикул #	Описание
WP200520	8шт прецизионные отвертки: SL1.5x50, 2.0x50, 2.5x50, PH00x50, PH0x50мм, PH1x50мм, T9, T10; 40шт 25мм биты: PH0, PH1, PH2x3, PH3, H3, H4, H5, H6; SL3.4, 5, 6, 7, T10, T15, T20, T25, AD; PH1, PH2x4, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; S0X2, S1X2, S2X4, S3X2 6шт отвертки: SL5.5x75мм, 6.5x100мм; PH2x100мм, PH3x150мм 1шт битодержатель 10x75мм

### ШЛИЦЕВАЯ ОТВЁРТКА

- Хромованадиевая сталь
- Магнитный наконечник
- Прозрачная ручка из ПВХ



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP221262	6x38 мм	WP221270	5x200 мм
WP221263	3x75 мм	WP221271	6x100 мм
WP221264	3x100 мм	WP221272	6x125 мм
WP221265	3x150 мм	WP221273	6x150 мм
WP221266	4x100 мм	WP221274	6x200 мм
WP221267	5x75 мм	WP221275	8x150 мм
WP221268	5x100 мм	WP221276	8x200 мм
WP221269	5x150 мм	WP221277	8x250 мм

### КРЕСТОВАЯ ОТВЁРТКА

- Хромованадиевая сталь
- Магнитный наконечник
- Прозрачная ручка из ПВХ



Артикул #	Описание						
WP221278	PH2x38 мм	WP221281	PH0x150 мм	WP221284	PH1x150 мм	WP221287	PH2x150 мм
WP221279	PH0x75 мм	WP221282	PH1x75 мм	WP221285	PH2x100 мм	WP221288	PH3x150 мм
WP221280	PH0x100 мм	WP221283	PH1x100 мм	WP221286	PH2x125 мм	WP221289	PH3x200 мм

### НАБОР ПРЕЦИЗИОННЫХ ОТВЕРТОК 7шт

- Хромованадиевая сталь
- Магнитный наконечник
- Прозрачная ручка из ПВХ




Артикул #	Описание
WP200533	7шт: SL3X100 мм, 6X150 мм, 8X150 мм, PH0X100 мм, PH2X100 мм, PH2X150 мм, PH2X38 мм

### НАБОР ПРЕЦИЗИОННЫХ ОТВЕРТОК CR-V 7ШТ (КРЕСТОБРАЗНЫЕ + ШЛИЦЕВЫЕ)

- Стержень из стали CR-V с магнитным наконечником
- Противоскользящая трехцветная рукоятка
- Поворотный колпачок




MM



Артикул #	Описание
WP200509	7 шт.: PH000, PH00, PH0, SL1.5, 2, 2.5, 3x50 мм

### НАБОР ПРЕЦИЗИОННЫХ ОТВЕРТОК 7ШТ CR-V (TORX)

- Стержень из стали CR-V с магнитным наконечником
- Противоскользящая трехцветная рукоятка
- Вращающийся колпачок



Артикул #	Описание
WP200510	7 шт.: T4, 5, 6, 7, 8, 9, 10X50 мм

### НАБОР ПРЕЦИЗИОННЫХ ОТВЕРТОК 10ШТ

- Хромованадиевая сталь
- Магнитный наконечник



Артикул #	Описание
WP200530	4шт Шлицевые отвертки: 1.5, 2, 2.5, 3 Крестовые отвертки 3шт: PH000, PH00, PH0 Отвертки 3шт. Торх: T7, T8, T9 1шт. Прозрачный футляр для хранения

### НАБОР ПРЕЦИЗИОННЫХ ОТВЕРТОК 6ШТ

- Ручка из алюминиевого сплава с окисленной и нескользящей поверхностью
- Сталь S2, магнитный наконечник, прочный и долговечный
- Прозрачный пластиковый кейс, удобный для хранения и переноски



Артикул #	Описание
WP200549	6 шт: SL1.5 мм, SL2.0 мм, SL2.5 мм, PH00, PH0, PH1

### НАБОР ПРЕЦИЗИОННЫХ ОТВЕРТОК 21ШТ

- Легкая рукоятка из алюминиевого сплава
- Пластиковый бокс удобный для хранения
- Биты из стали S2



Артикул #	Описание
WP200511	21шт; включает T2, T3, T4, TT5, TT6, TT8, TT9, PH000, PH00, PH0, PH1, U2.6, W1.5, TT10, SL1.5, SL3.0, Y0.6, H1.5, H2.0, P2, P5

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ТОЧНОГО РЕМОНТА 12 ПРЕДМЕТОВ

- Хромованадиевый стержень
- Черный магнитный наконечник
- Подходит для домашних ремонтных работ



Артикул #	Описание
WP200531	Отвертки 6 шт. Торх: T3, T4, T5, T6, T8, T10 2 шт. Пинцет 1 шт. Пластиковая лопатка 2 шт. Пластиковая монтировка 1 шт. Прозрачный футляр для хранения

### НАБОР ПРЕЦИЗИОННЫХ ОТВЕРТОК 6ШТ

- Стержень из углеродистой стали с черным покрытием
- Хромированная рукоятка



Артикул #	Описание
WP200508	6шт; включает 1,4 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм, PH0, PH1

### ОТВЕРТКА 4-В-1 С ПОДСВЕТКОЙ

- CR-V биты
- Светодиодные яркие лампы 3 шт
- Удобный переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Противоскользящая рукоятка



Артикул #	Описание
WP221047	PH1, PH2, 5 мм, 6 мм

### НАБОР: ОТВЕРТКА С БИТАМИ 13ШТ (МЕТРИЧЕСКИЕ)



3-позиционная 72-зубая прецизионная трещотка Прямой/обратный ход/блокировка




Стальной вал CR-V для большей прочности и долговечности



Артикул #	Описание
WP221061	15 шт. 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, H4, H5, H6, PH0, PH1, PH2x2, PH3, T15, T20, T25

### ПИСТОЛЕТНАЯ ТРЕЩОТЧАЯ ОТВЕРТКА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКОЙ

- Храповый механизм с автоматической загрузкой быстросменных бит
- Биты CR-V
- Пистолетная рукоятка
- Цветные битБоксы



Артикул #	Описание
WP221048	SL3, SL4, SL5, SL5.5, SL6x2; PH0x2, PH1x2, PH2x2; H3, H4, H5; S1, S2, S3; T8, T9, T10, T15, T20, T25

### ТРЕЩОТЧАЯ ОТВЕРТКА С АВТОЗАГРУЗКОЙ

- Механизм автоматической загрузки для быстрой и легкой смены бит
- Отсек для бит включает: шлицевые, крестовые, Torx, шестигранные и квадратные.
- Хромированные биты и привод из CR-V для надежности.



Артикул #	Описание
WP221056	SL3, SL4, SL5, SL5.5, SL6.5x2 шт.; PH0x2, PH1x2, PH2x2; H3, H4, H5; S1, S2, S3; T8, T9, T10, T15, T20, T25



### НАБОР БИТ 13ШТ (МЕТРИЧЕСКИЕ)

- Биты CR-V
- Легко извлекаются нажатием на корпус



Артикул #	Описание
WP221062	12шт 25мм биты (4мм, 5мм, 6мм, PH1, PH2, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T30); 1шт 60мм магнитный битодержатель

### НАБОР БИТ 31ШТ

- Биты CR-V
- Пластиковый кейс с зажимом для ремня, удобный для переноски



Артикул #	Описание
WP200513	1шт 50мм магнитный битодержатель 30шт биты: SL3, 4, 5, 5.5, 6, 7мм; PH0, PH1x2, PH2x2, PH3; P20, PZ1x2, PZ2x2, PZ3; T10, T15, T20, T25, T27, T30; H2, H3, H4, H5, H5.5, H6

## НАБОР С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ

- 1 шт. Мини-трещотка с Т-образной рукояткой
- 1 шт. Магнитный удлинительный адаптер 1/4"x60 мм
- 1 шт. Адаптер для торцевых головок 1/4"x1
- 16 шт. Биты 1/4"x25 мм CR-V:
- 3 шт. Phillips: PH1, PH2, PH3;
- 3 шт. Poz: PZ1, PZ2, PZ3
- 2 шт. шлиц: 4.0, 6.0;
- 2 шт. шестигранник: 4.0, 6.0;
- 6 шт. Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30;
- 2 шт. 1/4"x50 мм CR-V биты: PH2, SL6
- 2 шт. 1/4"x90 мм CR-V биты: T20, T25
- 20,5-мм головки: 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм



Артикул #	Описание
WP200538	28 предметов.

## НАБОР ОТВЕРТОК И ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК

- 1 шт. Рукоятка отвертки с регулировкой скорости
- 1 шт. Магнитный удлинительный адаптер 1/4"x60 мм
- 1 шт. Адаптер для торцевых головок 1/4"x25 мм
- 8 шт. 1/4"x20,5 мм головки: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 мм
- 20 шт. 1/4"x25 мм CR-V биты:
- 3 шт. Phillips: PH1, PH2, PH3
- 3 шт. Torx: PZ1, PZ2, PZ3
- 3 шт. шлиц: 4.0, 5.0, 6.0
- 7 шт. Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 2 шт. шестигранник: H4, H5
- 1 шт. Spanner: SP6
- 1 шт. треугольник: TA27



Артикул #	Описание
WP200539	31 предмет

## НАБОР ПРЕЦИЗИОННЫХ ОТВЕРТОК

- 1 шт. Прецизионная трещоточная отвертка
- 1 шт. Намагничиватель/Размагничиватель
- 1 шт. Пинцет
- 1 шт. 5/32"x75 мм удлинительный стержень
- 4 шт. 5/32"x28 мм Мини-головки CR-V: 2.5 мм, 3.0 мм, 4.0 мм, 5.0 мм
- Мини гаечный ключ 4шт: 4, 4.5, 5, 6 мм
- 15 шт. 5/32"x28 мм CR-V биты:
- 4 шт. Slotted: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 мм
- 4 шт. Phillips: PH000, PH00, PH0, PH1
- 7 шт. Torx: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10



Артикул #	Описание
WP200540	27 предметов.

## НАБОР МИКРООТВЕРТОК

- 30 шт. 25 мм (1") биты:
- 9 шт. Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40
- 2 шт. Phillips: PH1, PH2
- 2 шт. шлиц: 5, 6 мм;
- 4 шт. Spanner: 4, 6, 8, 10 мм;
- 3 шт. Torx: 6, 8, 10 мм ;
- 4 шт. треугольник: 1, 2, 3, 4 мм
- 6 шт. шестигранные метрические: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм



Артикул #	Описание
WP200534	32 предмета 1/4"

## НАБОР МИКРООТВЕРТОК

- 1 шт. Трещоточная микроотвертка 95 мм с ключом 8 мм
- 15 шт. 25 мм (1") биты:
- 4 шт. phillips: PH0, PH1, PH2, PH3
- 4 шт. шлиц :4, 5.5, 6.5, 7 мм
- 4 шт. poz: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
- 3 шт. квадрат : S1, S2, S3
- 6 шт. 1/4" набор метрических шестигранных торцевых головок : 6, 7, 8, 10, 11, 12 мм
- 1 шт. Удлинитель для бит 60 мм
- 1 шт. Адаптер для торцевых головок 1/4"



Артикул #	Описание
WP200535	24 предмета 1/4"

## НАБОР ОТВЕРТОК С ТРЕЩОТКОЙ

- 37 шт. хром-ванадиевые биты: SL:3 мм, 4 мм, 5 ммx2, 6 ммx2, S0, S1, S2, S3, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T27, T30, H2, H3, H4x2, H5x3, H6x2, PH0x2, PH1x2, PH2x5, PH3
- 1 шт. 1/4" Рукоятка отвертки с храповым механизмом



Артикул #	Описание
WP200517	38 предметов

## НАБОР С ТРЕЩОТЧНОЙ ОТВЕРТКОЙ

- 1 шт. Прецизионная рукоятка трещоточной отвертки
- 1 шт. удлинитель
- 16 шт. Биты из хром-ванадиевой стали PH00x2, PH0x2, PH1, PH2, SL2.5 мм, 3 мм, 2 мм, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15



Артикул #	Описание
WP200516	18 предметов.

## НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕМОНТА МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

- 1 шт. 4x75 мм удлинитель
- 1 шт. алюминиевая прецизионная отвертка
- 2 шт. мини-монтажки
- 1 шт. пинцет
- 1 шт. присоска
- 1 шт. треугольный открывающий инструмент
- 1 шт. открыватель лотка для SIM-карт
- 24 шт. 4 мм стандартные CR-V биты: TT7; SL1, SL2; H1.5, H2; PH000, PH00, PH0, PH1; Y000, Y00 Y0; T2, T3, T4, T5, T6, T8, T10; TTA27; P0.8, 0.8, 1.2, 1.5;



Артикул #	Описание
WP200541	32 предмета.

## НАБОР БИТ В ВИДЕ СПИННЕРА

- Биты CR-V
- Оцинкованный корпус
- Спиннер для снятия напряжения



Артикул #	Описание
WP221065	SL5, SL6, PH1, PH2, T15, T20

## МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ 18-В-1 СНЕЖИНКА

- Открывалка для бутылок, отвертка Филлиппс, шлицевая отвертка
- Внутренний шестигранник 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм
- Внешний шестигранник 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 мм
- С отверстием для подвешивания



Артикул #	Описание
WP221067	Внутренний шестигранник 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм; внешний шестигранник 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 мм

## НАМАГНИЧИВАТЕЛЬ/РАЗМАГНИЧИВАТЕЛЬ

- Позволяет быстро и удобно произвести намагни или размагничивание бит/отверт
- Легкий вес, удобен для переноски и хран



Артикул #	Описание
WP221064	51x49x28.5 мм

## МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ

- Сильный магнит: обеспечивает надежную фиксацию насадок, даже при работе в перевернутом или неудобном положении
- Универсальность: Совместим с широким спектром бит для отверток
- Удобство: Быстрая и легкая смена бит, экономия времени и повышение эффективности работы
- Портативность: Компактный размер и легкая конструкция позволяют легко переносить и хранить его
- Биты для отвертки в комплект не входят



\*Примечание: Не для продажи в Америке.

Артикул #	Описание
WP433055	Размер: ø87x20 мм, с 36 шт. x ø6.35 мм отверстий для бит и ø14 мм отверстие для адаптера бит, вес одного: 160 г.


## МАГНИТНЫЙ ОРГАНИЗЕР ДЛЯ БИТ (ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ)

- Сильный магнит: обеспечивает надежную фиксацию насадок, даже при работе в перевернутом или неудобном положении
- Универсальность: Совместим с широким спектром бит для отверток
- Удобство: Быстрая и легкая смена бит, экономия времени и повышение эффективности работы
- Портативность: Компактный размер и легкая конструкция позволяют легко переносить и хранить его
- Биты для отвертки в комплект не входят



\*Примечание: Биты для отвертки в комплект не входят

Артикул #	Описание
WP433056	Размер: 177x45 мм, с 38 отверстиями для бит ø6,35 мм и отверстием для адаптера для бит ø13 мм, вес одной штуки: 181 г.



### НАБОР СКЛАДНЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ ИЗ 8 ПРЕДМЕТОВ (МЕТРИЧЕСКИЙ)

#### ВЫСОКОПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ РУКОЯТКИ

**CR-V сталь**

**Кнопка для легкого открывания**

**Складная конструкция обеспечивает удобное хранение и компактную переноску**

**Прочная усиленная нейлоновая рукоятка. Надежная фиксация и повышенный крутящий момент**

Артикул #	Описание
WP222019	8 шт.; H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8

### НАБОР СКЛАДНЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ 9ШТ (ДЮЙМОВЫЙ)

- Сталь CR-V, закаленная и отпущенная
- Кнопка для легкого открывания
- Прочная усиленная нейлоновая рукоятка

**SAE**

Артикул #	Описание
WP222022	9 шт.; H5/64", H3/32", H7/64", H9/64", H1/8", H5/32", H3/16", H7/32", H1/4"

### НАБОР СКЛАДНЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ С ШАРОВИДНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ (МЕТРИЧЕСКИЙ)

- Сталь CR-V, закаленная и отпущенная
- Кнопка для легкого открывания
- Прочная усиленная нейлоновая рукоятка

**MM**

Артикул #	Описание
WP222020	8 шт.; H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8

### СКЛАДНОЙ НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ С ШАРОВИДНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ 9ШТ (ДЮЙМОВЫЙ)

- Сталь CR-V, закаленная и отпущенная
- Кнопка для легкого открывания
- Прочная усиленная нейлоновая рукоятка

**SAE**

Артикул #	Описание
WP222023	9 шт.; H5/64", H3/32", H7/64", H9/64", H1/8", H5/32", H3/16", H7/32", H1/4"

### СКЛАДНОЙ НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX 8ШТ

- CR-V сталь, закаленная и отпущенная
- Кнопка для легкого открывания
- Прочная усиленная нейлоновая рукоятка

**PRO**

Артикул #	Описание
WP222021	8 шт.; T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

### НАБОР СКЛАДНЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ С ФИКСАЦИЕЙ 8 ШТ. 4-ПОЗИЦИОННАЯ СИСТЕМА ФИКСАЦИИ

- Хромованадиевая сталь для максимальной производительности
- Складная конструкция, удобная для переноски
- Система фиксации хорошо закрепляет положение
- Поверхность: черное покрытие

**180°**

**135°**

**90°**

**MM**

**SAE**

Артикул #	Описание
WP222101	8 шт. Набор метрических шестигранных ключей с фиксацией 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 мм
WP222102	8 шт. Набор дюймовых шестигранных ключей с фиксацией SAE 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
WP222103	8 шт. Набор складных ключей Torx с фиксацией T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

\*Внимание: Не для продажи в Европу и Америку.

### СКЛАДНОЙ НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ 8 ШТ (МЕТРИЧЕСКИЙ)

- Легкая и прочная рукоятка из алюминия
- CR-V сталь, закаленная и отпущенная



Артикул #	Описание
WP222024	8 шт.: Н1.5, Н2, Н2.5, Н3, Н4, Н5, Н6, Н8

### СКЛАДНОЙ НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ 9 ШТ (ДУЙМОВЫЙ)

- Легкая и прочная алюминиевая рукоятка
- CR-V сталь, закаленная и отпущенная



Артикул #	Описание
WP222034	9 шт.: Н5/64", Н3/32", Н7/64", Н9/64", Н1/8", Н5/32", Н3/16", Н7/32", Н1/4"

### СКЛАДНОЙ НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX 8 ШТ

- Легкая и прочная алюминиевая рукоятка
- CR-V сталь, закаленная и отпущенная



Артикул #	Описание
WP222025	8 шт.: Т8, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40

### СКЛАДНОЙ НАБОР ОТВЕРТОК И ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК

- 12-B-1
- Рукоятка из алюминия
- CR-V сталь, хромированное покрытие



Артикул #	Описание
WP222026	4шт головки: 6, 8, 9, 10мм 7шт отвертки: PH0, PH1, PH2, PH3, SL3, SL4, SL5 1шт 1/4" держатель

### СКЛАДНОЙ НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ 8 ШТ (МЕТРИЧЕСКИЙ)

- Сталь CR-V, закаленная и отпущенная
- Противоскользящая рукоятка
- Черное покрытие для устойчивости к ржавчине и долгого срока службы



Артикул #	Описание
WP222028	8 шт.: Н1.5, Н2, Н2.5, Н3, Н4, Н5, Н6, Н8

### СКЛАДНОЙ НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ 9 ШТ (ДУЙМОВЫЙ)

- CR-V сталь, закаленная и отпущенная
- Противоскользящая рукоятка
- Черное покрытие для защиты от ржавчины и долгого срока службы



Артикул #	Описание
WP222029	9 шт.: Н5/64", Н3/32", Н7/64", Н1/8", Н9/64", Н5/32", Н3/16", Н7/32", Н1/4"

### СКЛАДНОЙ НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX 8 ШТ

- CR-V сталь, закаленная и отпущенная
- Противоскользящая рукоятка
- Черное покрытие для защиты от ржавчины - залог долгого срока службы



Артикул #	Описание
WP222030	8 шт.: Т9, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40

### СКЛАДНОЙ НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ 9 ШТ (ДУЙМОВЫЙ)

- CR-V сталь, закаленная и отпущенная
- Черное покрытие для защиты от ржавчины - залог долгого срока службы



Артикул #	Описание
WP222032	9 шт.: Н5/64", Н3/32", Н7/64", Н1/8", Н9/64", Н5/32", Н3/16", Н7/32", Н1/4"

### НАБОР СКЛАДНЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ 6 ШТ (МЕТРИЧЕСКИЕ)

- CR-V сталь
- Хромированное покрытие против ржавчины



Артикул #	Описание
WP222099	5, 6, 8, 9, 10, 12 мм

### СКЛАДНОЙ НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ 8 ШТ (МЕТРИЧЕСКИЙ)

- CR-V сталь, закаленная и отпущенная
- Черное покрытие для защиты от ржавчины - залог долгого срока службы



Артикул #	Описание
WP222031	8 шт.: Н1.5, Н2, Н2.5, Н3, Н4, Н5, Н6, Н8

### СКЛАДНОЙ НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX 8 ШТ

- CR-V сталь, закаленная и отпущенная
- Черное покрытие для защиты от ржавчины - залог долгого срока службы



Артикул #	Описание
WP222033	8 шт.: Т9, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40

### НАБОР СКЛАДНЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ 6 ШТ (SAE)

- CR-V сталь
- Хромированное покрытие против ржавчины



Артикул #	Описание
WP222100	1/4", 3/16", 7/16", 11/32", 5/16", 3/8"

### НАБОР УДЛИНЕННЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ 9ШТ (МЕТРИЧЕСКИЕ) С ШАРОВИДНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

#### СВЕРХДЛИННЫЕ И НАМАГНИЧИВАЕМЫЕ



Возможность намагничивания, для этого используйте намагничиватель арт. WP221064

Артикул #	Описание
WP222035	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

### НАБОР УДЛИНЕННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ STAR-TORX 9ШТ

- Сталь S2
- Антикоррозийная хромированная поверхность
- Намагничиваемая и размагничиваемая конструкция
- Портативный пластиковый держатель с отверстиями для подвешивания



Артикул #	Описание
WP222036	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

### НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX 9ШТ

- Стальной стержень CR-V
- Хромированное покрытие, противоскользящее и антикоррозийное
- Рукоятка с порошковым покрытием



Артикул #	Описание
WP222008	Удлиненные; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

Артикул #	Описание
WP222009	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

### НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ С ШАРОВИДНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ 9ШТ (МЕТРИЧЕСКИЙ)

- Стержень из стали CR-V
- Хромированное покрытие, противоскользящее и антикоррозийное
- Рукоятка с порошковым покрытием



Артикул #	Описание
WP222011	Удлиненные; H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

Артикул #	Описание
WP222010	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

### НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ 9ШТ (ДУЙМОВЫЙ)

- Стержень из стали CR-V
- Хромированное покрытие, противоскользящее и антикоррозийное
- Рукоятка с порошковым покрытием



Артикул #	Описание
WP222013	Удлиненные; H1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"

Артикул #	Описание
WP222012	H1/16", H5/64", H3/32", H1/8", H5/32", H3/16", H1/4", H5/16", H3/8"

### НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ 9ШТ (МЕТРИЧЕСКИЙ)

- Стальной стержень CR-V
- Хромированное покрытие, противоскользящее и антикоррозийное
- Рукоятка с порошковым покрытием



Артикул #	Описание
WP222015	Удлиненные; H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

Артикул #	Описание
WP222014	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

### НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ 9ШТ (ДУЙМОВЫЙ)

- Стальной стержень CR-V
- Хромированное покрытие, противоскользящее и антикоррозийное
- Рукоятка с порошковым покрытием



Артикул #	Описание
WP222017	Удлиненные; H1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"

Артикул #	Описание
WP222016	H1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"

### НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX 9ШТ

- Стержень из стали CR-V
- Ключи с отверстием внутри для откручивания
- специальных, защищенных винтов
- Удобный держатель с отверстием для подвешивания



Артикул #	Описание
WP222002	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
WP222003	Удлиненные; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

### НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ 9ШТ (МЕТРИЧЕСКИЙ)

- Стержень из стали CR-V
- Ключи с отверстием внутри для откручивания специальных, защищенных винтов
- Хромированное покрытие
- Удобный держатель



Артикул #	Описание
WP222004	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
WP222005	Удлиненные; H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

### НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ С ШАРОВИДНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ 9ШТ (МЕТРИЧЕСКИЙ)

- Стальной стержень CR-V, хромированное покрытие
- Шаровидный наконечник обеспечивает угол работы до 25° для работы в труднодоступных местах
- Портативная пластиковая стойка



Артикул #	Описание
WP222007	Удлиненные; H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

Артикул #	Описание
WP222006	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

### НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ УДЛИНЕННЫХ 9ШТ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ (МЕТРИЧЕСКИЙ)

#### Дополнительное усилие благодаря Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКЕ

- Т-образная рукоятка
- Мощный крутящий момент



Артикул #	Описание
WP222027	Удлиненные; 9шт; H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10

### НАБОР КОРОТКИХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ 18ШТ

- Хромованадиевая сталь, закаленная и отпущенная



Артикул #	Описание
WP222037	9шт Метрические: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10мм; 9шт Дюймовые: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"

### НАБОР УДЛИНЕННЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ 18ШТ

- Хромованадиевая сталь, закаленная и отпущенная



Артикул #	Описание
WP222038	9шт Метрические 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10мм; 9шт Дюймовые: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"

### НАБОР КОРОТКИХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ 18ШТ (МЕТРИЧЕСКИЕ+TORX)

- Хромованадиевая сталь
- Хромированное покрытие



Артикул #	Описание
WP222097	Метрические: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

### НАБОР ДЛИННЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ 18ШТ (МЕТРИЧЕСКИЕ+TORX)

- Хромованадиевая сталь
- Хромированное покрытие



Артикул #	Описание
WP222098	Метрические: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

### НАБОР УДЛИНЕННЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ 30ШТ (МЕТРИЧЕСКИЙ И ДЮЙМОВЫЙ)

- Хромованадиевая сталь для длительной коррозионной стойкости
- Черная отделка для устойчивости к ржавчине и долгого срока службы



Артикул #	Описание
WP222018	15шт Дюймовые H0.028", H0.035", H0.050", H1/16", H5/64", H3/32", H7/64", H1/8", H9/64", H5/32", H3/16", H7/32", H1/4", H5/16", H3/8"; 15шт Метрические H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H4.0, H4.5, H5.0, H5.5, H6.0, H7.0, H8.0, H10.0

### НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ 10ШТ (МЕТРИЧЕСКИЙ)

- Лезвие из стали CR-V
- Черная отделка
- Легко носить с собой



Артикул #	Описание
WP222001	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6, H8, H10

### ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ

- Хромованадиевая сталь
- Т-образная рукоятка обеспечивает больший крутящий момент на крепеже
- Эргономичная удобная рукоятка из полипропилена/ТПП



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP222081	2 мм	WP222085	5 мм
WP222082	2.5 мм	WP222086	6 мм
WP222083	3 мм	WP222087	8 мм
WP222084	4 мм	WP222088	10 мм

### НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ 8ШТ

- Хромованадиевая сталь
- Т-образная рукоятка обеспечивает больший крутящий момент на крепеже
- Эргономичная удобная рукоятка из полипропилена/ТПП
- Со складной пластиковой подставкой



Артикул #	Описание
WP200542	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

### КЛЮЧ TORX С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ

- Хромованадиевая сталь
- Т-образная рукоятка обеспечивает больший крутящий момент на крепеже
- Эргономичная удобная рукоятка из полипропилена/ТПП



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP222089	T10	WP222093	T30
WP222090	T15	WP222094	T40
WP222091	T20	WP222095	T45
WP222092	T25	WP222096	T50

### НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ 8ШТ

- Хромованадиевая сталь
- Т-образная рукоятка обеспечивает больший крутящий момент на крепеже
- Эргономичная удобная рукоятка из полипропилена/ТПП
- Со складной пластиковой подставкой




Артикул #	Описание
WP200543	T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50

### 230 ММ (9") СВЕРХМОЩНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ/КЛЕЕВ

#### 2 РЕЖИМА РАБОТЫ

- 1 Поворотный держатель туб на 360° удобен при работе в узких местах
- 2 Регулируемый выключатель АнтиКапля (возврат штока назад)
- 3 2-ступенчатая регулировка усилия
- 4 Инструмент для прокола затвердевшего состава 90мм
- 5 Рукоятка из алюминиевого сплава, легкий вес



Артикул #	Описание
WP224001	Макс.емкость 295 мл (10 унций)

### ЗАКРЫТЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ

- Легкий ствол из алюминия
- Соотношение усилий 4:1
- Высокопрочный толкающий стержень для длительного использования
- 2 полипропиленовые насадки и 3 скребка



Артикул #	Описание
WP224002	230 мм (9")
WP224006	375 мм (15")

### ПОЛУКОРПУСНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

- Вращающаяся конструкция с храповым механизмом
- Отсекатель носика
- Инструмент для прокола уплотнений



Артикул #	Описание
WP224004	230 мм (9")

### 230 ММ (9") ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ


- Инструмент для прокола уплотнений
- Режим АнтиКапля
- Широкое применение



Артикул #	Описание
WP224005	230 мм (9")

### 230ММ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ

- Система АнтиКапля
- Инструмент для прокола уплотнений
- Широкое применение



Артикул #	Описание
WP224003	230 мм (9")



### СКОБОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ 6-B-1

## ФУНКЦИЯ ДВОЙНОГО УСИЛИЯ



Артикул #	Описание
WP223002	6 - 14 мм ARROW T50/ STANLEY TRA700/ RAPID N140
	6 - 14 мм ARROW JT21/ STANLEY TRA200/ RAPID N53
	6 - 14 мм ARROW T20/ STANLEY CT300
	9,5 - 14 мм ARROW T25/ STANLEY CT100/ RAPID N36
	6 - 14 мм ARROW BN18/ STANLEY SWKBN/ RAPID N8
	15 мм PIN/ RAPID N9

### СКОБОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

- Долговечное хромированное покрытие
- Облегченный спуск затвора
- Надежный стальной механизм с быстрой разблокировкой
- Регулируемая ручка



Артикул #	Описание
WP223004	Подходящие скобы: тип 140, 6-14 мм

### СКОБОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

- 3-B-1
- Регулируемая ручка



Артикул #	Описание
WP223005	1шт степлер, 500шт 8 x 1.2 x 11.3 скобы, 500шт 12мм U-скобы, 500шт 14мм гвозди, 1шт удобный футляр Подходящие скобы: тип 53 (4-14 мм, 10-12 мм, 10-14 мм)

### СКОБОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ С НАБОРОМ СКОБ

- 3-B-1
- Регулируемая ручка
- Подходящие скобы: тип 53, 6-10 мм



Артикул #	Описание
WP223001	180x27x90мм

### СКОБЫ 1000ШТ T50


- Материал: Q195



Артикул #	Описание
WP223006	6 мм (1/4") Размер: 10.6(Ш)х6(В)х0.75(диаметр провода) мм
WP223007	8 мм (5/16") Размер: 10.6(Ш)х8(В)х1.2(диаметр провода) мм
WP223008	10 мм (3/8") Размер: 10.6(Ш)х10(В)х1.2(диаметр провода) мм
WP223009	12 мм (1/2") Размер: 10.6(Ш)х12(В)х1.2(диаметр провода) мм

### СКОБЫ

- Материал Q235
- 7000шт



Артикул #	Описание
WP223003	1шт степлер, 500шт 8 x 1.2 x 11.3 скобы, 500шт 12мм U-скобы, 500шт 14мм гвозди, 1шт удобный футляр Подходящие скобы: тип 53 (4-14 мм, 10-12 мм, 10-14 мм)

### СКОБЫ 1000ШТ JT21

- Материал: Q195



Артикул #	Описание
WP223010	6 мм (1/4") размер: 1.3(Ш)х6(В)х0.75(диаметр провода)мм
WP223011	8 мм (5/16") размер: 11.3(Ш)х8(В)х0.75(диаметр провода)мм
WP223012	10 мм (3/8") Размер: 11.3(Ш)х10(В)х0.75(диаметр провода)мм
WP223013	12 мм (1/2") Размер: 11.3(Ш)х12(В)х0.75(диаметр провода) мм

### 2000ШТ F15 СТАЛЬНЫЕ ГВОЗДИ

- Материал: Q195



Артикул #	Описание
WP223014	15 мм Размер: 15(В)х1.2(диаметр провода) мм

### РУЧНОЙ ЗАКЛЕПОЧНИК

- Алюминиевый корпус
- Автоматическое открытие благодаря пружине
- Губки из CR-Mo



Артикул #	Описание
WP225002	4 размера заклепок: 2,4 мм, 3,2 мм, 4,0 мм, 4,8 мм

### ЗАКЛЕПОЧНИК 5-В-1 ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ С КОМПЛЕКТОМ ЗАКЛЕПОК




\*Примечание: 6,4 мм заклепки из нержавеющей стали не могут быть использованы.

Артикул #	Описание
WP225004	Включает заклепки: 2,4мм, 3,2мм, 4,0мм, 4,8мм, 6,4мм

### ЗАКЛЕПОЧНИК 5-В-1 ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ С НАБОРОМ ЗАКЛЕПОК

- Энергосберегающая конструкция
- Бесступенчатая конструкция передачи



Артикул #	Описание
WP225003	Включает скобы: 2,4х6мм(20шт), 3,2х6мм(20шт), 4,0х6мм(20шт), 4,8х6мм(20шт), 6,4х13мм(20шт)

### УСИЛЕННЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ЗАКЛЕПОЧНИК

- Удлиненные рукоятки обеспечивают превосходный рычаг
- Губки из CR-Mo
- Отработанные стержни собираются в контейнер



Артикул #	Описание
WP225001	Включает 5 комплектов заклепок: 2,4мм(20шт), 3,2мм(20шт), 4,0мм(20шт), 4,8мм(20шт), 6,4мм(20шт)

### РУЧНОЙ ЗАКЛЕПОЧНИК ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ ЗАКЛЕПОК 185ШТ

- 1 шт. Заклепочник для гаек 406 мм
- 185 шт. Набор для заклепок с футляром
- Быстросменные оправки 11 шт (метрические/SAE): M4, M5, M6, M8, M10, M12, 10-24, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 1/2-13
- Количество заклепок: M4 (20 шт.), 10-24 (20 шт.), M5 (20 шт.), M6 (20 шт.), 1/4-20 (20 шт.), 5/16-18 (15 шт.), M8 (15 шт.), 3/8-16 (15 шт.), M10 (15 шт.), M12 (15 шт.), 1/2-13 (10 шт.)
- Эргономичный дизайн: ручки 355 мм обеспечивают максимальную силу воздействия, а изогнутая рукоятка из TPR обеспечивает комфорт и снижает утомляемость.
- Универсальное применение: Подходит для надежного соединения металла, стекловолокна, пластика или дерева, идеально подходит для DIY, домашнего декора, металлообработки, ремонта водостоков, модификации автомобилей и многого другого.



Артикул #	Описание
WP200532	406 мм

### РУЧНОЙ ЗАКЛЕПОЧНИК 250 ММ


- Пружинная рукоятка
- Один гаечный ключ хранится в рукоятке
- Материал Q235A



Артикул #	Описание
WP225005	Размер заклепок: 2,4 мм, 3,2 мм, 4,0 мм, 4,8 мм

### РУЧНОЙ ЗАКЛЕПОЧНИК 250 ММ

- Пружинная рукоятка
- Один гаечный ключ хранится в рукоятке
- Отливка из высокопрочного алюминия



Артикул #	Описание
WP225006	Размер заклепок: 2,4 мм, 3,2 мм, 4,0 мм, 4,8 мм



# УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

МОЛОТКИ  
ТОПОРЫ  
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ  
ГВОЗДОДЕРЫ  
СТАМЕСКИ

## ЦЕЛЬНЫЙ МОЛОТОК С ГВОЗДОДЕРОМ

### ЦЕЛЬНЫЙ КОВАНЫЙ МОЛОТОК



Артикул #	Описание
WP241013	450г

Артикул #	Описание
WP241014	560г

## МОЛОТОК С ГВОЗДОДЕРОМ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА

### ОТЛИЧНО ВЫПОЛНЕННЫЙ

Кованая сталь  
Для максимальной долговечности и прочности



Артикул #	Описание
WP241009	225г
WP241010	337г

Артикул #	Описание
WP241011	450г
WP241012	560г

## МОЛОТОК С ГВОЗДОДЕРОМ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА БРИТАНСКОГО ТИПА

### БРИТАНСКИЙ ТИП



Артикул #	Описание
WP241044	Ф27 мм

### ЦЕЛЬНЫЙ КОВАНЫЙ МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР С АНТИВИБРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ В РУКОЯТКЕ

#### ПРОТИВОУДАРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ AIR-TECH



Магнитный держатель для гвоздей

Артикул #	Описание
WP241015	560г

Цельная кованая сталь для максимальной прочности и долговечности



Воздушная подушка

Трехцветная нескользящая рукоятка



### МОЛОТОК ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ

- Углеродистая сталь, термообработанная
- Цельнокованный
- Антивибрационная резиновая рукоятка



Артикул #	Описание
WP241061	560 г

### КОМПАКТНЫЙ МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР

- Кованая углеродистая сталь
- Удобная обрезиненная рукоятка
- Отверстие для подвеса



Артикул #	Описание
WP241008	225г

### МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР

- Кованая углеродистая сталь
- Прочная конструкция рукоятки из твердой древесины



Артикул #	Описание
WP241004	225г
WP241005	337г
WP241006	450г
WP241007	560г

### МОЛОТОК С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

- Кованая углеродистая сталь
- Термообработанный и полированный
- Прочная рукоятка из твердой древесины



Артикул #	Описание
WP241055	27 мм

### МОЛОТОК С ОТКРЫВАШКОЙ

- Уникальная открывалка для бутылок вместо гвоздодера
- Кованая головка из термообработанной стали
- Шуточный молоток для открытия бутылок на вечеринках



Артикул #	Описание
WP241016	225г

### МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ С РУКОЯТКОЙ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА

- Высококачественная углеродистая сталь с черной полированной поверхностью
- Фибрассовая рукоятка, прочная и долговечная
- Идеально подходит для работы по металлу, долбления, работы с заклепками



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP241021	200 г	WP241045	1000 г
WP241022	300 г	WP241056	1500 г
WP241023	500 г	WP241057	2000 г

### МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР

- Кованая углеродистая сталь
- Удобная трубчатая обрезиненная рукоятка



Артикул #	Описание
WP241001	225г
WP241002	337г
WP241003	450г

### МОЛОТОК С ШАРОВИДНЫМ БОЙКОМ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА

- Отлично подходит для нанесения ударов по пробойникам, зубилам, заклепкам или для формовки металлических листов неправильной формы.
- Рукоятка из стекловолокна, прочная и долговечная



Артикул #	Описание
WP241029	450г
WP241030	675г

### МОЛОТОК РИХТОВОЧНЫЙ С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ

- Прочная конструкция рукоятки из твердой древесины
- Идеально подходит для использования с зубилами, пробойниками, заклепками и для придания формы металлу



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP241024	225г	WP241027	675г
WP241025	337г	WP241028	900г
WP241026	450г		



### БЕЗЫНЕРЦИОННЫЙ МОЛОТОК

- Корпус из ПВХ
- Нецарапающая пластиковая поверхность
- Не отскакивает и не искрит
- Наполненная дробью головка уменьшает отскок после удара
- Подходит для укладки полов, плитки, ремонта окон и т.д.



Артикул #	Описание
WP241037	675г

### РЕЗИНОВАЯ КИЯНКА С ПЛАСТИКОВОЙ ПОЛОЙ РУЧКОЙ

- Пластиковая рукоятка не подвержена плесени, деформации и растрескиванию
- Легкая полая рукоятка из полипропилена



Артикул #	Описание
WP241040	Цвет: белый; 16 унций (450 г)
WP241041	Цвет: черный; 16 унций (450г)

### ТОПОР С ФИБЕРГЛАССОВОЙ РУЧКАТОЙ

- Кованая углеродистая сталь с черной полированной кромкой
- Термообработанное лезвие, а потому высокопрочное и долговечное
- Широкое лезвие



Артикул #	Описание
WP241043	600г

### РЕЗИНОВАЯ КИЯНКА С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

- Твердая резиновая головка
- Удобная деревянная ручка
- Не отскакивает, не искрит



Артикул #	Описание
WP241038	Цвет: белый; Длина: 300 мм
WP241039	Цвет: черный; Длина: 300 мм

### ТОПОР С РУКОЯТКОЙ ИЗ ГИКОРИ

- Высокопрочная рукоятка из ясеня маньчжурского (гикори)
- С кожаным защитным чехлом



Артикул #	Описание
WP241042	560г

### 457ММ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА

- Инструмент 4-в-1 для выколачивания, раскалывания, сгибания досок и нанесения ударов
- Цельный стальной кованый стержень очень долговечен
- Захватные челюсти позволяют захватить сразу две доски
- Скошенный гвоздезабивной паз для вытаскивания и выталкивания гвоздей



Артикул #	Описание
WP245006	457 мм (18")

### НАБОР ГВОЗДОДЕРОВ С ИЗМЕНЯЕМЫМ УГЛОМ 2ШТ

## ГОЛОВКИ ВРАЩАЮТСЯ ДЛЯ УДОБСТВА ЗАХВАТА И РАБОТЫ



**5-позиционная фиксируемая головка**  
Нажмите на кнопку и поверните гвоздодер

**Цельная кованая сталь**  
Для дополнительной прочности и долговечности

**Два скошенных слота для захвата гвоздей**

С полированными острыми лезвиями для легкого удаления гвоздей



Артикул #	Описание
WP245005	1 шт. 200 мм (8"), 1 шт. 250 мм (10")
WP245007	200 мм (8")
WP245008	200 мм (10")

### МОНТИРОВКА С ГВОЗДОДЕРОМ

- Кованая углеродистая сталь
- Тонкий профиль для работы в неудобных местах
- Встроенные клещи для вытягивания гвоздей



Артикул #	Описание
WP245001	300 мм (12")
WP245002	450 мм (18")

### ЛОМ-ГВОЗДОДЕР

- Прочная цельная конструкция из кованой стали
- Встроенная функция вытягивания гвоздей



Артикул #	Описание
WP245003	600 мм (24")
WP245004	900 мм (36")

### СТАМЕСКА ПО ДЕРЕВУ

#### ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ

- Длинное лезвие из кованой стали CR-V
- Кромка лезвия отточена
- Стальной боек предназначен для тяжелых ударов
- Эргономичная рукоятка



Артикул #	Описание
WP243004	6 мм (1/4")
WP243005	10 мм (3/8")
WP243006	12 мм (1/2")
WP243007	16 мм (5/8")
WP243008	18 мм (3/4")

Артикул #	Описание
WP243009	20 мм (13/16")
WP243010	25 мм (1")
WP243011	32 мм (1-1/4")
WP243012	38 мм (1-1/2")

### НАБОР СТАМЕСОК ПО ДЕРЕВУ 3ШТ

- 12, 20, 25 мм (1/2, 13/16, 1")
- Кованое лезвие из хромованадиевой стали, термообработанное для сохранения кромки
- Долговечность лезвия на 30% больше
- Кромка лезвия отточена
- Стальной боек предназначен для сильных ударов молотком или киянкой
- Эргономичная рукоятка



Артикул #	Описание
WP201301	3шт, 12, 20, 25мм

### СТАМЕСКА ПО ДЕРЕВУ

- Закаленные и отпущенные лезвия из углеродистой стали
- Стальные бойки для использования с киянкой



Артикул #	Описание
WP243001	12 мм (1/2")
WP243002	19 мм (3/4")
WP243003	25 мм (1")

### НАБОР СТАМЕСОК ПО ДЕРЕВУ 3ШТ

- Удобные рукоятки для комфортной работы
- Закаленные и отпущенные стальные лезвия
- Стальные бойки для удара молотком
- Включает защитные шитки для лезвий



Артикул #	Описание
WP201300	3 шт., 12, 19, 25 мм (1/2", 3/4", 1")

### ОСТРОЕ ЗУБИЛО

- Кованое лезвие из стали CR-V,
- Термообработанное для долговечности
- Идеально подходит для штробления и разрушения бетона



Артикул #	Описание
WP242001	Длина: 305 мм (12 дюймов); Ширина лезвия: 4 мм (5/32 дюйма).

### ПЛОСКОЕ ЗУБИЛО

- Лезвие из кованой стали CR-V, термообработанное для долговечности
- Идеально подходит для штробления и разрушения бетона



Артикул #	Описание
WP242002	Длина: 305 мм (12 дюймов); Ширина лезвия: 25 мм (1 дюйм)

### НАБОР ДОЛОТ ДЛЯ ДОБЛЕЕНИЯ 3ШТ

- Термообработанная, кованая углеродистая сталь высшего качества
- Шестигранный корпус, обладает высокой степенью устойчивости к деформации



Артикул #	Описание
WP201302	1шт 10x8x142 мм, 1шт 13x10x152 мм, 1шт 16x13x172 мм

### НАБОР ВЫКОЛОТОК И ЗУБИЛ 5ШТ

- Термообработанная, кованая углеродистая сталь высшего качества
- Шестигранный корпус, обладает высокой степенью устойчивости к деформации



Артикул #	Описание
WP201303	1шт конический пуансон 2x10x140 мм, 1шт зубило 13x10x150 мм, 1шт центральное зубило 6x10x140 мм, 1шт штифтовой пуансон 8x10x150 мм, 1шт наковидное зубило 5x10x150 мм

### НАБОР ПРОБОЙНИКОВ 6ШТ

- Термообработанная, кованая углеродистая сталь высшего качества.
- Шестигранный корпус, обладает высокой степенью устойчивости к деформации



Артикул #	Описание
WP201304	1шт 1.5x6x150мм, 1шт 3x8x150мм, 1шт 4x8x150мм, 1шт 5x8x150мм, 1шт 6x10x150мм, 1шт 8x10x150мм



# РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ


НОЖИ  
НОЖНИЦЫ  
СКРЕБКИ  
ПИЛЫ

## АЛЮМИНИЕВЫЙ НОЖ С БЫСТРОСМЕННЫМ ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ

- Механизм быстрой смены лезвия
- 3-позиционный переключатель (-35°/0°/+35°)
- Алюминиевый корпус
- Кнопочный замок



## АЛЮМИНИЕВЫЙ ВЫДВИЖНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НОЖ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА



### АЛЮМИНИЕВЫЙ БЫСТРОСМЕННЫЙ НОЖ

- Алюминиевая рукоятка
- Конструкция с кнопочным фиксатором
- Быстросменное лезвие
- Функция зачистки проводов



Артикул #	Описание
WP211025	СИНИЙ
WP211026	КРАСНЫЙ

### СТРОИТЕЛЬНЫЙ НОЖ С НЕЙЛОНОВОЙ РУКОЯТКОЙ

#### БЫСТРОЕ ОТКРЫТИЕ



Артикул #	Описание
WP211008	Синий
WP211017	Черный
WP211018	Красный

### МИНИ АЛЮМИНИЕВЫЙ НОЖ

- Быстросменный механизм
- Алюминиевый цельный корпус
- Замок на корпусе для разблокировки при складывании
- С зажимом для ремня



Артикул #	Описание
WP211010	105/67x19x11 мм

### АЛЮМИНИЕВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НОЖ

- Механизм быстрой смены лезвия
- Цельнометаллический корпус
- Замок на корпусе для разблокировки при складывании
- Зажим для ношения на поясе



Артикул #	Описание
WP211005	140/90x42x34 мм

### СТРОИТЕЛЬНЫЙ НОЖ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Механизм быстрой смены лезвия
- Корпус из нержавеющей стали
- Замок на корпусе для разблокировки при складывании



Артикул #	Описание
WP211007	165/100x42x34 мм

### АЛЮМИНИЕВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НОЖ

- Алюминиевая рукоятка с удобным захватом
- Складной нож, резак для шпагата
- 10 лезвий в комплекте
- Механизм быстрой замены лезвий



Артикул #	Описание
WP211012	175 мм

### СТРОИТЕЛЬНЫЙ НОЖ С ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ РУКОЯТКОЙ

- Механизм быстрой смены лезвия
- Двухкомпонентная рукоятка из ABS
- Замок на корпусе для разблокировки при складывании
- Отсек для лезвий
- Упор для большого пальца



Артикул #	Описание
WP211006	165/100x42x34 мм

### СТРОИТЕЛЬНЫЙ НОЖ С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ

- Замок на корпусе для разблокировки при складывании
- Нержавеющая сталь и деревянная рукоятка
- Механизм быстрой смены лезвия
- С 10шт лезвиями в комплекте



Артикул #	Описание
WP211014	165/105x40x22 мм

### СТРОИТЕЛЬНЫЙ НОЖ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Механизм быстрой смены лезвия
- Корпус из нержавеющей стали
- Замок для складывания ножа
- Зажим для ношения на поясе



Артикул #	Описание
WP211001	135/75x20x6 мм

### АЛЮМИНИЕВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НОЖ

- Механизм быстрой смены лезвия
- Алюминиевая рукоятка
- Замок для складывания ножа
- Зажим для ношения на поясе



Артикул #	Описание
WP211003	155/95x35x17 мм

### СКЛАДНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НОЖ

- Механизм быстрой замены лезвия
- Металлический держатель лезвия
- Замок на корпусе для разблокировки при складывании
- Зажим для ношения на поясе



Артикул #	Описание
WP211002	160/100x28x12 мм

### СТАЛЬНОЙ БЫСТРОСМЕННЫЙ НОЖ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Конструкция из нержавеющей стали
- Механизм быстрой смены лезвия
- Используется для резки и зачистки всех типов поверхностей
- Подходят стандартные трапециевидные лезвия
- В закрытом положении длина: 76 мм



Артикул #	Описание
WP211016	металлический цвет, 8.3x2.5 см, 13x2.5 см
WP211029	черный, 8.3x2.5 см, 13x2.5 см
WP211030	зеленый, 8.3x2.5 см, 13x2.5 см
WP211031	розовый, 8.3x2.5 см, 13x2.5 см
WP211032	голубой, 8.3x2.5 см, 13x2.5 см

### ПЛАСТИКОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НОЖ

- Механизм быстрой замены лезвия
- Замок для складывания ножа
- Упор для большого пальца



Артикул #	Описание
WP211004	137/87x38x13 мм

### СКЛАДНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НОЖ С 2-Я ЛЕЗВИЯМИ



Артикул #	Описание
WP213016	170x35x20 мм

### НОЖ БЫСТРОСМЕННЫЙ С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ

- Конструкция с замком-фиксатором
- Ручка из нержавеющей стали и дерева
- Механизм быстрой смены лезвия
- С 10 лезвиями в упаковке



Артикул #	Описание
WP211027	176/113x35x15 мм

### СКЛАДНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НОЖ 2-В-1

- Нож 2-в-1: рабочий нож с трапециевидными лезвиями и перочинный нож с деревянными вставками в рукоятке
- Клипса для ремня
- В комплекте запасные трапециевидные лезвия



Артикул #	Описание
WP211015	100 мм -141 мм -168 мм

### БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖД

#### БЕЗОПАСНЫЙ ВЫПУСК ЛЕЗВИЯ



Артикул #	Описание
WP213010	160x48x43 мм, 1 предустановленное лезвие

### ВЫДВИЖНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НОЖ



Артикул #	Описание
WP213014	175x40x25 мм

### СВЕРХМОЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НОЖ С ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ

- Цинковый сплав с двухкомпонентным резиновым покрытием
- Безопасное выдвижное лезвие
- В комплекте 5 лезвий



Артикул #	Описание
WP213013	160x50x22 мм

### ВЫДВИЖНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НОЖ

- Цинковый сплав с двухкомпонентным резиновым покрытием
- 3-позиционное выдвижное лезвие
- Механизм быстрой замены лезвия
- С резак для веревки
- В комплекте 5 лезвий



Артикул #	Описание
WP213015	180x40x25 мм, 1 предустановленное лезвие

### АЛЮМИНИЕВЫЙ ВЫДВИЖНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НОЖ

- Корпус из алюминиевого сплава
- Безопасное выдвижное лезвие
- Фиксация лезвия в 3-х положениях
- Удобное расположение большого пальца
- В комплекте 1 лезвие



Артикул #	Описание
WP213006	160x37x21 мм

### БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ

- Корпус из алюминиевого сплава
- Безопасный автоматический выдвижной нож
- Удобное расположение большого пальца
- С большой, удобной кнопкой
- В комплекте 1 лезвие



Артикул #	Описание
WP213007	152x35x23 мм

### АЛЮМИНИЕВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НОЖ

#### ВСТРОЕННЫЙ КАНАТОРЕЗ



Артикул #	Описание
WP213008	Черный
WP213017	Красный
WP213019	Синий

### АЛЮМИНИЕВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НОЖ

#### ВСТРОЕННЫЙ КАНАТОРЕЗ



Артикул #	Описание
WP213009	Красный

Артикул #	Описание
WP213020	Синий

### БЫСТРООТКРЫВАЮЩИЙСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НОЖ

- Алюминиевый нож с резиновым покрытием
- Безопасное выдвижное лезвие
- Фиксация лезвия в 4-х положениях
- Механизм быстрого открывания
- В комплекте 3 лезвия



Артикул #	Описание
WP213011	165x41x28 мм

### АЛЮМИНИЕВЫЙ ВЫДВИЖНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НОЖ

- Корпус из алюминиевого сплава
- Безопасное выдвижное лезвие
- Фиксация лезвия в 3-х положениях
- В комплекте 3 лезвия
- Подходит для всех стандартных лезвий



Артикул #	Описание
WP213005	150x35x20 мм

### ВЫДВИЖНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НОЖ

- Алюминиевый нож с резиновым покрытием
- Безопасное выдвижное лезвие
- Фиксация лезвия в 4-х положениях
- Быстрая смена лезвий и быстрое раскрытие
- В комплекте 5 лезвий (1+4)



Артикул #	Описание
WP213012	175x42x25 мм

### НОЖ С АВТОЗАГРУЗКОЙ

#### СИСТЕМА АВТОЗАГРУЗКИ НОЖА



Система автоматической загрузки Цинковый корпус



Безопасное лезвие



Корпус из нержавеющей стали Устойчив к ржавчине, что увеличивает срок службы

Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP212016	9 мм; 13 сегментов	WP212017	18 мм; 8 сегментов

### ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ НОЖ С СЕГМЕНТНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

#### БЫСТРАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛЕЗВИЯ



Артикул #	Описание
WP212008	9 мм ; 13 сегментов
WP212009	18 мм ; 8 сегментов

### НОЖ С СЕГМЕНТНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ И АВТОСМЕНОЙ ЛЕЗВИЙ

- Надежная автоматическая блокировка лезвия
- Удобное двухкомпонентное покрытие
- Механизм автоматической загрузки лезвия



Артикул #	Описание
WP212010	9 мм ; 13 сегментов
WP212011	18 мм ; 8 сегментов

### 18 ММ НОЖ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Артикул #	Описание
WP212015	18 мм ; SK5

### АЛЮМИНИЕВЫЙ НОЖ С СЕГМЕНТНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

- Алюминиевая ручка
- Отламывающиеся сегментные лезвия
- В комплекте 11шт 8-сегментных лезвий



Артикул #	Описание
WP212022	18 мм

### 9 ММ АЛЮМИНИЕВЫЙ НОЖ

- Прочная рукоятка из оксидированного алюминия
- Подходят стандартные 9-миллиметровые сегментные лезвия
- 8-сегментное лезвие 30°



Артикул #	Описание
WP212020	Синий, 145x16x12 мм
WP212012	Красный, 145x16x12 мм

### ПЛАСТИКОВЫЙ НОЖ С СЕГМЕНТНЫМ ЛЕЗВИЕМ

- Целнометаллическое основание
- Подходят стандартные сегментные лезвия



Артикул #	Описание
WP212006	9 мм ; 13 сегментов
WP212007	18 мм ; 8 сегментов

### 18 ММ НОЖ С СЕГМЕНТНЫМ ЛЕЗВИЕМ

- Прочный корпус из высокопрочного пластика
- Подходят стандартные сегментные лезвия 18мм
- 8-сегментное лезвие



Артикул #	Описание
WP212013	170x40x20 мм

### 18 ММ НОЖ С СЕГМЕНТНЫМ ЛЕЗВИЕМ

- Сегментные лезвия с новой режущей кромкой
- Высокопрочный корпус из ABS-пластика



Артикул #	Описание
WP212021	18 мм

### 9 ММ НОЖ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Прочный корпус из нержавеющей стали
- Подходит для стандартного 9-мм сегментного лезвия
- 13-сегментное лезвие




Артикул #	Описание
WP212005	140x10 мм

### ЛЕЗВИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОЖЕЙ SK5 В КЕЙСЕ С БЕЗОПАСНОЙ ПОДАЧЕЙ 10 ШТ

#### БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО

Лезвия SK5 термически обработаны, более прочные



Используйте кнопку для извлечения одного лезвия

Артикул #	Описание
WP213002	75x26x17 мм

### ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОЖЕЙ SK2

#### ДВА ДОЗАТОРА: НА 1 ЛЕЗВИЕ ИЛИ 5 ЛЕЗВИЙ

Лезвия SK2 термообработанные, более прочные



При нажатии кнопки выходит 1 или 5 лезвий каждый раз

Артикул #	Описание
WP213004	128x73x33 мм

### ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОЖЕЙ SK5

- Более прочные термообработанные лезвия SK5
- Подходят к большинству складных и универсальных ножей
- Стандартное лезвие - 100 шт
- Подходят для картона /гипсокартона/тонкого материала и т.д..



Артикул #	Описание
WP213003	124x75x28 мм

### ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОЖЕЙ SK5

- Подходят для картона/гипсокартона/тонкого материала и т.д.
- Лезвия SK5 - 10шт
- Дозатор с выходом одного лезвия



Артикул #	Описание
WP213001	65x25x13 мм

### ЗАЩЕЛКИВАЮЩИЕСЯ ЛЕЗВИЯ С КРЮЧКОМ ДЛЯ НОЖА СТАЛЬ SK2 10ШТ

- Сменные лезвия для ковровых покрытий, ножа для кровельных покрытий, ножа для резки коробок
- Подходит для большинства стандартных хозяйственных ножей
- Сталь SK5



Артикул #	Описание
WP213023	10 шт.

### СЕГМЕНТНЫЕ ЛЕЗВИЯ SK5

- Подходят для картона/тонких листов и т.д.
- Лезвия SK5 - 10шт



Артикул #	Описание
WP212001	10 шт.; 9 мм
WP212002	10 шт.; 18 мм

### ЛЕЗВИЕ ДЛЯ МИНИ-НОЖА

- Сталь SK5 для долговечного использования
- Для миниатюрного хозяйственного ножа WP211010



Артикул #	Описание
WP213022	10 шт.

### ЛЕЗВИЯ ДЛЯ СКРЕБКА

- Сталь SK5
- Для замены лезвия скребка WP219002



Артикул #	Описание
WP219009	5 шт.

### СЕГМЕНТНЫЕ ЛЕЗВИЯ SK2

- Подходят для картона/тонких листов и т.д.
- Лезвия SK2 для большей прочности - 10шт



Артикул #	Описание
WP212004	10 шт.; 18 мм

### 10ШТ 9ММ СЕГМЕНТНЫЕ ЧЕРНЫЕ ЛЕЗВИЯ 30°

- Очень острые лезвия из SK5
- Подходят для большинства сегментных ножей с лезвиями 9мм
- 10шт заостренных лезвий 30°



Артикул #	Описание
WP212018	10 шт., 9 мм

### ЛЕЗВИЯ ДЛЯ СКРЕБКОВ

- Материал T10
- Для замены лезвия скребка WP219003



Артикул #	Описание
WP219010	5 шт.

### ЛЕЗВИЯ ДЛЯ СКРЕБКОВ

- Сталь SK5
- Для замены лезвия скребка WP219007



Артикул #	Описание
WP219008	5 шт.

### НАБОР НОЖЕЙ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 14ШТ

- Лезвие SK5
- Двухкомпонентная рукоятка с прорезиненным покрытием
- Пластиковая коробка для удобного хранения



Артикул #	Описание
WP219005	Включает 13шт лезвий: 3шт #12, 5шт #11, 3шт #3, 2шт #4

### СКРЕБОК ДЛЯ СТЕКЛА И ПЛИТКИ

- Функция быстрой смены лезвий
- В комплекте 6шт лезвий
- Подходит к стандартному 89 мм лезвию оконного скребка



Артикул #	Описание
WP219002	182x89x25 мм

### СКРЕБОК

- Отлично подходит для очистки в труднодоступных местах
- Легкий пластиковый скребок с лезвием
- Используйте стандартное одностороннее лезвие



Артикул #	Описание
WP219003	152x35x23 мм

### СКРЕБОК ДЛЯ СТЕКЛА И ПЛИТКИ

- Функция быстрой смены лезвий
- В комплекте 6шт лезвий
- Подходит к стандартному 89 мм лезвию оконного скребка



Артикул #	Описание
WP219001	53x42x7 мм

### СКРЕБОК ДЛЯ СТЕКЛА И ПЛИТКИ

- Полностью выдвижное лезвие для безопасного и удобного хранения
- Эргономичная рукоятка удобна для длительного использования
- Используйте лезвие 89 мм



Артикул #	Описание
WP219007	Лезвие 89мм

### 4-ПОЗИЦИОННЫЙ ВЫДВИЖНОЙ СКРЕБОК

- Выдвижное лезвие с 4 положениями
- Эргономичная ручка



Артикул #	Описание
WP219004	160x37x21 мм

### 250 ММ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КУХОННЫЕ НОЖНИЦЫ

#### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА КУХНЕ



Артикул #	Описание
WP214006	255x106 мм

### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КУХОННЫЕ НОЖНИЦЫ

- Лезвия из нержавеющей стали
- Идеально подходят для любой задачи
- Рукоятка повторяет форму вашей руки для дополнительного комфорта



Артикул #	Описание
WP214005	140/90x42x34 мм

### НАБОР НОЖНИЦ 4 ШТ

- Лезвия из нержавеющей стали
- Многоцелевая резка
- Рукоятка повторяет форму вашей руки для дополнительного комфорта



Артикул #	Описание
WP200002	2 шт. WP214001-1, 1 шт. WP214002-1, 1 шт. WP214005-1

### КАНЦЕЛЯРСКИЕ НОЖНИЦЫ

- Лезвия из нержавеющей стали
- Удобная двухкомпонентная рукоятка



Артикул #	Описание
WP214002	140x65 мм

### КЛАССИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ

- Лезвия из нержавеющей стали
- Удобная двухкомпонентная рукоятка



Артикул #	Описание
WP214003	215x80 мм

### УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ 185 ММ

#### ЛИДЕР ПРОДАЖ



Сверхмощные



Цельнометаллический корпус

Артикул #	Описание
WP214022	185 мм (7.5")

### НОЖНИЦЫ 200ММ

- Лезвия из нержавеющей стали
- Удобная рукоятка



Артикул #	Описание
WP214001	200 мм (8")

### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ

- Удобная двухкомпонентная рукоятка
- Лезвия из нержавеющей стали
- Приспособление для зачистки проводов
- Противоскользкая зубчатая режущая кромка



Артикул #	Описание
WP214008	170x35x20 мм

### 200 ММ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОВАННЫЕ НОЖНИЦЫ

#### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Кованое лезвие CR-V делает ножницы очень прочными

Двухкомпонентная рукоятка с удобным захватом



Зазубренная противоскользящая режущая кромка



Артикул #	Описание
WP214009	200 мм (8")

### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОВАННЫЕ НОЖНИЦЫ

#### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 3-КРАТНАЯ СИЛА РЕЗАНИЯ

- Материал: Кованая сталь CR-V
- Режущее действие: 3-кратная сила резания
- Противоскользящая зазубренная режущая кромка
- Идеально подходят для резки: ковров, стальной проволоки, канатов, резины, шлангов, ПВХ,



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP214035	180 мм (7")	WP214036	200 мм (8")

### НОЖНИЦЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### КОВАНАЯ СТАЛЬ 3-КРАТНАЯ СИЛА РЕЗАНИЯ

- Материал: Кованая сталь CR-V
- Режущее действие: 3-кратная сила резания
- Противоскользящая зазубренная режущая кромка
- Идеально подходят для резки: ковров, стальной проволоки, канатов, резины, шлангов, ПВХ, пакетов и веток



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP214037	230 мм (9")	WP214038	250 мм (10")

### ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

#### КОВАНОЕ ЛЕЗВИЕ ИЗ ХРОМОМОЛИБДЕНОВОЙ СТАЛИ



Также в наличии: ножницы с правым резом, с левым резом

Левый рез



Артикул #	Описание
WP214019	Правый рез; 250 мм (10")
WP214020	Левый рез; 250 мм (10")
WP214021	Прямой рез; 250 мм (10")

### АВИАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ

- 60CR-V Лезвие из кованой стали
- Ножницы отлично подходят для резки листового металла, винила, пластика, резины и любых других материалов.
- Универсальные ножницы со сложным режущим механизмом
- Удобные ручки из TPR
- Режет до 18GA (1,0 мм) сталь или 22GA (0,7 мм) нерж.сталь
- Авиационные ножницы со смещенными лезвиями



Артикул #	Описание
WP214030	250 мм (10") левые
WP214031	250 мм (10") правые

### НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "АВИАТОР"

- Лезвие из кованой стали 60 CR-V
- Ножницы отлично подходят для резки листового металла, винила, пластика, резины и многих других материалов
- Многоцелевые ножницы с режущим рычагом
- Рукоятки из TPR обеспечивают высокий комфорт и устойчивы к скручиванию
- Режет холоднокатаную сталь толщиной до 1,2 мм или нержавеющую сталь толщиной до 0,7 мм



Артикул #	Описание
WP214024	Правый рез; 250 мм (10")
WP214023	Левый рез; 250 мм (10")
WP214025	Прямой рез; 250 мм (10")

### НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ С ПРЯМЫМ РЕЗОМ

- Кованая сталь
- Зазубренные режущие кромки
- Эргономичная удобная рукоятка



Артикул #	Описание
WP214017	250 мм (10")

### НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ С ПРАВЫМ РЕЗОМ

- Направленная конструкция рукоятки
- Кованая сталь
- Зазубренные режущие кромки предотвращают соскальзывание материалов во время работы



Артикул #	Описание
WP214015	250 мм (10")

### НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ С ЛЕВЫМ РЕЗОМ

- Направленная конструкция рукоятки
- Кованая сталь
- Зазубренные режущие кромки предотвращают соскальзывание материалов во время работы



Артикул #	Описание
WP214016	250 мм (10")

### НАБОР НОЖНИЦ ПО МЕТАЛЛУ 3ШТ 250ММ

- Кованая сталь
- Зазубренные режущие кромки предотвращают соскальзывание материалов во время работы
- Эргономичная удобная рукоятка



Артикул #	Описание
WP200001	250 мм (10")

### НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ С ЭКОНОМИЕЙ ТРУДОЗАТРАТ

#### ЭКОНОМИЯ ТРУДОЗАТРАТ 50%


- Материал: Углеродистая сталь #55
- HRC: 55-63
- Максимальная резка 0,8 мм
- Экономия трудозатрат 50%



Артикул #	Описание
WP214032	200 мм (8")
WP214033	250 мм (10")

### ПРЯМЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

- Кованая сталь
- Прецизионно заточенные лезвия
- Большие кольца рукоятки
- Обливная рукоятка



Артикул #	Описание
WP214011	180 мм (7")
WP214012	250 мм (10")
WP214013	300 мм (12")

### ПРЯМЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

- Кованая сталь
- Прецизионно заточенные лезвия
- Обливная рукоятка



Артикул #	Описание
WP214014	255x50x24 мм

### БОЛТОРЕЗ

- Лезвие из хромомолибденовой стали
- Энергосберегающие двойные рычаги
- Противоскользящая двухкомпонентная рукоятка



Артикул #	Описание
WP216008	1050мм(42"); макс. диаметр резки стального прутка 19 мм

### БОЛТОРЕЗ

## КОВАНОЕ ЛЕЗВИЕ ИЗ ХРОМОМОЛИБДЕНОВОЙ СТАЛИ



CR-MO  
STEEL BLADE



Артикул #	Описание
WP216002	300 мм (12"); макс. диаметр резки стального прутка 5 мм
WP216003	350 мм (14"); макс. диаметр резки стального прутка 7 мм
WP216004	450 мм (18"); макс. диаметр резки стального прутка 8 мм
WP216005	600 мм (24"); макс. диаметр резки стального прутка 11 мм
WP216006	750 мм (30"); макс. диаметр резки стального прутка 13 мм
WP216007	900 мм (36"); макс. диаметр резки стального прутка 16 мм

### БОЛТОРЕЗ 200ММ(8")

- Губки из стали 65Mn
- Губки закалены до твердости HRC 56-60 для увеличения срока службы
- Двухкомпонентные рукоятки для удобного захвата
- Эргономичный дизайн
- Максимальный диаметр резки стального прутка - 3,5 мм



Артикул #	Описание
WP216001	200мм(8"); макс. диаметр резки стального прутка: 3.5 мм

### СКЛАДНОЙ БОЛТОРЕЗ 600ММ

## СКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КОМПАКТНОГО ХРАНЕНИЯ

600  
мм  
24 INCH

Лезвие из стали 60Cr-V

Двойные рычаги для экономии труда



Артикул #	Описание
WP216009	600 мм (24"); макс. диаметр резки стального прутка: 11 мм
WP216010	450 мм (18"); макс. диаметр резки стального прутка: 8 мм

### УГЛОВОЙ БОЛТОРЕЗ

- Энергосберегающая конструкция
- Максимальная резка Ф5 мм (мягкая) Ф3 мм (HRC40)
- Колено 20°, более плоский срез



Артикул #	Описание
WP216015	200 мм (8")

### КАБЕЛЕРЕЗ

- Максимальная резка Ф5 мм
- Кованая сталь



Артикул #	Описание
WP216012	200 мм (8")

### КОВАНЫЕ КУСАЧКИ ДЛЯ КАНАТА С АЛЮМИНИЕВОЙ РУКОЯТКОЙ

- Кованый алюминиевый сплав
- Чистый и точный срез



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP216016	325 мм (13") Максимальная резка: Ф9 мм	WP216017	500 мм (20") Максимальная резка: Ф13 мм



### РУЧНАЯ НОЖОВКА ИЗ СТАЛИ SK5

#### БОЛЕЕ ОСТРЫЕ ТРЕХГРАННЫЕ ЗУБЬЯ



Артикул #	Описание
WP215035	350 мм (14"); 7ТPI
WP215005	400 мм (16"); 7ТPI
WP215006	450 мм (18"); 7ТPI
WP215007	500 мм (20"); 7ТPI
WP215008	550 мм (22"); 7ТPI

Артикул #	Описание
WP215009	600 мм (24"); 7ТPI
WP215010	450 мм (18"); 11ТPI
WP215011	500 мм (20"); 11ТPI
WP215012	550 мм (22"); 11ТPI

### РУЧНАЯ НОЖОВКА

#### БОЛЕЕ ОСТРЫЕ ТРЕХГРАННЫЕ ЗУБЬЯ



- Долговечное пильное полотно из стали SK5
- Тefлоновая обработка поверхности
- Более острые трехгранные зубья
- Крупные и мелкие зубья
- Со шкалой



ТЕФЛОН

Артикул #	Описание
WP215040	350 мм (14"); 8ТPI

Артикул #	Описание
WP215013	400 мм (16"); 8ТPI
WP215041	450 мм (18"); 8ТPI

### РУЧНАЯ НОЖОВКА

- Пильное полотно из стали 65Mn с точно заточенными зубьями
- Эргономичная рукоятка



Пильное полотно из стали 65Mn с точно заточенными зубьями

Артикул #	Описание
WP215000	350 мм (14"); 7ТPI
WP215001	400 мм (16"); 7ТPI
WP215002	450 мм (18"); 7ТPI

Артикул #	Описание
WP215003	500 мм (20"); 7ТPI
WP215004	550 мм (22"); 7ТPI
WP215037	600 мм (24"); 7ТPI

### ОБУШКОВАЯ НОЖОВКА

- Прочное пильное полотно из стали 65Mn
- Острые шлифовальные зубья с двухсторонней заточкой
- Может использоваться со стулом (WP215029)
- Алюминиевый обух удобней во время постоянных работ



Артикул #	Описание
WP215014	300 мм (12"); 12ТPI
WP215038	250 мм (10"); 12ТPI

Артикул #	Описание
WP215015	350 мм (14"); 12ТPI
WP215039	400 мм (16"); 12ТPI

### ВЫКРУЖНАЯ НОЖОВКА

#### ПОЛОТНО С ИНДУКЦИОННОЙ ЗАКАЛКОЙ

Острый конец ножовки  
Быстрое сверление отверстий



Пильное полотно из стали 65Mn  
С точно заточенными зубьями

Трехцветная рукоятка  
Эргономичный дизайн



Артикул #	Описание
WP215016	150 мм (6"); 7ТП

### НОЖОВКА С БИМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗУБЬЯМИ

#### ДОЛГОВЕЧНОЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОЛОТНО С ТЕФЛОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Острый конец ножовки  
Быстрое сверление отверстий в гипсокартоне



Зубья с трехгранной заточкой для более быстрого реза

Более долговечное полотно с тефлоновым покрытием

Трехцветная эргономичная рукоятка



Артикул #	Описание
WP215017	150 мм (6"); 8ТП

### 300 ММ ВЫКРУЖНАЯ НОЖОВКА

Пильное полотно из стали 65Mn  
с точно заточенными зубьями



Трехцветная эргономичная рукоятка



Артикул #	Описание
WP215018	300 мм (12"); 7ТП

### СКЛАДНАЯ "ЯПОНСКАЯ" НОЖОВКА

- Эргономичная рукоятка
- Точная резка
- Пильное полотно из стали SK5, более прочное
- Зубья с тройной заточкой
- Конструкция 22ТП
- Подходит для быстрой резки дерева, бамбука, ПВХ и других материалов



Артикул #	Описание
WP215042	160 мм , 22ТП

### ДВУСТОРОННЯЯ НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

- Эргономичная рукоятка
- Точный рез
- Пильное полотно из стали SK5, более прочное
- Зубья с тройной заточкой
- Двойная кромка: 17ТП для резки твердой древесины, 14ТП для резки мягкой древесины
- Подходит для быстрой резки дерева, бамбука, ПВХ и других материалов



Артикул #	Описание
WP215044	150 мм , 17ТП/14ТП

### ДВУСТОРОННЯЯ ПИЛА 150 ММ/250 ММ

- Эргономичный дизайн рукоятки для удобства
- Прочное пильное полотно SK5 для точной резки
- Зубья с тройной заточкой для большей эффективности
- Обободренное лезвие для твердых и мягких пород древесины
- Подходит для резки дерева, бамбука, ПВХ и других материалов



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP215043	150 мм , 17ТП / 14ТП	WP215045	250 мм , 18ТП / 10ТП

### 300 ММ АЛЮМИНИЕВАЯ НОЖОВКА

#### СВЕРХМОЩНАЯ И ПРОЧНАЯ

Рама из алюминиевого сплава Сверхпрочная и долговечная

Трехцветная рукоятка  
Удобная и противоскользящая

Регулируемое натяжение



Биметаллическое полотно



Артикул #	Описание
WP215027	300 мм (12"); 24ТП

### 300 ММ НОЖОВКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Артикул #	Описание
WP215025	300 мм (12"); 24ТPI

### НОЖОВКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ДЛИНЫ ПОЛОТНА (3 ДЛИНЫ: 200; 250 и 300 ММ)

- Регулируемая длина
- Эргономичный дизайн рукоятки
- Быстросъемный механизм замены полотна



Артикул #	Описание
WP215020	регулируется до 200 мм, 250 мм, 300 мм

### НОЖОВКА ЮНИОР ИЗ АЛЮМИНИЯ

- Удобная рукоятка
- Корпус из алюминиевого сплава
- Регулируется в 3 направлениях
- Легкая поворотная ручка для снятия и установки полотна



Артикул #	Описание
WP215021	150 мм (6"); глубина резания: 63 мм

### НОЖОВКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Рама из алюминиевого сплава
- 2 положения: 90° и 45°
- Быстросъемный механизм смены полотна
- В комплекте пильное полотно HSS (1шт)



Артикул #	Описание
WP215022	300 мм (12")

### НОЖОВКА ИЗ АЛЮМИНИЯ

- Рама из алюминиевого сплава
- Регулируемое натяжение
- Быстросъемный механизм замены полотна



Артикул #	Описание
WP215026	300 мм (12")

### АЛЮМИНИЕВАЯ МИНИ-НОЖОВКА

- Рама из алюминиевого сплава
- Эргономичная резиновая рукоятка
- В комплекте биметаллическое полотно (1шт)



Артикул #	Описание
WP215023	250 мм (10"); 24ТPI

### ЛУЧКОВАЯ НОЖОВКА

- Лучковая ножовка для дерева
- Мягкая рукоятка для удобного использования
- Легкая замена полотна



Артикул #	Описание
WP215019	530 мм (21")

### НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 24ТPI (10 ШТ)

- Высококачественная сталь
- Подходит для стандартной ножовки по металлу 300 мм
- 24 зуба на дюйм



Артикул #	Описание
WP215031	10 шт.; 300 мм (12"); 24ТPI

### НАБОР ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН 24ТPI (10 ШТ)

- Высококачественная сталь
- Подходит для стандартной ножовки по металлу 150 мм



Артикул #	Описание
WP215034	10 шт.; 150 мм (6"); 24ТPI

### 300 ММ СТУСЛО

- 2 потайных паза на основании для крепления к столу
- Прочный пластиковый корпус
- 45°, 90° и 135° фиксированные углы разреза



Артикул #	Описание
WP215029	300 мм (12")

### НАБОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛОТЕН 5ШТ

- Двойное пильное полотно, более прочное
- Высококачественная обработка зубьев
- Полотна для стандартных ножовок по металлу 300мм



Артикул #	Описание
WP215032	5 шт.; 300 мм (12"); 18ТPI
WP215033	5 шт.; 300 мм (12"); 24ТPI



# ОТДЕЛОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

НАПИЛЬНИКИ  
ЩЕТКИ ПО МЕТАЛЛУ  
РУБАНКИ  
НАЖДАЧНАЯ БУМАГА

## ПЛОСКИЙ НАПИЛЬНИК

### ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА



Термообработанный материал T12  
Более износостойкий

Трехцветная рукоятка  
противоскользящая



Отверстие для  
подвешивания

Артикул #	Описание
WP251001	200 мм (8")
WP251002	250 мм (10")

## ПОЛУКРУГЛЫЙ НАПИЛЬНИК

- Термообработанный материал T12
- Двухкомпонентная эргономичная рукоятка
- С отверстием для подвешивания



Артикул #	Описание
WP251003	200 мм (8")
WP251004	250 мм (10")

## КРУГЛЫЙ НАПИЛЬНИК

- Термообработанный материал T12
- Двухкомпонентная эргономичная рукоятка
- С отверстием для подвешивания



Артикул #	Описание
WP251005	200 мм (8")
WP251006	250 мм (10")

## ТРЕУГОЛЬНЫЙ НАПИЛЬНИК

- Термообработанный материал T12
- Двухкомпонентная эргономичная рукоятка
- С отверстием для подвешивания



Артикул #	Описание
WP251007	200 мм (8")
WP251008	250 мм (10")

## КВАДРАТНЫЙ НАПИЛЬНИК

- Термообработанный материал T12
- Двухкомпонентная эргономичная рукоятка
- С отверстием для подвешивания



Артикул #	Описание
WP251009	200 мм (8")
WP251010	250 мм (10")



### ПЛОСКИЙ РАШПИЛЬ ПО ДЕРЕВУ

- Термообработанная сталь 45
- Двухкомпонентная эргономичная рукоятка
- С отверстием для подвешивания



Артикул #	Описание
WP251011	200 мм (8")
WP251012	250 мм (10")

### ПОЛУКРУГЛЫЙ РАШПИЛЬ ПО ДЕРЕВУ


- Термообработанная сталь 45
- Двухкомпонентная эргономичная рукоятка
- С отверстием для подвешивания



Артикул #	Описание
WP251015	200 мм (8")
WP251016	250 мм (10")

### НАБОР НАПИЛЬНИКОВ ИЗ 5 ШТ

- Износостойкий материал T12
- Двухкомпонентная эргономичная рукоятка
- С отверстием для подвешивания



Артикул #	Описание
WP201701	5 шт.; 200 мм (8")

### КРУГЛЫЙ РАШПИЛЬ ПО ДЕРЕВУ

- Термообработанная сталь 45
- Двухкомпонентная эргономичная рукоятка
- С отверстием для подвешивания



Артикул #	Описание
WP251013	200 мм (8")
WP251014	250 мм (10")

### НАБОР НАПИЛЬНИКОВ ИЗ 3 ШТ

- Износостойкий материал T12
- Двухкомпонентная эргономичная рукоятка
- С отверстием для подвешивания



Артикул #	Описание
WP201702	3 шт.; 200 мм (8")

### НАБОР РАШПИЛЕЙ ПО ДЕРЕВУ ИЗ 3 ШТ

- Термообработанная сталь 45
- Двухкомпонентная эргономичная рукоятка
- С отверстием для подвешивания



Артикул #	Описание
WP201703	3 шт.; 200 мм (8")

### НАБОР СМЕННЫХ НАПИЛЬНИКОВ 5 ШТ

- Прочная термообработанная сталь
- Эргономичная сменная рукоятка
- Напильники по дереву и металлу



Артикул #	Описание
WP251017	5 шт.; 200 мм

### НАБОР НАДФИЛЕЙ 6 ШТ

- Долговечная термообработанная сталь
- Эргономичная сменная рукоятка



Артикул #	Описание
WP251018	6 шт.; 3x140 мм

### НАБОР АЛМАЗНЫХ НАДФИЛЕЙ 5 ШТ

- Мелкая алмазная крошка
- Однокомпонентная рукоятка




Артикул #	Описание
WP251019	5шт.; 3x140 мм;150 grit

### НАБОР АЛМАЗНЫХ НАДФИЛЕЙ 10 ШТ

- Поверхность с алмазными частицами
- Компактный маленький размер
- Легкоочищаемая рукоятка



Артикул #	Описание
WP251020	10 шт.; 3x140 мм



### СТАЛЬНАЯ КОРДЩЕТКА, 3X17

#### ДВОЙНАЯ ФУНКЦИЯ СО СКРЕБКОМ



Функция скребка

Пластиковая ручка  
Легче чистить



Стальные щетинки

Черное покрытие для долговечности и защиты от коррозии

Отверстие для подвешивания



Артикул #	Описание
WP253001	3x17

### СТАЛЬНАЯ КОРДЩЕТКА, 4X16

- Черная стальная проволока с черным покрытием
- Легкая в очистке пластиковая ручка



Артикул #	Описание
WP253002	4x16

### ЩЕТКА С МЕДНЫМ ПОКРЫТИЕМ

- Стальная проволока с медным покрытием
- Прочная металлическая щетка



Артикул #	Описание
WP253003	Длина:250 мм

### ЩЕТКА ИЗ ОМЕДНЕННОЙ ПРОВОЛОКИ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

- Стальная кордщетка с медным покрытием
- Классический деревянный корпус



Артикул #	Описание
WP253004	4X15

### НАБОР КОРДЩЕТОК 3 ШТ

- Поставляется с проволокой из нержавеющей стали/меди/нейлона
- С дополнительной проволокой для труднодоступных мест
- Двухкомпонентная рукоятка



Артикул #	Описание
WP253005	3шт, Длина:180мм

### 230 ММ РЕГУЛИРУЕМЫЙ РУБАНОК

#### ТОЧНОЕ ФРЕЗЕРОВАННОЕ ОСНОВАНИЕ И ТОРЦЫ



Артикул #	Описание
WP252001	230мм; Ширина лезвия: 50мм

### РУБАНОК

- Передняя рукоятка для дополнительного контроля
- Закаленный, отпущенный резец шириной 40мм для увеличения срока службы
- Чугунный корпус для прочности
- Машинная полировка для защиты от ржавчины



Артикул #	Описание
WP252004	175x52x65 мм

### РУБАНОК

- Лезвие с малым углом наклона для точных работ
- Закаленный и отпущенный резец шириной 41мм для увеличения срока службы
- Чугунный корпус для прочности
- Машинная полировка для защиты от ржавчины



Артикул #	Описание
WP252005	175x52x65 мм

### 250 ММ ОБДИРОЧНЫЙ РУБАНОК

- Корпус из алюминиевого сплава
- Прочное лезвие T10
- Подходит для гипсокартона и дерева



Артикул #	Описание
WP252002	300x42x115 мм

### 150ММ ДВУСТОРОННИЙ ТОЧИЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

- Двусторонний точильный камень
- Подходит для заточки и подгонки лезвия



Артикул #	Описание
WP259021	180x280 grit

### НАЖДАЧНАЯ БУМАГА ИЗ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ

- Надежная основа
- Прочные алюминиевые частицы
- Только для сухого применения



Артикул #	Описание
WP259001	60 grit; 280x230 мм
WP259002	80 grit; 280x230 мм
WP259003	120 grit; 280x230 мм
WP259004	150 grit; 280x230 мм
WP259005	180 grit; 280x230 мм
WP259006	240 grit; 280x230 мм
WP259007	320 grit; 280x230 мм
WP259008	400 grit; 280x230 мм

### ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГУБКА (ОКСИД АЛЮМИНИЯ) ЗШТ

- Двойная шлифовальная поверхность
- Используется как при мокром, так и при сухом шлифовании



Артикул #	Описание
WP259020	60x100 grit, 120x180 grit, 220x280 grit

### ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ

- Ударопрочный пластиковый корпус
- Надежные двусторонние зажимы
- Используется с наждачной бумагой



Артикул #	Описание
WP259018	165x85 мм
WP259019	210x105 мм

### КАРБИДОКРЕМНИЕВАЯ НАЖДАЧНАЯ БУМАГА


- Надежная основа
- Прочные частицы карбида кремния
- Сухое и влажное применение



Артикул #	Описание
WP259009	60 grit; 280x230 мм
WP259010	80 grit; 280x230 мм
WP259011	120 grit; 280x230 мм
WP259012	150 grit; 280x230 мм
WP259013	180 grit; 280x230 мм
WP259014	240 grit; 280x230 мм
WP259015	320 grit; 280x230 мм
WP259016	360 grit; 280x230 мм
WP259017	400 grit; 280x230 мм

# ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РУЛЕТКИ  
ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ  
ПУЗЫРЬКОВЫЕ УРОВНИ  
ЛИНЕЙКИ  
ШТАНГЕНЦИРКУЛИ



## РУЛЕТКА С НЕЙЛОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

### ПРОЧНАЯ И ДОЛГОВЕЧНАЯ

**Двухкомпонентный корпус**  
Удобная и прочная



#### Дюймовая/Метрическая шкалы

Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP261008	3 м (10ft)x16 мм	WP261011	10 м (33ft)x25 мм
WP261009	5 м (16ft)x19 мм	WP261037	5 м (16ft)x25 мм
WP261010	7.5 м (25ft)x25 мм		

## РУЛЕТКА С НЕЙЛОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

- Метрическая лента с хорошо читаемой шкалой и белой лентой с нейлоновым покрытием
- С магнитным крючком на конце
- Прочная термообработанная пружина
- Резиновое двухкомпонентное покрытие, удобное и прочное
- С зажимом для ремня и шнурком, удобным для переноски
- Механизм блокировки в нижней части



#### Полноценная метрическая шкала

Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP261060	3 м x16 мм	WP261063	7.5 м x25 мм
WP261061	5 м x25 мм	WP261064	10 м x25 мм
WP261062	5.5 м x25 мм		

## ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РУЛЕТКА

### 27 мм ШИРОКАЯ ЛЕНТА

- Дюймовая и метрическая желтая нейлоновая рулетка
- С магнитным крючком на конце
- Механизм блокировки в нижней части
- Излом  $\geq 2,8$  м
- Прочная термообработанная пружина
- Резиновое двухкомпонентное покрытие, удобное и прочное
- С зажимом для ремня и шнурком для переноски



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP261084	5 м (16FT)x27 мм	WP261085	8 м (26FT)x27 мм

### РУЛЕТКА С МАГНИТОМ

- Автоматическая фиксация
- Двойной крючок для линейки с магнитом
- Двусторонняя метрическая лента для быстрого чтения ш
- Прочная термообработанная пружина
- Резиновое покрытие, удобное и прочное
- С зажимом для ремня и шнурком, удобно носить с собой
- Эргономичный корпус



Артикул #	Описание
WP261040	3м x16 мм
WP261041	5м x25 мм
WP261042	5.5м x25 мм
WP261043	7.5м x25 мм
WP261044	8м x25 мм

### ХРОМИРОВАННАЯ РУЛЕТКА



Артикул #	Описание
WP261012	8 м x25 мм
WP261013	10 м x25 мм

### РУЛЕТКА С НЕЙЛОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

- Метрическая лента с хорошо читаемой шкалой и белой лентой с нейлоновым покрытием
- С магнитным крючком на конце
- Прочная термообработанная пружина
- Двухкомпонентный корпус с резиновым покрытием
- С зажимом для ремня и шнурком для переноски
- Эргономичный корпус



### Полноценная метрическая шкала

Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP261068	3 м x16 мм	WP261071	7.5 м x25 мм
WP261069	5 м x25 мм	WP261072	10 м x25 мм
WP261070	5.5 м x25 мм		

### ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РУЛЕТКА



Артикул #	Описание
WP261002	3 мx16 мм
WP261003	5 мx19 мм
WP261004	7.5 мx25 мм

### МЕРНАЯ ЛЕНТА С ПОЛОТНОМ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА

- Полотно из стекловолокна
- Прочный корпус из ABS для ударопрочности
- Складная ручка для быстрой перемотки ленты



Артикул #	Описание
WP263001	30 м
WP263002	50 м

### ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ МЕРНАЯ ЛЕНТА СПЛОТНОМ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА

- Полотно из стекловолокна
- Эргономичная удобная рукоятка
- Компактная ручка для перемотки



Артикул #	Описание
WP263003	30 м
WP263004	50 м
WP263005	100 м

### РУЛЕТКА С АВТОСТОПОМ

- Конструкция с автостопом
- Прочная термообработанная пружина
- Метрическая и дюймовые шкалы
- Двухкомпонентный корпус



Артикул #	Описание
WP261005	3мx16мм
WP261006	5мx19мм
WP261007	7.5мx25мм

### РУЛЕТКА С МЯГКИМ ПОЛОТНОМ 3М

- Ударопрочный корпус
- Метрическая и дюймовая шкалы
- Самофиксирующаяся конструкция



Артикул #	Описание
WP261001	3 м



### ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР 40 М СУПЕР МИНИ



Артикул #	Описание
WP267001	40 мм (135ft)

### ДАЛЬНОМЕР

- Дальность лазерной проекции: 40м
- Точность: ± 3 мм
- Делает измерения проще и быстрее, чем рулетка
- Компактный, легкий вес, карманная конструкция
- Непрерывное и одиночное измерение
- Изменение единиц измерения и эталона
- Перевернутый экран
- Кабель Micro-USB и сумка в комплекте




Артикул #	Описание
WP267002	50 м
WP267003	40 м
WP267004	60 м

Артикул #	Описание
WP267005	80 м
WP267006	100 м

### САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ

- Тип лазера: зеленый
- Длина волны: 520nm
- Точность нивелирования: ±1.0мм на 5м
- Точность линии: ±2мм на 5м
- Расширенный угол: 120° (горизонтальный и вертикальный)
- Максимальное рабочее расстояние: 25м
- Источник питания: 3.7В/2000мАч литий-ион
- Время работы: 5ч
- Время выравнивания: < 6с
- Диапазон самовыравнивания: 4°±1°
- Класс лазера: II, <1mW
- Степень защиты: IP40
- Рабочая температура: 0°C - +40°C
- Температура хранения: -10°C - +60°C



Артикул #	Описание
WP267007	1шт USB-провод для зарядки в комплекте

### САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ

- Тип лазера: зеленый
- Точность нивелирования: ±1,0мм на расстоянии 5м
- Точность линии: ±2,5мм на 5м
- Расширенный угол: 130° (горизонтальный и вертикальный)
- Максимальное рабочее расстояние: 25м
- Источник питания: DC3.7В/2400мАч литий-ионный
- Время работы: >2ч
- Время выравнивания: <6с
- Диапазон самовыравнивания: 4°±1°
- Степень защиты: IP40
- Рабочая температура: 0°C - +40°C
- Температура хранения: -10°C - +60°C
- Упаковка: цветная коробка
- В комплект входят: 1шт литиевая батарея, 1шт USB-кабель для зарядки, цветная коробка, пластиковая коробка



Артикул #	Описание
WP267008	1 горизонтальная линия, 2 вертикальных линии

Артикул #	Описание
WP267009	1 горизонтальная линия, 4 вертикальных линии

### ШТАТИВ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ


- Алюминиевая трубка + пластиковый нейлон
- Поверхность: оксидированная
- Высота хранения: 43,5 см
- Рабочая высота: 160 см
- Максимальный диаметр трубы: 20 мм
- 4-секционная трубка
- Среднюю штангу можно поднимать и опускать



Артикул #	Описание
WP267000	1,6 м

### САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ 360°

- Тип лазера: зеленый
- Длина волны: 515нм
- Плоскость: 360° (горизонтальная и вертикальная)
- Точность нивелирования: ±1,0мм на 5м
- Точность линии: ±1,5мм на 5м
- Развернутый угол: 360° (горизонтальный и вертикальный)
- Максимальное рабочее расстояние: 30м
- Источник питания: С3.7В/2400мАч, литий-ионный×2
- Время работы: > 2ч
- Время выравнивания: <6с
- Диапазон самовыравнивания: 4°±1°
- Степень защиты: IP40
- Рабочая температура: 0°C - +40°C
- Температура хранения: -10°C - +60°C



Артикул #	Описание
WP267010	2x 360° плоскость
WP267011	3x 360° плоскость
WP267012	4x 360° плоскость



**СВЕРХМОЩНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ МАГНИТНЫЙ УРОВЕНЬ**

**С МАГНИТОМ И ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ**

Точность: 0,5 мм/1000 мм  
2 ампулы (90°/180°)

Алюминиевая рама PRO  
Долговечная обработка от окисления

Большая рукоятка для захвата  
Удобен в использовании

Ударопрочные колпачки

Магнитное основание

Артикул #	Описание
WP262019	400 мм
WP262020	600 мм
WP262063	800 мм
WP262021	900 мм
WP262064	1000 мм
WP262022	1200 мм
WP262023	1800 мм

**СВЕРХПРОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ УРОВЕНЬ**



Устойчивая к ультрафиолетовому излучению верхняя колба  
Точное считывание показаний под любым углом

Акриловые колбы из цельного блока  
Устойчивы к ударам, протеканию и запотеванию



Прорезиненные торцевые колпачки  
Защищают от ударов

Алюминиевая рама  
Для максимальной прочности

Удобные рукоятки  
Легко держать

Артикул #	Описание
WP262056	400 мм
WP262016	600 мм
WP262057	800 мм
WP262058	1000 мм
WP262017	1200 мм
WP262018	1800 мм

**АЛЮМИНИЕВЫЙ МАГНИТНЫЙ УРОВЕНЬ**

- Ударопрочные торцевые колпачки
- Корпус из алюминиевого сплава
- Большое кольцо захвата, удобное в использовании
- Точность 1,0 мм/1000 мм, 3 ампулы (45°/90°/180°)
- С шкалами, легче читать
- Магнитное основание



Артикул #	Описание
WP262014	600 мм

**АЛЮМИНИЕВЫЙ МАГНИТНЫЙ УРОВЕНЬ**

- Ударопрочные торцевые колпачки
- Корпус из алюминиевого сплава
- Точность 0,5 мм/1000 мм, 3 ампулы (45°/90°/180°)
- Магнитное основание



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP262010	400 мм	WP262012	800 мм
WP262011	600 мм	WP262013	1000 мм

### АЛЮМИНИЕВЫЙ УРОВЕНЬ

- Рама из алюминиевого сплава
- Ударопрочные колпачки
- Точность 1,0 мм/1000 мм
- Удобная для чтения шкала



Артикул #	Описание
WP262001	300 мм
WP262002	450 мм
WP262003	600 мм
WP262004	800 мм
WP262005	1000 мм
WP262006	1200 мм
WP262007	1500 мм ; Точность 1.5‰
WP262008	1800 мм ; Точность 1.5‰
WP262009	2000 мм ; Точность 1.5‰


### СВЕРХМОЩНЫЙ УРОВЕНЬ ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ

- Точность: 1мм/1000мм
- Алюминиевый корпус с порошковым покрытием



Артикул #	Описание
WP262024	600 мм

### ТОРПЕДНЫЙ УРОВЕНЬ



Сверхсильные магниты

Алюминиевый корпус с отверстием для подвеса

Зажимной винт для крепления к трубопроводу



Артикул #	Описание
WP262025	165 мм

### СПИРТОВОЙ МИНИ-УРОВЕНЬ

- Ударопрочная торцевая заглушка
- Каркас из алюминиевого сплава
- Точность 1,0 мм/1000 мм
- Магнитное основание



Артикул #	Описание
WP262067	100 мм

### МАГНИТНЫЙ ТОРПЕДНЫЙ УРОВЕНЬ

- Акриловые колбы считывают отвес, уровень и угол 45°
- Верхний глазок для удобного просмотра
- Магнитное основание с V-образным пазом



Артикул #	Описание
WP262026	225 мм

### МАГНИТНЫЙ ТОРПЕДНЫЙ УРОВЕНЬ

- Магнитное основание с V-образным пазом
- Акриловые колбы считывают отвес, уровень и угол 45°
- Верхний глазок для удобного просмотра
- Алюминиевая рама
- Резиновые торцевые заглушки для ударопрочности



Артикул #	Описание
WP262027	225 мм

### МАГНИТНЫЙ УГЛОВОЙ УРОВЕНЬ

- Ударопрочный корпус
- 3 ампулы (90°/180°)
- Магнитная полоса на задней стороне
- Подходит для вертикальных измерений на трубах
- Точность 1 мм/1000 мм



Артикул #	Описание
WP262029	125x75 мм

### АЛЮМИНИЕВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ УГОЛЬНИК 300 ММ

- Литой под давлением алюминиевый корпус с прецизионной механической обработкой
- Съемное латунное основание
- Ударопрочная акриловая колба
- Линейка из нержавеющей стали с гравировкой
- 1/8", 1/16", 1/32" и градуировка мм



MM	SAE	Артикул #	Описание
		WP264002	300 мм

### ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ УГОЛЬНИК 200 ММ

- Ручка из твердой древесины с латунным покрытием
- 1/8", 1/16" градуировка



MM	SAE	Артикул #	Описание
		WP264004	Длина: 245/140мм

### РАМНЫЙ УРОВЕНЬ

- Специальный угловой дизайн для подвешивания картин
- Прочные акриловые колбы 45°
- Верхний глазок для удобного просмотра



Артикул #	Описание
WP262028	225 мм

### ПУЗЫРЬКОВЫЙ ПОДВЕСНОЙ УРОВЕНЬ 2 ШТ

- Мини-уровень, изготовлен из материала ABS
- С крючком, удобен для хранения



Артикул #	Описание
WP262031	Длина: 75 мм

### ПЛАСТИКОВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ УГОЛЬНИК 300 ММ

- Съемное пластиковое основание
- Ударопрочная акриловая колба
- Лезвие из нержавеющей стали с гравировкой
- 1/8", 1/16", 1/32" и градуировка мм



MM	SAE	Артикул #	Описание
		WP264001	300 мм

### МАЛКА-УГЛОМЕР 200ММ

- Ударопрочная пластиковая рукоятка
- Лезвие из нержавеющей стали
- Цилиндрический пузырьковый уровень в рукоятке



Артикул #	Описание
WP264005	200 мм

### РАЗДВИЖНАЯ МАЛКА-УГЛОМЕР

- Деревянная рукоятка
- Лезвие из нержавеющей стали
- 1/8", 1/16", 1/32" и градуировка мм

MM  
SAE



Артикул #	Описание
WP264006	230 мм

### УГОЛЬНИК СВЕНСОНА ДЛЯ РАЗМЕТКИ

- Литой алюминиевый корпус с прецизионной обработкой
- Выгравированная дюймовая и метрическая маркировка



Артикул #	Описание
WP264007	7"
WP264011	180 мм

### УГОЛЬНИК СВЕНСОНА ДЛЯ РАЗМЕТКИ

- Легкий алюминиевый корпус
- Закругленные углы для безопасности
- Длина: 30,5 см
- Толщина: 4,2 мм



Артикул #	Описание
WP264012	305 мм (12")

### УГОЛЬНИК ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ

- Высококачественная закаленная сталь для долговечности и длительного срока службы
- Рельефная градуировка для удобного использования
- Шкала обратного отсчета делает измерение более эффективным
- Обработан защитным покрытием для защиты от ржавчины



MM  
SAE

Артикул #	Описание
WP264010	400x600 мм

### СТАЛЬНОЙ СТОЛЯРНЫЙ УГОЛЬНИК

- Стальной корпус с порошковым покрытием
- Дюймовая и метрическая маркировка



MM  
SAE



Артикул #	Описание
WP264008	400x600 мм
WP264009	200x300 мм

### ЛИНЕЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Нержавеющая сталь
- Выгравированная разметка



MM  
SAE



Артикул #	Описание
WP265001	300 мм
WP265002	600 мм
WP265003	1200 мм

### СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАРАНДАШИ 2ШТ

- Сделаны из дерева и твердого графита, комплект 2шт
- Размер грифеля карандаша: 5x2мм



Артикул #	Описание
WP269005	176x14,5x7,6 мм




### ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ 150 ММ

### Разные варианты ИЗМЕРЕНИЯ



MM



Артикул #	Описание
WP266002	150 мм

### ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ 150 MM

- Нержавеющая сталь
- Метрическая и дюймовая шкала показаний
- Точность 0,02 мм
- Диапазон измерений 0-150мм



MM  
SAE



Артикул #	Описание
WP266003	150 мм

### ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ 150 MM (6")

- Метрическая и дюймовая шкала показаний
- Точность 0,02 мм
- Экономичный материал из углеродистой стали



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP266008	150 мм	WP266012	500 мм
WP266009	200 мм	WP266013	600 мм
WP266010	250 мм	WP266014	1000 мм
WP266011	300 мм	WP266015	1500 мм

### ПЛАСТИКОВЫЙ ЦИФРОВОЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

- Легкий и удобный в переноске
- Точность ±0.2 мм
- Метрические и дюймовые показания

MM  
SAE



Артикул #	Описание
WP266001	150 мм

### ЦИФРОВОЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ 150MM (6")

- Установка нуля в любом положении
- Корпус из нержавеющей стали
- ЖК-дисплей для быстрого и простого измерения
- Кнопка преобразования в метрический/дюймовый формат
- Точность линейки: 0.02 мм/0.001"
- Диапазон измерения: 0-150мм/0-6"
- Батарейки LR44 входят в комплект - 2 шт



MM  
SAE



Артикул #	Описание
WP266004	150 мм

### ЭЛЕКТРОННЫЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВЫМ ДИСПЛЕЕМ

- Электронный штангенциркуль 150 мм с цифровым дисплеем (метрический/дюймовый)
- Ручное включение/выключение питания
- Установка нуля в любом положении
- Корпус из нержавеющей стали
- ЖК-дисплей для точных показаний
- Точность лайнера: 0,02 мм/0,001"
- Глубинный стержень для большей точности
- Регулировка с помощью колесика
- Внутреннее/внешнее измерение
- Диапазон измерений: 0-150 мм/0-6"
- Батарейки в комплекте



MM  
SAE

Артикул #	Описание
WP266005	150 мм (6")

### ЦИФРОВОЙ МИКРОМЕТР 0-25 MM

- Цифровой микрометр от 0 до 25 мм
- Различительная способность: 0,001 мм/0,00005
- Точность: ±0,003 мм/0,0001
- 2 режима измерения: дюймовые / метрические показания
- Большой ЖК-дисплей
- Функция блокировки рычага
- Модель аккумулятора: sr44/lr44



Артикул #	Описание
WP266000	Цифровой микрометр 0-25 мм

### ШАБЛОН ПЕРЕНОСА ФОРМ (КОПИР) ВСТРОЕННЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ КУРОК

- АБС-пластик
- Создайте идеальную копию любой формы или продублируйте любой профиль.
- Копирование углов и форм для обработки дерева, напольных покрытий, труб для укладки плитки и т.д.



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP269006	125 мм	WP269007	255 мм

### ШАБЛОН ПЕРЕНОСА ФОРМ (КОПИР)

- Метрическая и дюймовая шкала измерений
- Легко копирует любую форму
- ABS-пластик, устойчивый к ржавчине и повреждениям



MM  
SAE




Артикул #	Описание
WP269001	250 мм

### МНОГУГОЛЬНЫЙ ШАБЛОН ФОРМ

- Прочный алюминиевый сплав с обработкой от окисления
- Складной и раздвижной: 6 секций



MM  
SAE



Артикул #	Описание
WP269002	Длина:1400 мм

# ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛЕКТРИКА

НОЖИ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ  
ОБЖИМНЫЕ КЛЕЩИ КАБЕЛЕРЕЗЫ  
НОЖИ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ КАБЕЛЯ  
НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИКА  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕСТЕРЫ  
ИЗОЛЕНТА

## ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР

- Измерение напряжения
- Измерение диодов
- Измерение уровня сигнала
- Освещение фонариком
- Подсветка
- Фиксирование значений
- Автоматическое отключение
- Режим питания: 2 батарейки AAA
- Максимальный дисплей 5999



Модель #	WP295005
Напряжение постоянного тока	0.1 мV~600V
Напряжение переменного тока	1 мV~600V
Сила Постоянного тока	0.01uA~10A
Сила Переменного тока	0.01uA~10A
Сопротивление	0.1Ω~60 мΩ
Емкость	1nF~6000uF
Частота	10Hz~10MHz



## ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ, МУЛЬТИМЕТР

- Измерение температуры окружающей среды -20~2000°C
- Измерение напряжения питания
- Измерение уровня сигнала
- Подсветка рабочего места
- Блокировка значений
- Автоматическое отключение
- Режим питания: 2 батарейки AAA
- Максимальный дисплей 5999



Модель #	WP295006
Напряжение постоянного тока	1 мV~1000V
Переменное напряжение	1 мV~750V
Сопротивление	0.1Ω~40 мΩ
Частота	10Hz~10 мHz
Переменный ток	0.01A~600A



## ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР

- Измерение температуры окружающей среды 0~40°C
- Зондирование напряжения
- Измерение уровня сигнала
- Освещение фонариком
- Блокировка значений
- Автоматическое отключение
- Аналоговый штриховой дисплей
- Режим питания: 1 батарея AAA
- Максимальный дисплей 5999



Модель #	WP295007
Напряжение постоянного тока	0.9V~600V
Переменное напряжение	0.9V~600V
Сопротивление	10Ω~60 мΩ
Частота	40Hz~999Hz



### ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР-РУЧКА

- Емкость: 1nF~60000UF
- Частота: 40 Гц ~ 6 МГц
- Сопротивление: 0.1Ω~60MΩ
- Постоянный ток: 0.01mA~600mA, переменный ток: 0.01mA~600mA
- Логический уровень, измерение NCV
- Распознавание проводки и нулевой линии
- Автоматическая модель диапазона, автоматическое отключение
- Дисплей с подсветкой и поворотный экран на 180°
- Фиксация показаний, подсветка
- Питание: 2xAAA батареи
- Максимальное отображение 5999



Артикул #	WP295012
Диапазон измерения	Напряжение постоянного тока: 0,1м В~600В Напряжение переменного тока: 1м В~600В Размеры изделия 205 x 51 x 32 мм, вес 162 г.

### ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ

- Двухцветный световой индикатор
- Звуковой и световой экран в режиме тревоги
- С функцией светодиодной подсветки
- Конструкция с зажимом для ручки, удобная для переноски



Артикул #	WP295004
Диапазон измерения	AC12В-1000В

### ЦИФРОВОЙ ТЕРМОГИГРОМЕТР

- Диапазон температур: от -20° до 80°
- Диапазон влажности: От 0 до 100%RH
- Оповещение при температурах: -20° ~ 80° (высокий) Диапазон настройки: от -19° до 80° (низкий)
- Оповещение при влажности: 2~99%RH (высокий)
- Диапазон настройки: 1 - 98%RH (низкий)
- Частота выборки: 2 секунды/время
- Длительность оповещения: От 6 с до 120 с Дополнительно
- Максимальный дисплей: Температура 80, влажность 100%RH
- Индикация превышения диапазона: «Высокий» или «Низкий»
- Светодиодный цифровой ламповый дисплей

- с большим экраном Hd, преобразование температуры в одно слово 1,8 дюйма по Фаренгейту / Цельсию
- Настенное подвешивание/подвесной/потайной кронштейн
- Звуковая и визуальная сигнализация
- Можно подключить внешнюю сигнализацию
- CE/FCC/ROHS



Артикул #	Описание
WP295010	Индикация превышения диапазона: «Высокий» или «Низкий»

### БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМОКЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ

- 2 минуты быстрого разогрева
- Долговечный аккумулятор и быстрая зарядка
- Превосходная система контроля температуры MCH
- Насадка антикапля и кольцо для защиты от протечек
- Быстрая разрядка клея, количество клея, разряженного за минуту, составляет 0,18 унции/5 г.
- Литий-ионный аккумулятор емкостью 2500 мАч, время непрерывной работы до 25 минут
- Время зарядки: 3 часа
- Система безопасного автоматического отключения питания
- Светодиодный индикатор
- В качестве бонуса 20 порций клея премиум-класса и 1,5 м USB-кабель
- Компактный размер пистолета подходит для дома, офиса, ремесел, искусства и дома, быстрого ремонта, рождественских украшений/подарков и т.д.



Артикул #	Описание
WP297001	3.6 В

### БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМОКЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ

- Быстрый разогрев за 50 сек.
- Долговечный аккумулятор и быстрая зарядка
- Превосходная система контроля температуры MCH
- Насадка антикапля и кольцо для защиты от протечек
- Быстрая разгрузка клея, количество клея, разгружаемого за минуту, составляет 7 г.
- Литий-ионный аккумулятор емкостью 4000 мАч, время непрерывной работы до 45 минут
- Долговечный аккумулятор, время зарядки: 2,5 часа
- Система безопасного автоматического отключения питания, отключается через 10 минут
- Светодиодный индикатор
- В качестве бонуса 20 порций клея премиум-класса и USB-кабель 0.6М



Артикул #	Описание
WP297003	7.2 В

### БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМОКЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ

- 3 минуты быстрого разогрева
- Долговечный аккумулятор и быстрая зарядка
- Превосходная система контроля температуры MCH
- Насадка анти-капля и кольцо для защиты от протечек
- Быстрая разрядка клея, количество клея, разряжаемого за минуту, составляет 13 г.
- Литий-ионный аккумулятор емкостью 6000 мАч, время непрерывной работы до 45 минут
- Долговечный аккумулятор, время зарядки: 3 часа
- Система безопасного автоматического отключения питания, отключается через 10 минут
- Светодиодный индикатор
- Бонус 15 порций премиального клея и 0.6M USB-кабель



Артикул #	Описание
WP297004	12V

### ТЕРМОКЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ

- Переменный ток 100-240В 50/60Гц
- 60/100 Вт Двойная мощность -160°C температура нагрева при 10 г/мин, 200°C температура нагрева при 14 г/мин
- Быстрый разогрев за 90 сек.
- Шнур питания длиной 1,5 м с европейской вилкой
- Бонус 15 порций премиального клея
- Во избежание ожогов избегайте прямого контакта с горячим соплом или горячим клеем.



Артикул #	Описание
WP297005	60/100 Вт

### ТЕРМОКЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ

- Переменный ток 100-240В 50/60Гц 30Вт
- Скорость выпуска клея: 600-1200 г/ч
- Время разогрева: 3 мин
- Применяемый клей-карандаш: ø7-7,5 мм
- Шнур питания длиной 1,5 м с европейской вилкой
- Бонус 20 порций премиального клея.
- Во избежание ожогов избегайте прямого контакта с горячим соплом или горячим клеем.



Артикул #	Описание
WP297002	30 Вт

### СТЕРЖНИ ДЛЯ КЛЕЕВОГО ПИСТОЛЕТА 7X100ММ

- Прочный и крепкий клей, обладающий хорошими показателями гибкости
- Размер стержня: ø7x100 мм
- Стержни прозрачны и бесцветны
- Используются в искусстве, ремеслах, ремонте, декоре, инсталляциях, и многом другом.
- Осторожно: не обожгитесь при использовании



Артикул #	Описание
WP432001	100 шт.

### СТЕРЖНИ ДЛЯ КЛЕЕВОГО ПИСТОЛЕТА 11X200 ММ

- Прочный и крепкий клей, обладающий хорошими показателями гибкости
- Размер стержня: ø11 x 200 мм
- Стержни прозрачны и бесцветны
- Используются в искусстве, ремеслах, ремонте, декоре, инсталляциях, и многом другом.
- Осторожно: не обожгитесь при использовании



Артикул #	Описание
WP432002	50 шт.

### ПОРТАТИВНОЕ ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО

- USB Type C, Вход: 5В-2А, 9В-2А
- Выход: 2x5В-2А, пусковой ток: 600А
- Максимальный ток: 1200 А
- Запускайте бензиновые автомобили объемом до 6,0 л (6000CC) и дизельные автомобили объемом до 4,0 л (4000CC).
- Поддерживает зарядку мобильных телефонов, iPad и других цифровых устройств и т. д.
- Функция фонарика.



Артикул #	Описание
WP359009	12000 мАч

### СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ

- Солнечная панель: 72Вт монокристаллический кремний (36Вт\*2шт)
- Ткань: 600D Экологически чистая, пригодная для вторичной переработки
- Выход: 18В/4А Max 3М 30А
- USB (QC3.0) 24Вт+Type-C PD45W
- Опорная стойка 2шт.
- Одиночный вес: 2670 г



Артикул #	Описание
WP359011	72 Вт монокристаллический кремний (36Вт x 2 шт)

### АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ

- Диапазон измерений: 6-24В
- Диэлектрический зажим типа «крокодил»
- Прозрачная пластиковая ручка, красный и зеленый двухцветный светодиодный индикатор
- Зонд с наконечником из нержавеющей стали
- Соответствует стандартам испытаний CE



Артикул #	Описание
WP295002	148x40x15 мм

### ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ

- Диапазон измерений: 100-250 В переменного тока
- Термообработанный долговечный шлицевой наконечник
- Прозрачная пластиковая ручка с клипсой для крепления, удобная для переноски
- Соответствует стандартам испытаний CE



Артикул #	Описание
WP295001	143x16x16 мм

### ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ

- Диапазон измерения: 12-250 В переменного тока
- Быстрый индукционный тест, безопасный и удобный
- Светодиодный дисплей отображения напряжения
- Соответствует стандартам испытаний CE



Артикул #	Описание
WP295003	129x16x11 мм

### ИЗОЛЕНТА 5ШТ

- 19 мм в ширину, 9 метров в длину
- Высокая прочность и вязкость, высокая огнестойкость
- 5 цветных рулонов, которые могут быть использованы для идентификации
- Пройшла сертификацию UL



Артикул #	Описание
WP296001	5 шт.

### ИЗОЛЕНТА 10 ШТ

- 19 мм в ширину, 9 метров в длину
- Высокая прочность и вязкость, высокая огнестойкость
- Пройшла сертификацию UL



Артикул #	Описание
WP296002	10 шт.

### МНОГОЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ

#### ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ



Пластиковый кейс  
Для удобного хранения

4 разных типа проводов  
Удовлетворяет ежедневные потребности

Выдавленная площадка 3 см  
Измерение длины

Быстрая зачистка

Съемная раздвижная панель  
Для удаления остатков проводов

Артикул #	Описание
WP291010	53x53x42 мм

### НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИКА

#### ЧИСТЫЙ РЕЗ БЕЗ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ



Лезвия из нержавеющей стали  
Термообработанные, прочные и долговечные

5 размеров для зачистки проводов  
10-18AWG

Пластиковые ножны  
Удобное хранение и защита

Двухкомпонентная рукоятка  
Нескользкая и прочная

Артикул #	Описание
WP294003	167x80x28 мм

### ПРЕЦИЗИОННЫЕ РЕЖУЩИЕ ПЛОСКОГУБЦЫ

- Хромованадиевая сталь, полностью полированная, прочная и долговечная
- Двухцветная рукоятка с удобным хватом
- Пружинный механизм снижает мышечную усталость и позволяет легко работать одной рукой
- Подходит для резки пластика или мягкого электрического провода, НЕ ПОДХОДИТ для жесткого электрического провода и стальной проволоки



Артикул #	Описание
WP231168	130 мм

### КАБЕЛЕРЕЗ

- Высококачественная сталь
- Черненная и полированная голова, режущая кромка острая и прочная для плавной и мощной резки
- Может резать многожильные медные и алюминиевые кабели, НЕ ПОДХОДИТ для резки стальной проволоки, стальных проводов и стальных кабелей
- Пластиковая глянцевая рукоятка, устойчивая к загрязнениям и легкоочищаемая



Артикул #	Описание
WP293001	160 мм
WP293002	210 мм
WP293003	235 мм

### КАБЕЛЕРЕЗ

- Высококачественная сталь CR-V
- Черненная и полированная головка, острая и прочная режущая кромка, плавный и мощный рез
- Режет многожильные медные и алюминиевые кабели, НЕ ПОДХОДИТ для резки железных проводов, стальных проводов и стальных кабельных жил
- Трехцветная ручка с удобным захватом



Артикул #	Описание
WP293007	170 мм
WP293006	210 мм
WP293008	235 мм

### КАБЕЛЕРЕЗ С АЛЮМИНИЕВОЙ РУЧКОЙ И СМЕННЫМ ЛЕЗВИЕМ

- Высококачественный алюминиевый корпус, более легкий и удобный в использовании
- Бонус: одна пара сменных лезвий, материал: SK5
- Термически обработанное лезвие HRC 55-58
- Удобная двухкомпонентная рукоятка
- Медный или алюминиевый кабель, не более 120 мм<sup>2</sup>, НЕ ПОДХОДИТ для резки железных, стальных проводов и стальных кабельных жил.



Артикул #	Описание
WP293009	400 мм (16")

### НОЖ С ПРЯМЫМ/ ИЗОГНУТЫМ ЛЕЗВИЕМ

- Лезвие из высококачественной нержавеющей стали
- Термообработанное лезвие, прочное и долговечное
- Удобная деревянная рукоятка



Артикул #	Описание
WP294001	122x43x11 мм
WP294002	120x45x10 мм

### МНОГОЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ

- Режет винты популярных размеров (M2.5, M3, M3.5, M4, M5)
- Обжимает диэлектрические и недиэлектрические клеммы
- Зачищает провода от 0.5 до 2.5мм



Артикул #	Описание
WP291003	200 мм :10-20AWG, 0,8-2,6 мм

### МНОГОЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ

- Обжим наконечника, для одножильных и многожильных проводов
- Функция зачистки проводов
- Функция резки винтов
- Зачистка провода
- Гибка медного провода и обжим



Артикул #	Описание
WP291009	210x60x18мм

### СТАНДАРТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ

- Режет и зачищает провода 10-22 AWG (0,6-2,6 мм)
- Аккуратно срезает болты
- Легкочитаемая маркировка
- Отверстия для закручивания и сгибания проволоки
- Пружина для самооткрывания



Артикул #	Описание
WP291002	150 мм

### УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЧИСТКИ И РЕЗКИ ПРОВОДОВ

- Снимает изоляцию с проводов
- Режет винты размеров (M3.5, M4, M2.5, M5, M4, M3)
- Специальные отверстия для работы с проволокой
- Захват на конце пассатижей
- Изогнутые рукоятки



Артикул #	Описание
WP291004	178 мм , 10-20AWG

### МНОГОЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ


- Режет винты популярных размеров
- Эргономичная рукоятка с противоскользящим покрытием



Артикул #	Описание
WP291001	200 мм

### АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТРИППЕР

#### 3-B-1



Артикул #	Описание
WP291007	10-24 AWG (0.2-6мм <sup>2</sup> )

### АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТРИППЕР

- 8-18 AWG (1-3,2 мм)
- Провод автоматически захватывается и зачищается одним и тем же движением
- Возможность регулировки



Артикул #	Описание
WP291006	168 мм (6-1/2")

### МНОГФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ 5-B-1

#### 5-B-1



- Материал: CR-V Кованый
- Двухцветная рукоятка из TPR
- Размеры зачистки - AWG 10 12 14 (цельный)
- Функции: зажим, удержание гаек, снятие изоляции, резка, обжим



Артикул #	Описание
WP291011	210*57*17 мм

### МИНИ-СТРИППЕР

- Углеродистая сталь
- Регулируемый винт рукоятки для контроля диаметра проволоки
- Нескользящая пластиковая ручка



Артикул #	Описание
WP291005	Диапазон зачистки: 0.5-4 мм , 6-24AWG

### АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТРИППЕР

- Диапазон зачистки: 0.2-6 мм<sup>2</sup> одножильный провод или плоский провод
- Длина зачистки: до 25 мм
- Зачистка и резка 2-B-1



Артикул #	Описание
WP291008	12-24AWG

### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА

- Изготовлен из высококачественной стальной пластины, прочный
- Подходит для разъемов 4P/RJ22, 6P/RJ11/ RJ12 телефонный кабель, 8P/RJ45 сетевой кабель
- С функциями зачистки и резки
- Рукоятка имеет эргономичную храповую структуру, что облегчает использование
- Двухцветная мягкая резиновая нескользящая ручка



Артикул #	Описание
WP292001	215x69x21 мм

### НАБОР КЛЕЩЕЙ ДЛЯ ОБЖИМА ПРОВОДОВ 5-B-1

- Профессиональный набор инструментов для обжима: включает 1шт клещи для обжима клемм, 5шт обжимные губки, 1шт отвертка PH1X75мм и сумка для хранения.
- Изготовлен из специальной стали Mn, достаточно прочен, чтобы обжимать большинство неизолированных и изолированных проволочных клемм и разъемов.
- Экономия усилия: саморегулируемый храповый механизм, обжимные клещи очень просты в эксплуатации.



Артикул #	Описание
WP292002	5 видов сменных обжимных модулей: 1,0-2,5-6,0 мм <sup>2</sup> , HS1016 (0,3-2,5, 4-6, 10,16), HS03B (0,5-1, 1-2,5, 4-6), HS26TW (2x0,5, 2x0,75, 2x1,0,2x1,5,2x2,5,2x4,2x6),HS-1035WF(10,16,25,35мм <sup>2</sup> ), общий диапазон обжима 0.5-35мм <sup>2</sup> (20 - 2 AWG).

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРИКА С СУМКОЙ

- 1 шт. 150 мм (6") 150 мм Твердый 10-18 AWG (1.0-2.6 мм) зачистка провода
- 1шт. 150 мм (6") 150 мм длинногубцы из кованной стали
- 1шт. 190 мм (7") кованые стальные диагональные плоскогубцы для резки проволоки
- Отвертки 2 шт. CR-V с ацетатными мягкими рукоятками: PH2x100 мм, SL6x100 мм
- 1 шт. 2-в-1 отвертки с двойными концевыми битами: PH2 и SL6 мм
- 1шт. Сумка для инструментов с ремешком на пояс, множество карманов помогают хранить инструменты организованно



Артикул #	Описание
WP204717	7 шт.



# ИЗОЛИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТВЕРТКИ  
 ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛОСКОГУБЦЫ  
 ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ  
 ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ  
 ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ НОЖИ  
 ТЕСТЕРЫ НАПРЯЖЕНИЯ  
 ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОЖОВКИ  
 НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ VDE

## ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОТВЕРТКА

**ОДОБрена для ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА**



Двухкомпонентная противоскользящая рукоятка

Сталь S2



Тонкий стержень  
 Легкий доступ к винтам с глубокой посадкой



Артикул #	Описание
WP341001	SL 0.4x2.5x75 мм
WP341002	SL 0.5x3.0x100 мм
WP341003	SL 0.6x3.5x100 мм
WP341004	SL 0.8x4.0x100 мм
WP341005	SL 1.0x5.5x125 мм
WP341006	SL 1.2x6.5x150 мм
WP341007	PH 0x60 мм

Артикул #	Описание
WP341008	PH 1x80 мм
WP341009	PH 2x100 мм
WP341010	PH 3x150 мм
WP341019	PZ 0x60 мм
WP341020	PZ 1x80 мм
WP341021	PZ 2x100 мм
WP341022	PZ 3x150 мм

## ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОТВЕРТКА ДЛЯ ГАЕК

- Противоскользящая двухкомпонентная рукоятка
- Сталь CR-V



Артикул #	Описание
WP341011	6.0x125 мм
WP341012	7.0x125 мм
WP341013	8.0x125 мм
WP341014	9.0x125 мм
WP341015	10x125 мм
WP341016	11x125 мм
WP341017	12x125 мм

## ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОТВЕРТКА

- Эргономичная рукоятка
- CR-V сталь



Артикул #	Описание
WP341023	2.5x50 мм
WP341030	3.5x75 мм
WP341024	4x100 мм
WP341025	5.5x150 мм
WP341026	6.5x150 мм
WP341027	PH 0x75 мм
WP341028	PH 1x100 мм
WP341029	PH 2x125 мм



### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ

- Противоскользящая двухкомпонентная рукоятка
- Кованая сталь CR-V



Артикул #	Описание
WP342001	160 мм (6")
WP342002	180 мм (7")
WP342003	200 мм (8")

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛИННОГУБЦЫ

- Противоскользящая двухкомпонентная рукоятка
- Кованая сталь CR-V



Артикул #	Описание
WP342004	160 мм
WP342005	200 мм

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТОНКОГУБЦЫ С ЗАГНУТЫМ НОСОМ

- Идеально подходят для захвата и резки.
- Конические и изогнутые губки для труднодоступных мест, кованая сталь CR-V



Артикул #	Описание
WP342006	160 мм
WP342007	200 мм

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БОКОРЕЗЫ

- Разработаны для резки мягкой и жесткой проволоки
- Узкая головка для использования в ограниченном пространстве



Артикул #	Описание
WP342008	160 мм

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСИЛЕННЫЕ БОКОРЕЗЫ

- На 20% меньше усилий
- Противоскользящая двухкомпонентная рукоятка
- Кованая сталь CR-V



Артикул #	Описание
WP342009	180 мм

### ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

- Предназначены для снятия изоляции с проводов
- Кованая сталь CR-V



Артикул #	Описание
WP342010	160 мм

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛИННОГУБЦЫ

- Сталь CR-V с покрытием Ni-Fe
- Противоскользящая двухкомпонентная рукоятка с эргономичным хватом



Артикул #	Описание
WP342012	160 мм
WP342013	200 мм

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БОКОРЕЗЫ

- Сталь CR-V с Ni-Fe покрытием
- Противоскользящая двухкомпонентная рукоятка



Артикул #	Описание
WP342015	180 мм

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КЛЕЩИ

- Закаленные губки
- Кованая сталь CR-V



Артикул #	Описание
WP342011	250 мм

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БОКОРЕЗЫ

- Сталь CR-V с Ni-Fe покрытием
- Противоскользящая двухкомпонентная рукоятка с эргономичным хватом



Артикул #	Описание
WP342014	160 мм

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ

- CR-V сталь с покрытием Ni-Fe
- Противоскользящая двухкомпонентная рукоятка



Артикул #	Описание
WP342016	160 мм
WP342017	200 мм

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

- Сталь CR-V с Ni-Fe покрытием
- Эргономичная двухкомпонентная рукоятка



Артикул #	Описание
WP342018	160 мм

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КЛЕЩИ

- Сталь CR-V с Ni-Fe покрытием
- Противоскользящая двухкомпонентная рукоятка



Артикул #	Описание
WP342019	250 мм

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ

## БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ БОЛЕЕ СИЛЬНЫЙ ЗАХВАТ



Кованая сталь CR-V



Двухкомпонентная рукоятка

Противоскользящая

Легкая установка ширины захвата  
Со шкалой



Артикул #	Описание
WP343056	160 мм
WP343057	200 мм
WP343058	250 мм
WP343059	320 мм

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РОЖКОВЫЙ КЛЮЧ

- Зев ключа под углом 15°
- Сталь CR-V
- Противоскользящая двухкомпонентная рукоятка



Артикул #	Описание
WP343001	6 мм
WP343002	7 мм
WP343003	8 мм
WP343004	9 мм
WP343005	10 мм
WP343006	11 мм
WP343007	12 мм
WP343008	13 мм
WP343009	14 мм
WP343010	15 мм

Артикул #	Описание
WP343011	16 мм
WP343012	17 мм
WP343013	18 мм
WP343014	19 мм
WP343015	21 мм
WP343016	22 мм
WP343017	24 мм
WP343018	27 мм
WP343019	30 мм
WP343020	32 мм

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКИДНОЙ КЛЮЧ

- Накладная часть со смещением 75°
- Сталь CR-V
- Противоскользящая двухкомпонентная рукоятка



Артикул #	Описание
WP343021	6 мм
WP343022	7 мм
WP343023	8 мм
WP343024	9 мм
WP343025	10 мм
WP343026	11 мм
WP343027	12 мм
WP343028	13 мм
WP343029	14 мм
WP343030	15 мм

Артикул #	Описание
WP343031	16 мм
WP343032	17 мм
WP343033	18 мм
WP343034	19 мм
WP343035	21 мм
WP343036	22 мм
WP343037	24 мм
WP343038	27 мм
WP343039	30 мм
WP343040	32 мм

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКИДНОЙ КЛЮЧ С ТРЕЩОТКОЙ

- Трещотка с 72 зубцами
- Сталь CR-V
- Противоскользящая двухкомпонентная рукоятка



Артикул #	Описание
WP343041	7 мм
WP343042	8 мм
WP343043	9 мм
WP343044	10 мм
WP343045	11 мм
WP343046	12 мм
WP343047	13 мм
WP343048	14 мм

Артикул #	Описание
WP343049	15 мм
WP343050	16 мм
WP343051	17 мм
WP343052	18 мм
WP343053	19 мм
WP343054	22 мм
WP343055	24 мм

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ

- Противоскользящая двухкомпонентная рукоятка
- Сталь CR-V



Артикул #	Описание
WP344009	160 мм

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ

- Предназначены для работы с алюминиевыми и медными кабелями
- Сталь CR-V



Артикул #	Описание
WP344001	160 мм (22 мм²)

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ

- Разработан для резки медных и алюминиевых кабелей
- Чистый и ровный рез
- Сталь CR-V



Артикул #	Описание
WP344002	250 мм (80 мм²)

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БОЛТОРЕЗ

- Лезвия из нержавеющей стали
- Отлично подходит для резки арматуры диаметром 6 мм



Артикул #	Описание
WP344003	600 мм

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ НОЖ

- Фиксированное прямое лезвие из нержавеющей стали
- Защитный колпачок



Артикул #	Описание
WP344004	50x180 мм

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ НОЖ

- Узкое, фиксированное серповидное крючкообразное лезвие
- Лезвие из нержавеющей стали
- Подходит для секторных кабелей
- Защитный колпачок



Артикул #	Описание
WP344005	50x180 мм

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ НОЖ С ПЯТКОЙ

- Твердое, фиксированное прямое лезвие с защитным колпачком
- Лезвие из нержавеющей стали
- Задняя часть лезвия покрыта пластиком во избежание короткого замыкания



Артикул #	Описание
WP344006	50x180 мм

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ НОЖ

- Заменяемое прямое лезвие из нержавеющей стали
- Откидная защита лезвия



Артикул #	Описание
WP344007	48x185 мм

### ЛЕЗВИЕ КАБЕЛЬНОГО НОЖА

- Лезвие из нержавеющей стали



Артикул #	Описание
WP344008	58 мм

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НОЖОВКА

- Винт для натяжения пильного полотна
- Пильное полотно из быстрорежущей стали



Артикул #	Описание
WP349002	150 мм

### ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ VDE

- Для переменного тока 125-250 В
- Полностью диэлектрические лезвие и рукоятка
- Изготовлен в соответствии с DIN VDE 0680
- Сталь S2



Артикул #	Описание
WP349001	140 мм

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАБОР ОТВЕРТОК

- 8шт
- Сталь S2
- Портативный прозрачный пластиковый бокс



Артикул #	Описание
WP204700	SL 0.6x3.5x100мм, SL 0.8x4x100мм, SL 1.0x5.5x125мм, SL 1.2x6.5x150мм; PH 0X60мм, PH 1X80мм, PH 2X100мм; тестер напряжения 3X70мм

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАБОР СМЕННЫХ ОТВЕРТОК 12-В-1

#### МНОГОЦЕЛЕВОЙ ПОРТАТИВНЫЙ




Артикул #	Описание
WP341018	12шт: 2.5x0.4x100мм, 3.0x0.5x100мм, 4.0x0.8x100мм, 5.5x1.0x100мм, 6.5x1.2x100мм, PH0x100мм, PH1x100мм, PH2X100мм, T15x100мм, T20x100мм, 31x118мм рукоятка, 3x70мм тестер напряжения

### НАБОР ИЗОЛИРОВАННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

- 4 шт
- Кованая сталь CR-V
- Портативный прозрачный пластиковый бокс



Артикул #	Описание
WP204703	160мм комбинированные плоскогубцы, 160мм длинногубцы, 160мм бокорезы, 160мм стриппер



# АВТОМОБИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

СЪЕМНИКИ  
ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ  
ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ДРУГОЕ

## 6-КОЛЕСНАЯ ТЕЛЕЖКА

- Усиленная цельная конструкция
- 6 дополнительных нейлоновых роликов с шарикоподшипниками



Артикул #	Описание
WP319001	900мм; Макс.нагрузка 90 кг
WP319002	1000мм; Макс.нагрузка 90 кг

## ПОДКАТНОЙ СТУЛ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА С ГАЗЛИФТОМ

- В комплекте поворотные ролики 65 мм - 4 шт
- Регулируемое по высоте сиденье с мягкой обивкой
- Усиленная конструкция



Артикул #	Описание
WP319003	Макс. нагрузка: 113кг; Диапазон высоты: 42см-54см

## ПОДКАТНОЙ СТУЛ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА С ЯЩИКАМИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

- Сиденье с виниловой обивкой
- С ящиками для хранения инструмента
- 4 шт ролики 64 мм



Артикул #	Описание
WP319004	36x45x52см; Макс. нагрузка: 150кг

## СКЛАДНОЙ БАЛЛОННЫЙ КЛЮЧ

- Кованая сталь
- Долговечное и антикоррозийное покрытие
- Размеры гаек: 17мм /19мм/ 21мм/ 22мм
- Складная конструкция, удобная для хранения



СКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ,  
УДОБНАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Артикул #	Описание
WP314003	350 мм
WP314005	400 мм

## БАЛЛОННЫЙ КЛЮЧ

- Кованая сталь
- Долговечное и антикоррозийное покрытие
- Размеры гаек: 17 мм /19 мм/ 21 мм/ 23 мм



Артикул #	Описание
WP314004	350 мм
WP314005	400 мм



### МИНИ-ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ

- Литая головка насоса с воздухоотводом
- Можно заполнять картриджем или сыпучей смазкой.
- Поставляется с гибким шлангом 267 мм, жестким шлангом 178 мм и соединителем 114 мм.
- Удобен для работы в труднодоступных местах
- Подходит для ходовой части, карданных шарниров и всех смазочных материалов общего назначения.



Артикул #	Описание
WP313007	200CC (200 мл)

### ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ СО ШЛАНГОМ

- Рабочее давление: 10000PSI
- Антикоррозийное покрытие
- Крышка с клапаном и удобная загрузка смазки



Артикул #	Описание
WP313004	Объем: 300мл
WP313001	Объем: 400мл
WP313005	Объем: 500мл
WP313002	Объем: 600мл

### ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН С МАНОМЕТРОМ

- Пистолет для подкачки шин 3-в-1: подкачка, стравливание давления и измерение давления
- Точные показания давления в шинах
- Эргономичный дизайн с композитным материалом



Артикул #	Описание
WP314063	148x24x38 мм

### КРУГЛЫЙ МАГНИТНЫЙ ЛОТОК ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ

- Нержавеющая сталь
- Идеально подходит для хранения мелких предметов
- Мощный магнит



Артикул #	Описание
WP314001	148x24x38 мм

### ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ МАГНИТНЫЙ ЛОТОК ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ

- Нержавеющая сталь
- Идеально подходит для хранения мелких предметов
- Мощный магнит



Артикул #	Описание
WP314002	238x137x40 мм

### МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАХВАТ НА ГИБКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ

- Инструмент для захвата мелких предметов с гибким валом
- 4 лапки надежно захватывают детали в труднодоступных местах
- Стальная конструкция (65 Mn)



Артикул #	Описание
WP319005	600мм; Макс.нагрузка: 9кг

### МАГНИТНЫЙ СЪЕМНИК С ГИБКИМ ВАЛОМ

- Мощный магнит
- 457.2 мм (18") гибкий вал держит любой угол



Артикул #	Описание
WP319007	Длина:585±5 мм

### РЕГУЛИРУЕМЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

- 60-102 мм рабочий диапазон
- Легкая в очистке рукоятка
- Надежные зубцы предотвращают соскальзывание



Артикул #	Описание
WP319010	300 мм

### МАГНИТНЫЙ ЗАХВАТ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

- Антенна из нержавеющей стали
- Многоугольный шаровой шарнир
- Мощный магнит
- Удлиняется до 650 мм



Артикул #	Описание
WP319006	Макс. длина: 650мм

### ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ ИНСПЕКЦИОННОЕ ЗЕРКАЛО

- Телескопический стержень из нержавеющей стали
- Многогранный шаровой шарнир



Артикул #	Описание
WP319008	440мм; диаметр 50мм
WP319009	720мм; диаметр 55мм

### 2-ЗАХВАТНЫЙ СЪЕМНИК ПОДШИПНИКОВ

- Изготовлен из термообработанной кованой стали
- Регулируемый подвижный рычаг для эффективности и безопасности
- Реверсивные губки для внутренних и внешних шестерен, осей, подшипников и т.д.



Артикул #	Описание
WP311001	Размер: 90x100 мм; Рабочий диапазон: 90/70-130 мм; Макс. высота вылета: 100 мм
WP311002	Размер: 130x100 мм; Рабочий диапазон: 130/80-180 мм; Макс. высота вылета: 100 мм
WP311003	Размер: 160x150 мм; Рабочий диапазон: 160/105-220 мм; Макс. высота вылета: 150 мм

### 3-ЗАХВАТНЫЙ СЪЕМНИК ПОДШИПНИКОВ

- Изготовлен из термообработанной кованой стали
- Конструкция с тремя захватами хорошо распределяет тяговое усилие
- Реверсивные губки для внутренних и внешних вариантов шестерен, осей, подшипников и т.д.



Артикул #	Описание
WP311004	Размер: 76.2мм; Рабочий диапазон: 15-80мм; Макс. высота вылета: 75мм
WP311005	Размер: 101.6мм; Рабочий диапазон: 20-100мм; Макс. высота вылета: 100мм
WP311006	Размер: 152.4мм; Рабочий диапазон: 25-160мм; Макс. высота вылета: 150мм

### 2-ЗАХВАТНЫЙ СЪЕМНИК ПОДШИПНИКОВ

- Изготовлен из термообработанной кованой стали CR-V
- Двухчелюстная конструкция хорошо уравнивает тяговое усилие
- Реверсивные губки для внутренних и внешних захватов шестерен, осей, подшипников и т.д.



Артикул #	Описание
WP311007	Размер: 75 мм (3"); Рабочий диапазон: 15-80 мм; Макс. высота вылета: 60 мм
WP311008	Размер: 100 мм (4"); Рабочий диапазон: 20-110 мм; Макс. высота вылета: 105 мм.
WP311009	Размер: 125 мм (5"); Рабочий диапазон: 20-127 мм; Макс. высота вылета: 105 мм.
WP311010	Размер: 150 мм (6"); Рабочий диапазон: 25-160 мм; Макс. высота вылета: 160 мм.
WP311011	Размер: 200 мм (8"); Рабочий диапазон: 30-210 мм; Макс. высота вылета: 240 мм
WP311012	Размер: 250 мм (10"); Рабочий диапазон: 30-260 мм; Макс. высота вылета: 250 мм
WP311013	Размер: 300 мм (12"); Рабочий диапазон: 50-310 мм; Макс. высота вылета: 300 мм

### СЪЕМНИК ШАРОВОГО ШАРНИРА

- Применение: отделяет шаровой шарнир от опорного рычага шпинделя на отечественных и импортных переднеприводных автомобилях.
- Возможность регулировки: регулируется для шаровых шарниров различных размеров.
- Совместимость: подходит для большинства легковых автомобилей и легких грузовиков
- Размеры шаровых шарниров: Подходит для шаровых шарниров от 30 до 56мм



Артикул #	Описание
WP311015	Размеры слота: 22 мм в ширину и 32 мм в глубину

### СЪЕМНИК КОНЦА РУЛЕВОЙ ТЯГИ АВТОМОБИЛЯ С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ И ЭКСТРАКТОРОМ ШАРОВОЙ ГОЛОВКИ

- Конструкция: высококачественная термообработанная кованая сталь
- Особенность: центральный наконечник под напряжением на поворотных винтах для выравнивания
- Совместимость: работает на импортных и многих переднеприводных автомобилях, включая внедорожники с реечным рулевым управлением
- В комплект входит: 1х универсальный наконечник рулевой тяги



Артикул #	Описание
WP311016	20 мм

### СЪЕМНИК РЫЧАГА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

- Назначение: легко и безопасно снимает застрявшие рычаги заднего стеклоочистителя и клеммы аккумулятора, не повреждая клемму аккумулятора.



Артикул #	Описание
WP311017	Параметры: Открытие губок: 16-28 мм; Внешний диаметр: 48 мм

### МАСЛЕНКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ 300 МЛ

- Высококачественная сталь
- Емкость 300мл
- Подходит для смазки механических частей



Артикул #	Описание
WP313003	300мл

### КЛЮЧ Т-ОБРАЗНЫЙ С ТОРЦЕВОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

- Изготовлен из стали 40CR для долговечности
- Хромированное антикоррозийное покрытие
- Подходит для снятия и установки шестигранных болтов



Артикул #	Описание
WP314009	8 мм
WP314010	9 мм
WP314011	10 мм
WP314012	11 мм
WP314013	12 мм
WP314014	13 мм

### СЪЕМНИК РЫЧАГА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

- Материал: Термообработанная легированная сталь
- Применение: Безопасно снимает рычаги стеклоочистителей на большинстве легковых автомобилей, внедорожников, фургонных, и лёгких грузовиков



Артикул #	Описание
WP311018	Размер слота: Приблизительно 15,2 мм Внутренняя высота: Приблизительно 27,2 мм

### 1/2" ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ

- Изготовлен из стали
- Долговечность и антикоррозийное покрытие
- С двухсторонними торцевыми головками 2шт
- L-образный торцевой ключ с квадратным приводом 1/2"
- Подходит для демонтажа и монтажа шестигранных болтов



Артикул #	Описание
WP314007	2шт двусторонние головки: 17x19мм, 21x23мм

### КЛЮЧ Т-ОБРАЗНЫЙ С ТОРЦЕВОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА



Артикул #	Описание
WP314015	14 мм
WP314016	15 мм
WP314017	16 мм
WP314018	17 мм
WP314019	19 мм

### 3-СТОРОННИЙ ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ

- Изготовлен из стали 40CR для долговечности
- Хромированный, антикоррозийное покрытие
- 3 размера в одном гаечном ключе
- Подходит для разборки и сборки шестигранных болтов



Артикул #	Описание
WP314021	8x9x10 мм
WP314022	8x10x12 мм
WP314023	10x12x14 мм

Артикул #	Описание
WP314024	12x14x17 мм
WP314025	14x17x19 мм

### БАЛЛОННЫЙ ИЗОГНУТЫЙ, ДВУХСТОРОННИЙ КЛЮЧ

- Сталь 40CR, термически обработанная
- Полностью полированный
- Шестигранная головка с двух сторон



Артикул #	Описание
WP314064	6мм, шестигранная головка
WP314065	7мм, шестигранная головка
WP314066	8мм, шестигранная головка
WP314033	9мм, шестигранная головка
WP314034	10мм, шестигранная головка
WP314035	11мм, шестигранная головка
WP314036	12мм, шестигранная головка

Артикул #	Описание
WP314037	13мм, шестигранная головка
WP314038	14мм, шестигранная головка
WP314039	15мм, шестигранная головка
WP314040	16мм, шестигранная головка
WP314041	17мм, шестигранная головка
WP314042	18мм, шестигранная головка
WP314043	19мм, шестигранная головка

### БАЛЛОННЫЙ ИЗОГНУТЫЙ, ДВУХСТОРОННИЙ КЛЮЧ

- Углеродистая сталь, термически обработанная
- Цельнокованный, полностью полированная поверхность
- Головка на 6 и 12 граней с двух сторон



Артикул #	Описание
WP314044	9мм, головка на 6 и 12 граней
WP314045	10мм, головка на 6 и 12 граней
WP314046	11мм, головка на 6 и 12 граней
WP314047	12мм, головка на 6 и 12 граней
WP314048	13мм, головка на 6 и 12 граней
WP314049	14мм, головка на 6 и 12 граней
WP314050	15мм, головка на 6 и 12 граней

Артикул #	Описание
WP314051	16мм, головка на 6 и 12 граней
WP314052	17мм, головка на 6 и 12 граней
WP314053	18мм, головка на 6 и 12 граней
WP314054	19мм, головка на 6 и 12 граней
WP314055	20мм, головка на 6 и 12 граней
WP314056	21мм, головка на 6 и 12 граней

### УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТЯЖКИ ПРУЖИН

- Инструмент сжимает спиральные пружины для обслуживания стоек на легковых и легких грузовых автомобилях
- Центральные болты из закаленной стали
- Стальные губки кованые для прочности
- Для работы с инструментом используйте храповик диаметром 1/2 дюйма (12,7 мм) или гаечный ключ диаметром 15/16 дюймов (23,8 мм)



Артикул #	Описание
WP315000	254 мм (10") максимальное раскрытие

### КЛЕЩИ ДЛЯ РАЗЪЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗЪЕМОВ

- Легко снимает блокирующие электрические разъемы с нажимными кнопками электрические разъемы (например, датчики MAF, топливные инжекторы, катушки зажигания).
- Удобны для работы в узких помещениях
- 457 мм



Артикул #	Описание
WP316000	Плоскогубцы для электрических разъемов

### АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАЖИМНЫЕ КЛЕЩИ ТИП CLIC-R

- Одна сторона предназначена для затягивания ленты воротника, в то время как другая сторона используется для ослабления воротника.
- Прочный материал: Изготовлен из кованой углеродистой стали
- Эти плоскогубцы для зажима шланга совместимы с зажимами для шлангов типа click и clic R, а также с топливными и вакуумными шлангами



Артикул #	Описание
WP316003	Длина 178 мм и вес 0,2 кг

### САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ КЛЮЧ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

- Изготовлен из высококачественной стали 40CR-V рТри губки плотнее захватывают фильтр
- Подходит для фильтров 63-102 мм
- 1/2" головка с квадратным приводом
- Идеально подходит для большинства автомобильных ил фильтров



Артикул #	Описание
WP319011	1/2" головка с квадратным приводом

### СЪЕМНИК ШЛАНГА ДЛЯ ВАКУУМНОЙ ТРУБКИ

- Плоскогубцы для снятия шлангов легко удаляют неподатливые шланги (диаметром от 4 до 15 мм) с баков, радиаторов, насосов, воздухоочистителей т. д.
- Предназначен для быстрого доступа в ограниченном пространстве.
- Совместим с различными трубками топливными, вакуумными, шлангами отопителя и т.д. больше



Артикул #	Описание
WP316002	Съемник шланга для вакуумной трубки

### ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ЗАЖИМА ШЛАНГА С ПОПЕРЕЧНЫМИ ПРОРЕЗЯМИ

- Система храпового замка для удержания зажимов в открытом состоянии.
- Совместим с большинством кольцевых зажимов.



Артикул #	Описание
WP316004	Поворотные губки открываются до 45 мм, общая длина: 215 мм.

### ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ЗАЖИМА ШЛАНГА С ПОВОРОТНОЙ ПЛОСКОЙ ЛЕНТОЙ

- Для легкого снятия плоских или кольцевых хомутов для шлангов
- Эти плоскогубцы подходят для большинства кольцевых или плоских хомутов для шлангов, облегчая их снятие и установку.
- Наконечники захватывают и удерживают зажим, а поворотная функция обеспечивает доступ под разными углами.
- Для пружинных зажимов труб подачи топлива и охлаждающей жидкости



Артикул #	Описание
WP316005	Максимальное открытие 44,5 мм

### КЛЕЩИ ДЛЯ ШЛАНГОВЫХ ХОМУТОВ

- Подходит для установки / демонтажа автомобильных водопроводных труб. Конструкция колена под углом 45° обеспечивает гибкость в стесненных условиях
- Надежный захват с помощью кольцевых зажимов и фиксаторов Corbin
- Поворотная губка с пазом для углового зацепления
- Прочная конструкция из высококачественных сплавов



Артикул #	Описание
WP316006	45° Клеши для шланговых хомутов

### КЛЕЩИ ДЛЯ ШЛАНГОВЫХ ХОМУТОВ

- Высокая гибкость кабеля: кабель 609 мм сгибается практически в любом положении
- Фиксирующий механизм: Удерживает зажим в открытом положении.
- Доступность: обеспечивает доступ к плоским хомутам для шлангов в труднодоступных местах.
- Простота использования: Облегчает снятие и установку зажимов.



Артикул #	Описание
WP316007	24", максимальное отверстие 1-1/2", длина 60,96 см

### ШАРНИРНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ

- 25мм широкая стальная лента для прочного захвата без защемления фильтра
- Удобная рукоятка с виниловым покрытием
- Поворотное действие на 180 градусов
- Идеально подходит для большинства автомобильных и грузовых фильтров



Артикул #	Описание
WP319012	70-82.5 мм
WP319013	87-95 мм
WP319014	105-115 мм

### НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ 5 ШТ


- Изготовлены из стали GCR15 (ШХ15)
- Пластиковый бокс для хранения
- Размеры экстракторов: #1, #2, #3, #4, #5
- Идеально подходят для удаления винтов и болтов с поврежденными головками



Артикул #	Описание
WP319018	Размеры экстракторов: #1, #2, #3, #4, #5

### НАБОР КРЮКОВ И СЪЕМНИКОВ 4 ШТ

- Удобная двухкомпонентная рукоятка
- Углеродистая сталь для прочности и долговечности
- Идеально подходят для прочерчивания линий, удаления уплотнительных колец и шплинтов, разрыва соединений



Артикул #	Описание
WP319020	Включает: прямой крюк, изогнутый крюк, сложный крюк, крюк с углом 90 гр

### БУКСИРОВОЧНЫЙ ТРОС 4 М, 5 Т

- Подходит для буксировки транспортных средств до 5 т
- Крюк с защелкой из ковanej стали
- Высокопрочная полиэфирная тесьма устойчива к плесени и гниению
- Крючки в виде карабинов обеспечивают быстрое и легкое крепление



Артикул #	Описание
WP319025	4 м x 5 т


### СТЯЖКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

- Высокопрочная полиэфирная тесьма устойчива к плесени и гниению
- Застежка с храповым механизмом и двойные J-крюки обеспечивают надежное крепление
- Может использоваться с прицепами, сцепными устройствами, автомобилями, лодками и т.д.



Артикул #	Описание
WP319026	Размер: 25ммx3м; Ограничение рабочей нагрузки: 0.25т
WP319027	Размер: 35ммx6м; Ограничение рабочей нагрузки: 1т
WP319028	Размер: 50ммx6м; Ограничение рабочей нагрузки: 5т

Артикул #	Описание
WP319029	Размер: 50ммx10м; Ограничение рабочей нагрузки: 5т
WP319030	Размер: 50ммx12м; Ограничение рабочей нагрузки: 5т



# САНТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ТРУБОРЕЗЫ  
РАЗВАЛЬЦОВОЧНЫЙ  
ИНСТРУМЕНТ  
НАБОРЫ МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК  
ДРУГОЕ

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ТРУБНЫЙ КЛЮЧ ЛЕГКИЙ ВЕС

- Кованые губки
- Алюминиевая рукоятка



Артикул #	Описание
WP302006	250 мм
WP302007	350 мм
WP302008	450 мм
WP302009	600 мм

## ТРУБНЫЙ КЛЮЧ

- Кованые губки
- Железная рукоятка



Артикул #	Описание
WP302001	250 мм
WP302002	350 мм
WP302003	450 мм
WP302004	600 мм

## ТРУБНЫЙ КЛЮЧ

- Кованые губки
- Железная рукоятка



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP302022	200 мм	WP302025	350 мм
WP302023	250 мм	WP302026	450 мм
WP302024	300 мм		

## ТРУБНЫЙ КЛЮЧ С ПРЯМЫМИ ГУБКАМИ 90°

- Параллельные губки 90°
- Крепкая регулировочная гайка



Артикул #	Описание
WP302012	Размер:300мм; Макс. диаметр:25мм
WP302013	Размер:400мм; Макс. диаметр:38мм
WP302014	Размер:560мм; Макс. диаметр:50мм

## ТРУБОРЕЗ 35 ММ

- Сменное лезвие из стали 65Mn
- Корпус из алюминиевого сплава
- Эргономичная рукоятка
- Подходит для резки ПВХ, резины и т.д.



Артикул #	Описание
WP301001	Макс. диаметр резки: 35мм

## ТРУБОРЕЗ 35 ММ (1-1/4")

- Режет резину и трубы из ПВХ
- Прочное стальное лезвие
- Конструкция из алюминиевого сплава
- Режущая способность: внешний диаметр 35 мм (1-1/4")



Артикул #	Описание
WP301010	Макс. диаметр резки: 35 мм



### ТРУБОРЕЗ 42 ММ

#### ТРЕЩОТКА И БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ

Лезвие из стали 65 Mn



Артикул #	Описание
WP301002	Макс. диаметр резки: 42мм

### ТРУБОРЕЗ

- Сталь из алюминиевого сплава
- Лезвие 5Cr15MoV
- Максимальный диаметр резки: 42 мм
- Эргономичная рукоятка
- Механизм быстрой смены лезвий



Артикул #	Описание
WP301006	max. cutting OD 42 мм (1-5/8")
WP301007	max. cutting OD 60.5 мм (2-3/8")

### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ЗАУСЕНЦЕВ С 3ШТ ЛЕЗВИЯМИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

- 3 шт. Закаленные лезвия из быстрорежущей стали
- Алюминиевая рукоятка
- Отлично работает с такими материалами, как металл, сталь, медь, алюминий, пластик, ПВХ, жель, трубы и т.д.



Артикул #	Описание
WP309010	Размер: 148 мм, с 3 лезвиями из быстрорежущей стали

### АЛЮМИНИЕВЫЙ ТРУБОРЕЗ 3-32ММ

#### ЛУЧШИЙ ВЫБОР

Диапазон резки: 3-32 мм  
Режет медные и алюминиевые трубы



Нож для заусенцев  
Очистка внутренних краев



Артикул #	Описание
WP301005	Диапазон резки: 3-32мм (1/8"- 1-1/4")

### ТРУБОРЕЗ 3-30ММ

- Алюминиевый сплав
- Стальные лезвия
- С запасными лезвиями на конце
- С ножом для удаления заусенцев



Артикул #	Описание
WP301004	Диапазон резки: 3-30мм(1/8"-1-1/8")

### ТРУБОРЕЗ 3-16ММ

- Прочный корпус из цинкового сплава
- Лезвие из подшипниковой стали



Артикул #	Описание
WP301003	Диапазон резки: 3-16мм(1/8"-5/8")
WP301009	Диапазон резки: 3-22мм

### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗВАЛЬЦОВКИ

#### ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ

MM  
SAE



Пластиковый кейс  
Удобно переносить

Инструмент для удаления заусенцев

Труборез 4-32 мм



Зажим для дюймовых труб  
3/4", 5/8", 1/2", 3/8", 5/16", 1/4"

Метрический трубный зажим  
19, 16, 12, 10, 9, 6 мм

Инструмент для развальцовки



Артикул #	Описание
WP303001	240x215x60 мм

### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗВАЛЬЦОВКИ

- Сталь зажима 40CR, прочный стальной держатель
- Поверхность устойчива к коррозии
- Подходит для развертывания и сращивания труб



Артикул #	Описание
WP303002	Дюймовый: 5/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
WP303003	Метрический: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16мм

### ТРУБОГИБ 2-В-1 ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Корпус из алюминиевого сплава
- Подходит только для мягкого металла
- В комплекте 2 дугообразные алюминиевые формы



Артикул #	Описание
WP303005	15 мм, 22 мм

### УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ

- Пружина с термообработкой
- Гибкий трос
- Подходит для устранения засоров слива



Артикул #	Описание
WP304001	4 м

### ТРУБОГИБ 3-В-1

- Корпус из алюминиевого сплава
- Подходит только для мягкого металла



Артикул #	Описание
WP303004	6 мм, 8 мм, 10 мм

### НАБОР ПРУЖИНЫХ ТРУБОГИБОВ 4ШТ

- Прочная нержавеющая сталь
- Только для мягких труб



Артикул #	Описание
WP303006	Длина: 250 мм

### ВАНТУЗ

- Используется для устранения засоров



Артикул #	Описание
WP304002	Длина: 480мм; Диаметр: 145мм

### САМОЗАЖИМНОЙ САНТЕХНИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

- Антикоррозионностойкая обработка зажима, сталь 40CR
- Кованые стальные губки
- Рычаг увеличения усилия



Артикул #	Описание
WP309002	Регулируемая ширина 10–32 мм

### НАБОР ТРУБЧАТЫХ КЛЮЧЕЙ 5 ШТ

- Гальваническое покрытие, ключ без швов



Артикул #	Описание
WP309005	16,7×21,5 мм, 23,0×24,6 мм, 26,2×27,8 мм, 29,4×32,6 мм, 34,2×38,5 мм

### НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК 32 ШТ

## ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ

32  
ПЬЕДЕ ММ

Легированная сталь  
Термообработанная  
для долговечности



Железный короб для  
удобного хранения



Артикул #	Описание
WP309008	Включает: плашки: M3 x 0.5, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75; метчики: 3 x M3 x 0.5, 3 x M4 x 0.7, 3 x M5 x 0.8, 3 x M6 x 1.0, 3 x M8 x 1.25, 3 x M10 x 1.5, 3 x M12 x 1.75; 1шт ключ для метчиков; 1шт плашкодержатель; 1шт резьбомер; 1шт отвертка

### РАЗВАЛЬЦОВЩИК ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ТРУБ

- Ударопрочный пластиковый корпус
- С лезвиями из стали 65Mn



Артикул #	Описание
WP309006	Макс. диаметр 42мм

### НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК 12ШТ

- Калибрование и нарезание внутренней и внешней резьбы
- Подшипниковая сталь, термообработанная для долговечности
- Пластиковый кейс для удобного хранения



Артикул #	Описание
WP309009	Включает: M6 x 1.0, M7 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.50, M12 x 1.75; 1шт ключ для метчиков; 1шт плашкодержатель



### ГЛАДИЛКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

#### ЛЕЗВИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

**Эргономичная пластиковая рукоятка**  
Уменьшает усталость для комфортного использования



#### Алюминиевое литье под давлением

Сверхпрочная конструкция для большей прочности и долговечности

#### Квадратная насечка

Различные размеры используются для разных размеров плитки

#### Лезвие из нержавеющей стали

Заклепки из нержавеющей стали закаленные для эластичности и долговечности

Крепится с помощью сварки стальными заклепками

Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP323001	Размер:280x130x0.7мм; Зубья:6x6мм	WP323020	Размер: 250x130x0.7, Зубья:3x3 мм
WP323002	Размер:280x130x0.7мм; Зубья:8x8мм	WP323021	Размер: 250x130x0.7, Зубья:12.7x12.7 мм
WP323003	Размер:280x130x0.7мм; Зубья:10x10мм	WP323022	Размер: 250x130x0.7, Зубья:12x12 мм
WP323004	Размер:280x130x0.7мм; Зубья:6x10мм		
WP323005	Размер:280x130мм		

### ГЛАДИЛКА ШТУКАТУРНАЯ

- Штукатурная гладилка с зубом
- Пластиковая ручка
- Углеродистая сталь
- Удобная двухкомпонентная рукоятка



**8x8 мм**



Артикул #	Описание
WP323017	Размер:305x115x0.7мм; Зубья:8x8мм

### ГЛАДИЛКА ШТУКАТУРНАЯ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

- Штукатурная гладилка с зубом
- Углеродистая сталь
- Деревянная ручка



Артикул #	Описание
WP323006	Размер:280x120 мм ; Зубья:6x6 мм
WP323007	Размер:280x120 мм ; Зубья:8x8 мм
WP323008	Размер:280x120 мм ; Зубья:10x10 мм
WP323009	Размер:280x120 мм ; Зубья:6x10 мм
WP323010	Размер:280x120 мм

### ТЕРКА С РЕЗИНОВОЙ ГУБККОЙ

- Натуральная пенорезиновая накладка для штукатурки и отделки поверхности
- Накладка надежно прикреплена к высокопрочной алюминиевой основе
- Эргономичная пластиковая ручка для легкой работы
- Для поверхности с грубой или тонкой текстурой



Артикул #	Описание
WP323015	230x100x17 мм

### ШТУКАТУРНАЯ ГЛАДИЛКА С ЗУБОМ

- Штукатурная гладилка с зубом
- Углеродистая сталь
- Эргономичная пластиковая ручка с мягким захватом



Артикул #	Описание
WP323011	Размер:230x100 мм ; Зубья:6x6 мм
WP323012	Размер:230x100 мм ; Зубья:8x8 мм
WP323013	Размер:230x100 мм ; Зубья:6x10 мм
WP323014	Размер:230x100 мм

### ТЕРКА С РЕЗИНОВОЙ НАКЛАДКОЙ ДЛЯ ЗАТИРКИ

- Материал: резина
- Два закругленных угла предотвращают повреждение затирочных швов, а два квадратных угла обеспечивают полную герметичность
- Ручка из ударопрочного пластика



Артикул #	Описание
WP323016	240x100x20 мм



**ГИБКИЙ ШПАТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

**ТОНКИЙ ПРОФИЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

Стальной набалдашник  
Для правильной установки гвоздей



Лезвие из нержавеющей стали  
Термообработанное и закаленное для эластичности и долговечности




Эргономичная мягкая рукоятка  
Для максимального комфорта и контроля

Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP321009	40 мм	WP321012	100 мм
WP321010	60 мм	WP321013	125 мм
WP321011	80 мм	WP321014	150 мм

**ЖЕСТКИЙ ШПАТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

Нержавеющая сталь  
термически обработанная

Резец



Металлический ударный набалдашник



Двухкомпонентная рукоятка  
Нескользящая рукоятка для контроля и комфорта

Артикул #	Описание
WP321015	80 мм

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ШПАТЕЛЬ-СКРЕБОК 8-В-1  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**



Артикул #	Описание
WP321016	72 мм

**НАБОР ШПАТЕЛЕЙ 4ШТ**


- Нержавеющая сталь, термообработанная
- Зеркальная полировка
- Гибкий
- Удобная двухкомпонентная рукоятка



Артикул #	Описание
WP204306	40 мм , 80 мм , 100 мм , 150 мм

**НАБОР ШПАТЕЛЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 4ШТ**

- Гибкие шпатели 38, 100 и 150мм, жесткий шпатель 75мм
- Нержавеющая сталь, термообработанная
- Зеркальная полировка
- Удобные рукоятки из полипропилена и TPR



Артикул #	Описание
WP204310	38 , 75, 100 и 150мм

### ГИБКИЙ ШПАТЕЛЬ

- Углеродистая сталь, термообработанная
- Тонкая полировка
- Пластиковая ручка
- Гибкий



Артикул #	Описание
WP321001	40 мм
WP321002	60 мм
WP321003	80 мм
WP321004	100 мм
WP321005	125 мм
WP321006	150 мм

### ЖЁСТКИЙ ШПАТЕЛЬ

- Углеродистая сталь, термообработанная
- Тонкая полировка Жесткий
- Пластиковая ручка
- Жесткий



Артикул #	Описание
WP321007	80 мм

### МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 5-В-1 С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ

- Углеродистая сталь, термообработанная
- Тонкая полировка
- Скребок, шпатель, разравниватель, полукруглый вырез для удаления краски с валика, острое для раскрытия трещин, для удаления краски с валика, острое для раскрытия трещин после шпательования
- Пластиковая ручка



Артикул #	Описание
WP321008	72 мм

### НАБОР ШПАТЕЛЕЙ 3 ШТ

- Углеродистая сталь, термообработанная
- Идеально отполирован
- Пластиковая ручка
- Гибкие



Артикул #	Описание
WP204305	40 мм , 60 мм , 80 мм

### ГИБКИЙ ШПАТЕЛЬ

- Углеродистая сталь, термообработанная
- Зеркальная полировка
- Металлический наконечник для удара
- Удобная двухкомпонентная рукоятка
- Гибкий



Артикул #	Описание
WP321019	50 мм
WP321020	75 мм

Артикул #	Описание
WP321021	100 мм
WP321022	150 мм

### МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 5-В-1

- Углеродистая сталь, термообработанная
- Зеркальная полировка
- Скребок, шпатель, разравниватель, очиститель валика и гвоздодер
- Металлический наконечник для удара
- Удобная двухкомпонентная рукоятка



Артикул #	Описание
WP321023	72 мм

### НАБОР СКРЕБКОВ ДЛЯ СТЕН 4 ШТ

- Высококачественная инструментальная сталь
- Тонкая полировка
- Пластиковая ручка
- Гибкие



Артикул #	Описание
WP321017	50 мм , 80 мм , 100 мм , 120 мм

### НАБОР ПЛАСТИКОВЫХ ШПАТЕЛЕЙ 3 ШТ

- Пластик



Артикул #	Описание
WP321018	38 мм , 75 мм , 150 мм

### ФАСАДНЫЙ ШПАТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

## НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



#### Задняя панель из авиационного алюминия

Усиленная и анодированная для долговечности



**Эргономичная рукоятка с мягким хватом**  
Уменьшает нагрузку на кисть

#### Заклепки из нержавеющей стали

Делают соединение в 2 раза прочнее

#### Лезвие из нержавеющей стали

Термообработанное с зеркальной полировкой

Артикул #	Описание
WP321032	200 мм (8")
WP321033	250 мм (10")
WP321034	300 мм (12")
WP321035	350 мм (14")

### ФАСАДНЫЙ ШПАТЕЛЬ ИЗ ПРУЖИННОЙ СТАЛИ

- Лезвие из стали
- 65Mn, термообработанное
- Синяя обработанная поверхность
- Удобная двухкомпонентная рукоятка



Артикул #	Описание
WP321024	200 мм
WP321025	250 мм
WP321026	300 мм
WP321027	350 мм

### ФАСАДНЫЙ ШПАТЕЛЬ ИЗ ПРУЖИННОЙ СТАЛИ

- Лезвие из стали 65Mn, термообработанное
- Синяя обработанная поверхность
- Пластиковая рукоятка



Артикул #	Описание
WP321028	200 мм
WP321029	250 мм
WP321030	300 мм
WP321031	350 мм

### ВАННОЧКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Нержавеющая сталь



Артикул #	Описание
WP329025	300 мм

### ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ С НИКЕЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ

- Алюминиевый сплав
- Никелевое покрытие



Артикул #	Описание
WP329046	Размер: 350×145×50 мм

### ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

- Алюминиевый сплав
- Никелевое покрытие



Артикул #	Описание
WP329048	Размер: 350×145×50 мм

### ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ

- Нержавеющая сталь
- Удобная двухкомпонентная рукоятка



Артикул #	Описание
WP323019	100×90 мм

### ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

- Ручка регулировки: вверх - увеличить подачу; вниз - уменьшить подачу
- Внутренняя катушка: медь
- Алюминиевый сплав
- Тефлоновая обработка поверхности



Артикул #	Описание
WP329045	Размер: 350×145×50 мм

### ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ С ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

- Ручка регулировки: вверх - увеличить количество пузырьков; вниз - уменьшить количество пузырьков
- Внутренняя катушка: медь
- Алюминиевый сплав
- Никелевое покрытие



Артикул #	Описание
WP329047	Размер: 350×145×50 мм

### ШПАТЕЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ УГЛОВ

- Шпатель для наружных углов
- Нержавеющая сталь
- Удобная двухкомпонентная рукоятка



Артикул #	Описание
WP323018	100×90 мм

### АЛЮМИНИЕВЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ СОКОЛ

- Материал: Алюминий
- Деревянная рукоятка



Артикул #	Описание
WP329014	330×330×1.5 мм

### КРЮК ДЛЯ ВЯЗАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ

- Используется для скручивания вязальной проволоки с минимальными усилиями
- Усиленный крюк
- Гальваническое покрытие для защиты от коррозии
- Высококачественная ручка из древесины



Артикул #	Описание
WP329032	Крюк для вязальной проволоки

### БЕЛАЯ НЕЙЛОНОВАЯ ЛЕСКА

- #18 нейлоновая леска
- Благодаря эластичности поддерживает натяжение, исключает провисание
- Устойчивость к истиранию и щелочам



Артикул #	Описание
WP329033	75 м(250ft)

### БАНДЖО - УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЛЕНТЫ

- Оригинальный банджо для гипсокартонной ленты
- Загрузка ленты одной рукой
- Изготовлен из прочного, легкого алюминия
- Вмещает 152 метра гипсокартонной ленты
- Регулируемый боковой ремень и упор для большого пальца
- Лента и раствор занимают одну и ту же полость



Артикул #	Описание
WP329021	58×25×8.3 см

### ЗАПЛАТКА ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

- Простота ремонта стен и потолков
- Самоклеящаяся стекловолоконная сетка прочно удерживает заплатку на месте
- Алюминиевая основа с антикоррозийным покрытием
- Простота установки



Артикул #	Описание
WP329022	100×100 мм (4"×4"); 2 шт.
WP329023	150×150 мм (6"×6"); 2 шт.
WP329024	200×200 мм (8"×8"); 2 шт.

### ПЛОСКАЯ КИСТЬ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

#### ДЕРЕВЯННАЯ РУЧКА СИНТЕТИЧЕСКАЯ НИТЬ

- 50% ПЭТ & 50% ПБТ и бандаж из нержавеющей стали
- Деревянная ручка
- Отверстие для подвешивания



Артикул #	Описание
WP325009	25 мм
WP325010	38 мм
WP325011	50 мм

Артикул #	Описание
WP325012	63 мм
WP325013	75 мм
WP325014	100 мм

### УГЛОВАЯ КИСТЬ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

- 50% ПЭТ & 50% ПБТ и бандаж из нержавеющей стали.
- Деревянная ручка
- Отверстие для подвешивания



Артикул #	Описание
WP325015	38 мм

Артикул #	Описание
WP325016	63 мм

### НАБОР МАЛЯРНЫХ КИСТЕЙ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ 3 ШТ

#### ДЕРЕВЯННАЯ РУЧКА СИНТЕТИЧЕСКИЙ ВОРС

- Кисти для краски 25 & 38 & 50 мм
- 50% ПЭТ и 50% ПБТ и бандаж из нержавеющей стали.
- Деревянная ручка
- Отверстие для подвешивания



Артикул #	Описание
WP204301	1шт 25мм, 1шт 38мм, 1шт 50мм

### ПЛОСКАЯ МАЛЯРНАЯ КИСТЬ

- Специальная щетина из ПЭТ и хромированный бандаж
- Эргономичная противоскользящая ручка
- Отверстие для подвешивания



Артикул #	Описание
WP325001	25 мм
WP325002	38 мм
WP325003	50 мм
WP325004	63 мм
WP325005	75 мм
WP325006	100 мм

### УГЛОВАЯ МАЛЯРНАЯ КИСТЬ

- Специальная щетина из ПЭТ и хромированный бандаж
- Эргономичная противоскользящая ручка
- Отверстие для подвешивания



Артикул #	Описание
WP325007	38 мм
WP325008	63 мм

### НАБОР МАЛЯРНЫХ КИСТЕЙ С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ 5ШТ

- Плоские малярные кисти 25; 38; 50 мм, угловые кисти 8 и 63 мм
- Специальная щетина из ПЭТ и хромированный бандаж
- Эргономичная противоскользящая ручка
- Отверстие для подвешивания



Артикул #	Описание
WP204300	1шт 25мм малярная кисть, 1шт 38мм малярная кисть, 1шт 38мм угловая малярная кисть, 1шт 50мм малярная кисть, 1шт 63мм угловая малярная кисть

### МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КИСТЕЙ

- Два магнита
- Магнитный зажим для банок с краской удерживает кисть в двух положениях
- Встроенный открыватель для банок с краской подходит для большинства банок и ведер



Артикул #	Описание
WP325035	Размер: 50x75x30 мм

### ВАЛИК ДЛЯ КРАСКИ

#### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

**Покрывание валика**  
Высокая износостойкость и долговечность

**Ворс полиэстер**  
Высокая износостойкость и долговечность



**Двухкомпонентная рукоятка**  
Эргономичная и удобная



Артикул #	Описание
WP324008	100 мм
WP324009	180 мм

Артикул #	Описание
WP324010	230 мм
WP324011	255 мм

### ВАЛИК ДЛЯ КРАСКИ

#### Возможность работы с удлинителем

- Высококачественный полиэстер высокой плотности, устойчивый к истиранию
- Бюгельная система
- Удобная и быстрая замена покрытия валика
- Эргономичная противоскользящая ручка



Артикул #	Описание
WP324012	180 мм
WP324013	230 мм
WP324014	270 мм

### ВАЛИК ДЛЯ КРАСКИ

- Высококачественный полиэстер высокой плотности, устойчивый к истиранию
- Бюгельная система
- Удобная и быстрая замена шубки
- В комплекте сменный валик 1 шт
- Эргономичная противоскользящая ручка



Артикул #	Описание
WP324001	100 мм
WP324002	180 мм
WP324003	230 мм
WP324004	255 мм

### НАБОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ 4 ШТ

- Рекомендован для гладкого и равномерного нанесения одним слоем
- Прочная рукоятка, устойчивая к растворителям, легко очищается
- Высококачественная полиэфиновая ткань высокой плотности, устойчивая к истиранию
- Удерживает большое количество краски и равномерно распределяет ее



Артикул #	Описание
WP204303	1шт 100мм валик, 2шт 100мм шубка, 1шт 100мм лоток для краски

### ВАЛИК ДЛЯ КРАСКИ

- Лучшее качество полиэстера высокой плотности, устойчив к выпадению ворса
- Высота волокна: 12 мм
- Хорошо работает со всеми типами красок
- Прочная сердцевина, устойчивая к растворителям, легко чистится и используется повторно
- Удерживает большое количество краски и равномерно распределяет ее



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP324015	100 мм	WP324017	230 мм
WP324016	180 мм	WP324018	255 мм

### ШУБКА ВАЛИКА

- Высота ворса: 12 мм
- Полиэстер
- Хорошо работает со всеми типами красок
- Прочная основа, устойчивая к растворителям, легко чистится и используется повторно



Артикул #	Описание
WP324019	180 мм
WP324020	230 мм
WP324021	255 мм

### НАБОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ 8 ШТ

- Набор самых популярных инструментов для проведения малярных работ
- Прочная сердцевина, устойчивая к растворителям, легко очищается и используется повторно
- Высококачественный плотный полиэстер
- Удерживает большое количество краски и равномерно распределяется



Артикул #	Описание
WP204304	1шт 100мм валик, 2шт 100мм шубка валика, 1шт 230мм валик, 1шт 230мм шубка для валика, 1шт 230мм лоток для краски, 1шт 230мм лоток с ПВХ подкладкой, 1шт 50мм плоская кисть с деревянной ручкой, 2шт 50мм губчатая кисть

### РУЧНОЙ ПЛИТКОРЕЗ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ

- Усиленный плиткорез плиткой большого формата
- Для работы с керамикой и керамогранитом до 10мм
- Боковая раздвижная поддержка для увеличения площади опоры при работе с



Артикул #	Описание
WP326002	600 мм
WP326003	800 мм
WP326004	1000 мм
WP326005	1200 мм

### СВЕРХМОЩНЫЙ ПЛИТКОРЕЗ

- Для работы с керамикой и керамогранитом до 12мм
- Боковая раздвижная поддержка для увеличения площади опоры при работе с плиткой большого формата
- Усиленный ролик
- Сталь - YG6X



Артикул #	Описание
WP326006	600 мм
WP326007	800 мм
WP326008	1000 мм
WP326009	1200 мм

### РУЧНОЙ ПЛИТКОРЕЗ

- Режет плитку толщиной до 12 мм
- Каретка на подшипниках
- Удобная рукоятка



Артикул #	Описание
WP326001	600 мм

### КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ

- Для одинакового межплиточного расстояния и ровного шва



Артикул #	Описание
WP329034	Размер:2мм; упаковка 250шт
WP329035	Размер:3мм; упаковка 250шт
WP329036	Размер:5мм; упаковка 250шт

### ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ

- Ручка смещена
- Прочная конструкция из ударопрочного пластика
- Позволяет одному человеку легко переносить листовые материалы
- Легко переносить листы фанеры и гипсокартона



Артикул #	Описание
WP329001	350 мм

### НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ ЛАМИНАТА И ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

- Двусторонняя сплошная резиновая головка Ø40 мм
- Подходит для деревянного пола толщиной 6,8-15 мм
- Улучшенная тяга 10x4,5 мм



Артикул #	Описание
WP204302	1шт резиновый молоток, 1шт тяговый стержень, 1шт резбовой блок, 30шт прокладок

### НИТЬ РАЗМЕТОЧНАЯ + КРАСКА 30М

- Красная краска в комплекте
- Шнур 30м
- Обрезиненный корпус для удобного захвата
- Прочная стальная рукоятка



Артикул #	Описание
WP329019	30 м

### КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ 100 ШТ

- Нейлон PA66
- Теплостойкие и сверхпрочные 10 кг
- Простые в использовании



Артикул #	Описание
WP329004	2.5×100 мм , белый
WP329030	3.6×150 мм , белый
WP329005	3.6×200 мм , белый
WP329006	4.8×300 мм , белый
WP329007	7.2×400 мм , белый
WP329008	9×500 мм , белый
WP329052	4.8×200 мм , белый

Артикул #	Описание
WP329009	2.5×100 мм , черный
WP329031	3.6×150 мм , черный
WP329010	3.6×200 мм , черный
WP329011	4.8×300 мм , черный
WP329012	7.2×400 мм , черный
WP329013	9×500 мм , черный
WP329053	4.8×200 мм , черный

### АЛЮМИНИЕВАЯ ПРИСОСКА

- Размер: 115 мм (4.5")
- Материал: Резина и алюминиевый сплав



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP329038	Макс. грузоподъемность: 45 кг	WP329039	Макс. грузоподъемность: 90 кг	WP329040	Макс. грузоподъемность: 135 кг

### ПЛАСТИКОВАЯ ПРИСОСКА


- Размер: 115 мм (4.5")



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP329002	Макс. грузоподъемность: 30 кг	WP329003	Макс. грузоподъемность: 60 кг	WP329037	Макс. грузоподъемность: 90 кг

### СПИРАЛЬНЫЙ ВЕНЧИК

- Конструкция из высококачественной лакированной стали
- Идеально подходит для быстрого смешивания всех видов материалов, от краски до цемента



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP327001	400×80 мм	WP327002	600×120 мм

### МИКСЕР ДЛЯ РАСТВОРА УСИЛЕННЫЙ

- Высококачественная сталь с покрытием для легкой очистки
- Диаметр вала 9.5мм (3/8"), длина 594мм, ширина лезвия 127мм
- Используется для смешивания затирок, тонких составов и других закладочных материалов
- Требуется патрон 13мм (1/2"), с двигателем мощностью не менее 6 АМГ и максимальной скоростью вращения 800 об/мин



Артикул #	Описание
WP327003	600×127 мм




# ОТДЫХ И ТУРИЗМ

ТУРИСТИЧЕСКИЕ НОЖИ  
ПОХОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ  
МНОГОЦЕЛЕВЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

## МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ

### 15-B-1



Артикул #	Описание
WP382002	200/112x28x18 мм

## МНОГОЦЕЛЕВЫЕ НОЖНИЦЫ 12-B-1

- Ручка и детали из кованой нержавеющей стали
- В комплекте: напильник по дереву/металлу, нож, открывашка для бутылок, шлицевая отвертка среднего размера, шило, шлицевая отвертка, крестовая отвертка, консервный нож, зубчатое лезвие, ножовка, подпружиненные ножницы с защелкой



Артикул #	Описание
WP382007	Длина: 163 мм

## МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ 16-B-1

- Прочная конструкция из нержавеющей стали
- В комплекте: длинногубцы, кусачки, плоскогубцы с изогнутыми губками, отверстие темляка, консервный нож, инструмент для зачистки проводов, крестовая отвертка, зубчатое лезвие, ножовка, кусачки для проводов, нож, напильник, шлицевая отвертка двух размеров, развертка, открывашка для бутылок



Артикул #	Описание
WP382008	Длина: 178 мм

### МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ 15-В-1

- Удобное, легкое и быстрое открытие инструмента
- Прочная конструкция из нержавеющей стали
- В комплекте: длинногубцы, кусачки, изогнутые плоскогубцы, открывалка для бутылок, консервный нож, крестообразная отвертка, ножовка, нож, напильник, ножницы, шлицевые отвертки (S/M/L)



Артикул #	Описание
WP382009	Длина:150 мм

### МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ 15-В-1

- Алюминиевая рукоятка
- Губки из нержавеющей стали и аксессуары: отвертка PH, нож, открывалка для бутылок, шлицевые отвертки 3 шт, шило, напильник



Артикул #	Описание
WP382003	160 мм

### МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ 12-В-1

- Лезвия и инструменты из нержавеющей стали
- В комплекте: напильник, отвертка PH, шлицевая отвертка, пила, нож, плоскогубцы, ножницы



Артикул #	Описание
WP382017	Длина:110 мм

### МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ 12-В-1

- Прочная и антикоррозийная нержавеющая сталь
- Легкая полая рукоятка
- Аксессуары из нержавеющей стали: лезвие, напильник, крестовая отвертка, маленькая шлицевая отвертка, ножовка, средняя шлицевая отвертка, нож, консервный нож, открывалка для банок



Артикул #	Описание
WP382001	165x65x17 мм

### МНОГОЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ 5-В-1



Артикул #	Описание
WP382010	Длина:92 мм

### МНОГОЦЕЛЕВОЙ БРЕЛОК 7-В-1



Артикул #	Описание
WP382004	Weight: 60g

### МНОГОЦЕЛЕВЫЕ САДОВЫЕ НОЖНИЦЫ



Артикул #	Описание
WP382005	185/125x50x15 мм

### МНОГОЦЕЛЕВОЙ ТОПОР 12-В-1



Артикул #	Описание
WP383001	155x76x23 мм

### ТОПОР С ПАРАКОРДОМ

- Антикоррозийное покрытие лезвия с шестигранными ключами 3 размеров (3/8", 1/2" и 5/8")
- Обмотанная паракордом рукоятка с темляком 25 см
- Огниво из магниевого сплава
- Удобный чехол для переноски с ремешком на липучке
- Достаточно маленький, достаточно плоский, чтобы хранить его где угодно
- Отличный топорик для кемпинга или рыбалки



Артикул #	Описание
WP383002	Длина:254 мм

### СКЛАДНОЙ НОЖ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

- Лезвие из нержавеющей стали
- Деревянная рукоятка хорошего качества
- Замок лайнер-лок



Артикул #	Описание
WP381001	115 мм

### СКЛАДНОЙ НОЖ

- Стальной корпус с медным покрытием
- Лезвие из нержавеющей стали
- Деревянная рукоятка высокого качества



Артикул #	Описание
WP381011	89мм
WP381012	114мм
WP381013	140мм

### СКЛАДНОЙ НОЖ 10 СМ

- Лезвие из нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием
- Черная отделка
- Замок лайнер-лок



Артикул #	Описание
WP381008	Длина:102 мм

### СКЛАДНОЙ НОЖ 4 СМ

- Лезвие из нержавеющей стали
- Подходит для повседневного ношения на связке ключей
- Замок лайнер-лок



Артикул #	Описание
WP381009	Длина:38 мм

### НОЖ С ПЛАСТИКОВЫМИ НОЖНАМИ

- Лезвие из стали 7Cr17, полированная поверхность
- Двухкомпонентная эргономичная рукоятка
- Черные ножны из полипропилена



Артикул #	Описание
WP381010	Длина:102 мм

### ТОЧИЛКА ДЛЯ НОЖЕЙ

- Заточка ножей с помощью вольфрамовой стали, шлифовка с помощью керамической точильной части



Артикул #	Описание
WP389001	90x30x8 мм

### МНОГОЦЕЛЕВОЙ БРЕЛОК

- Открывашка для бутылок
- Светодиодное аварийное освещение
- Спиннер, вращение на 360 градусов



Артикул #	Описание
WP389004	80x40 мм

### КАРМАННАЯ ДВУРУЧНАЯ НОЖОВКА

- Быстро и удобно пилить и резать
- Идеально подходит для любителей активного отдыха



Артикул #	Описание
WP389005	11Т

### АВАРИЙНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 7-В-1



Артикул #	Описание
WP319024	Длина:81.5 мм ; Вес: 42.7г

### АВАРИЙНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 3-В-1

- Ударопрочный пластик
- Функция разбивания стекла
- Резак для ремня безопасности
- Светодиодный фонарь



Артикул #	Описание
WP319022	Длина: 75мм; Вес: 25г

### АВАРИЙНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 5-В-1

- Ударопрочный пластик
- Функция разбивания стекла
- Резак для ремня безопасности
- Светодиодный индикатор
- Звуковой сигнал
- Функция мигания красным светом



Артикул #	Описание
WP319023	Длина: 81.5мм; Вес: 42.7г

### АВАРИЙНЫЙ МОЛОТОК 4-B-1



Артикул #	Описание
WP319021	Длина:135 мм

### НОЖ-КЛЮЧ

- Лезвие спрятано в рукоятке в форме ключа
- Замок с ручкой размером и формой как у ключа
- Отлично подходит для повседневного ношения на связке ключей
- Длина: 63,5 мм



Артикул #	Описание
WP381004	Черный
WP381005	Красный
WP381006	Розовый
WP381007	Желтый

### МНОГОЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ 6-B-1



Артикул #	Описание
WP382012	Длина:10.8 см

### КАРМАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 11-B-1



Артикул #	Описание
WP382013	Размер:6.9x4.5 см

### ИНСТРУМЕНТ 8-B-1



Артикул #	Описание
WP382014	Длина:75 мм

### ИНСТРУМЕНТ 10-B-1 ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Артикул #	Описание
WP382015	Длина:70 мм

### МИНИ-МУЛЬТИТУЛ ДЛЯ РЫБАЛКИ 9-B-1



Артикул #	Описание
WP382016	Длина:7.8 см

### ПОДПРУЖИНЕННЫЕ D-ОБРАЗНЫЕ КАРАБИНЫ

- В комплекте карабины 2 шт
- Изготовлены из алюминия
- Подпружиненные для легкой работы
- Легкие, прочные и долговечные
- Не предназначены для скалолазания или применения в цепях безопасности



Артикул #	Описание
WP389006	2шт; Размер:6 см; Макс. рабочая нагрузка: 27 кг
WP389007	2шт; Размер:8 см; Макс. рабочая нагрузка: 68 кг

КРУЖКИ И  
ТЕРМОСЫ

МНОГООБРАЗИЕ  
ЦВЕТА



### ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ КРУЖКА С КРЫШКОЙ И РУЧКОЙ

#### ВАКУУМНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Двойные  
стенки

Экологичный  
пластик

Без пролива



18/8 нержавеющая сталь

подходит для  
большинства  
подставничков

доступно два цвета



Артикул #	Описание
WP389020	Голубая; 709 мл
WP389021	Красная; 709 мл

### ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ КРУЖКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

#### СОХРАНЯЕТ НАПИТОК ГОРЯЧИМ ИЛИ ХОЛОДНЫМ



доступно два цвета



Артикул #	Описание
WP389016	Красная; 532 мл
WP389017	Красная; 1419 мл

Артикул #	Описание
WP389032	Голубая; 532 мл
WP389033	Голубая; 1419 мл

### ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ КРУЖКА С КРЫШКОЙ

#### ШИРОКАЯ ГОРЛОВИНА

18/8 нержавеющая  
сталь

Двойные  
стенки

Без пролива



Экологичный  
пластик

30oz  
Вместимость

доступно четыре цвета



Артикул #	Описание
WP389012	Красная; 887 мл
WP389013	Красная; 591 мл
WP389022	Голубая; 591 мл

Артикул #	Описание
WP389029	Голубая; 887 мл
WP389023	Белая; 591 мл
WP389024	Черная; 591 мл

### ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ КРУЖКА С КРЫШКОЙ И РУЧКОЙ

#### ВАКУУМНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Нержавеющая  
сталь

Двойные  
стенки

Без пролива



Экологичный  
пластик

14oz  
Вместимость

доступно два цвета



Артикул #	Описание
WP389014	Красная; 413 мл
WP389030	Голубая; 413 мл

### ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ КРУЖКА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И КРЫШКОЙ

#### СОХРАНЯЕТ НАПИТОК ГОРЯЧИМ ИЛИ ХОЛОДНЫМ

18/8  
нержавеющая  
сталь

Двойные  
стенки

Без пролива



Экологичный  
пластик

10oz  
Вместимость

доступно два цвета



Артикул #	Описание
WP389015	Красная; 295 мл
WP389031	Голубая; 295 мл

### ДВУХСЛОЙНАЯ КРУЖКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

#### ВАКУУМНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

- 18/8 нержавеющая сталь
- Двойные стенки
- Без пролива



- Экологичный пластик
- 16oz
- Вместимость



доступно два цвета



Артикул #	Описание
WP389011	Красная; 473 мл
WP389028	Голубая; 473 мл

### НАБОР ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ КРУЖЕК

- Нержавеющая сталь #304
- Порошковое покрытие
- Крышка из безопасного пластика
- Прочный и изысканный дизайн



Артикул #	Описание
WP389018	Красная; 591 мл +295 мл
WP389034	Голубая; 591 мл +295 мл

### НАБОР ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ КРУЖЕК

- Нержавеющая сталь #304
- Порошковое покрытие
- Крышка из безопасного пластика
- Прочный и изысканный дизайн



Артикул #	Описание
WP389019	Красная; 591 мл +413 мл
WP389035	Голубая; 591 мл +413 мл



### ДВУХСЛОЙНАЯ КРУЖКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 2 ШТ

- Нержавеющая сталь #304
- Порошковое покрытие
- Крышка из безопасного пластика
- Прочный и изысканный дизайн



Артикул #	Описание
WP389010	Красная; 591 мл
WP389027	Голубая; 591 мл

### СТАЛЬНАЯ ПИНТОВАЯ КРУЖКА 4 ШТ

- Нержавеющая сталь #304
- Порошковое покрытие
- Крышка из безопасного пластика
- Прочный и изысканный дизайн



Артикул #	Описание
WP389008	Красная; 413 мл
WP389009	Красная; 473 мл
WP389025	Голубая; 413 мл
WP389026	Голубая; 473 мл



**СКЛАДНАЯ ТЕЛЕЖКА**

- Ткань 600D полиэстер, материал рамы: сталь
- Поворот колес на 360°, высокая проходимость, регулируемая ручка, тормоз
- Складывается в сумку для удобного хранения



Артикул #	Описание
WP285015	Макс. нагрузка: 80 кг; Объем: 850×500×370мм³

**УСИЛЕННАЯ СКЛАДНАЯ ТЕЛЕЖКА**

- Ткань 600D полиэстер, материал рамы: сталь
- Поворот колес на 360°, высокая проходимость, регулируемая ручка, тормоз
- Складывается в сумку для переноски и удобного хранения



Артикул #	Описание
WP285016	Макс. нагрузка: 100кг; Объем: 850×500×370мм³





# РУЧНЫЕ САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

РУЧНЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ  
РУЧНЫЕ ВИЛКИ  
ТЯПКИ  
СОВКИ  
НОЖНИЦЫ  
САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

## СЕКАТОР С ДУВХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ

**19 mm**  
3/4 INCH  
**MAX DIA.**  
SK5  
BLADE SOFT-GRIP  
BIFUNCTIONAL  
HANDLE



Артикул #	Описание
WP332009	215 мм

## СЕКАТОР С ДУВХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ

**19 mm**  
3/4 INCH  
**MAX DIA.**  
SK5  
BLADE SOFT-GRIP  
BIFUNCTIONAL  
HANDLE



Артикул #	Описание
WP332010	215 мм

## СЕКАТОР С АЛЮМИНИЕВЫМИ РУКОЯТКАМИ

**19 mm**  
3/4 INCH  
**MAX DIA.**  
SK5  
BLADE AL  
CASTING  
HANDLE



Артикул #	Описание
WP332011	215 мм

## СЕКАТОР С АЛЮМИНИЕВЫМИ РУКОЯТКАМИ

**19 mm**  
3/4 INCH  
**MAX DIA.**  
SK5  
BLADE AL  
CASTING  
HANDLE



Артикул #	Описание
WP332012	215 мм

## СЕКАТОР С ДУВХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ


**25 mm**  
1 INCH  
**MAX DIA.**  
CR-V  
FORGED SOFT-GRIP  
BIFUNCTIONAL  
HANDLE



Артикул #	Описание
WP332013	220 мм

## НОЖНИЦЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ

**12 mm**  
1/2 INCH  
**MAX DIA.**  
SS  
BLADE SOFT-GRIP  
BIFUNCTIONAL  
HANDLE



Артикул #	Описание
WP332014	160 мм

## САДОВЫЕ НОЖНИЦЫ

- Достаточно мощные для обрезки жестких ветвей деревьев и кустарников
- Простой в использовании механизм блокировки
- Мощная пружинная



Артикул #	Описание
WP332001	Длина: 180 мм

## СЕКАТОР С ДУВХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ

- Идеально подходит для обрезки сухой, мертвой поросли
- Полностью термообработанные и острые лезвия
- Простой в использовании механизм блокировки



Артикул #	Описание
WP332003	Длина: 180 мм



### НОЖНИЦЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ

- Подходят для срезания цветов
- Полностью термообработанные и острые лезвия
- Простой в использовании механизм блокировки



Артикул #	Описание
WP332002	Длина:180 мм

### САДОВАЯ ВИЛКА

- Идеально подходит для безопасной посадки и пересадки растений
- Стержень из литого алюминия, устойчивого к коррозии



Артикул #	Описание
WP331007	Длина:317 мм

### РУЧНАЯ ЛОПАТКА

- Для выкапывания посадочных ям и пересадки рассады
- Стержень из литого алюминия, устойчивого к коррозии
- Углубление для пальцев для удобства
- Эргономичная рукоятка
- Удобный подвес для хранения



Артикул #	Описание
WP331009	Длина:325 мм

### РУЧНОЙ РЫХЛИТЕЛЬ

- Три острых зубца для культивации, подъема и рыхления почвы
- Стержень из литого алюминия, устойчивого к коррозии



Артикул #	Описание
WP331006	Длина:320 мм

### РУЧНОЙ ПРОПАЛЫВАТЕЛЬ

- Для выдергивания и удаления сорняков
- Стержень из литого алюминия, устойчивого к коррозии



Артикул #	Описание
WP331008	Длина:328 мм

### СОВЕК ДЛЯ ПЕРЕСАДКИ

- Используется для посадки семян и пересадки рассады в саженцы и небольшие клумбы
- Стержень из литого алюминия, устойчивого к коррозии



Артикул #	Описание
WP331010	Длина:325 мм

### РУЧНОЙ СОВЕК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Идеально подходит для легкого вскапывания твердой почвы, разбивания затвердевших комков грязи, посадки, пересадки, удаления упрямых сорняков, смешивания почвы и компоста или зачерпывания удобрений
- Нержавеющая сталь
- Эргономичная рукоятка
- Большое отверстие для подвешивания и удобства хранения
- Яркие цвета: всегда легко найти в саду



Артикул #	Описание
WP331030	Длина:310 мм

### РУЧНЫЕ ГРАБЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Подходит для уборки и сгребания листьев
- Нержавеющая сталь
- Эргономичная рукоятка
- Большое отверстие для подвешивания и удобства хранения
- Яркие цвета: всегда легко найти в саду
- Популярный инструмент для выращивания растений



Артикул #	Описание
WP331032	Длина:360 мм

### РУЧНАЯ САДОВАЯ ВИЛКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Отлично подходит для переворачивания, рыхления или прополки почвы
- Нержавеющая сталь
- Эргономичная рукоятка, большое отверстие для подвешивания и удобства хранения
- Яркие цвета: всегда легко найти в саду



Артикул #	Описание
WP331034	Длина:280 мм

### РУЧНОЙ НОЖ ДЛЯ ТРАВЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Отличный инструмент для удаления сорняков из трещин на пешеходных дорожках, подъездных путях и в других узких местах
- Нержавеющая сталь
- Эргономичная рукоятка
- Большое отверстие для подвешивания и удобства хранения
- Яркие цвета: всегда легко



Артикул #	Описание
WP331031	Длина:312 мм

### РУЧНОЙ ПРОПАЛЫВАТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Рифленый конец обеспечивает легкую прополку от корней
- Нержавеющая сталь
- Эргономичная рукоятка
- Большое отверстие для подвешивания и удобства хранения
- Яркие цвета: всегда легко найти в саду



Артикул #	Описание
WP331033	Длина:316 мм

### НОЖ ДЛЯ ТРАВЫ ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

- Отличный инструмент для удаления сорняков из трещин на пешеходных дорожках, подъездных путях и других узких мест
- Покрытие: Черная аэрозольная краска
- Эргономичная рукоятка
- Большое отверстие для подвешивания и удобства хранения
- Яркие цвета: всегда легко найти в саду



Артикул #	Описание
WP331029	Длина:312 мм

### РУЧНОЙ СОВОК ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

- Крупная дюймовая и сантиметровая шкалы на поверхности позволяют легко сажать семена, луковицы и маленькие растения на нужную глубину
- Покрытие: Черная аэрозольная краска
- Эргономичная рукоятка
- Большое отверстие для подвешивания и удобства хранения
- Яркие цвета: всегда легко найти в саду



Артикул #	Описание
WP331025	Длина: 310 мм

### РУЧНАЯ САДОВАЯ ВИЛКА ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

- Идеально подходит для безопасной посадки и пересадки растений
- Покрытие: Черная аэрозольная краска
- Эргономичная рукоятка
- Большое отверстие для подвешивания и удобства хранения
- Яркие цвета: всегда легко найти в саду
- Популярный инструмент для выращивания растений



Артикул #	Описание
WP331027	Длина: 290 мм

### НОЖНИЦЫ ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ

- Идеально подходят для стрижки, обрезки и придания формы живым растениям, таким как живые изгороди, кустарники и кусты
- Полностью термообработанные и острые лезвия
- Эргономичная рукоятка



Артикул #	Описание
WP332004	Длина: 640 мм

### РУЧНОЙ СОВОК ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

- Крупная дюймовая и сантиметровая шкалы на поверхности позволяют легко сажать семена, луковицы и маленькие растения на нужную глубину
- Покрытие: Черная аэрозольная краска
- Эргономичная рукоятка
- Большое отверстие для подвешивания и удобства хранения
- Яркие цвета: всегда легко найти в саду



Артикул #	Описание
WP331026	Длина: 300 мм

### РУЧНЫЕ ГРАБЛИ ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

- Подходит для уборки и сгребания листьев
- Покрытие: Черная аэрозольная краска
- Эргономичная рукоятка
- Большое отверстие для подвешивания и удобства хранения
- Яркие цвета: всегда легко найти в саду



Артикул #	Описание
WP331028	Длина: 360 мм

### НОЖНИЦЫ ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ С ВОЛНИСТЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

- Уникальный волнообразный дизайн лезвия для точного реза.
- Полностью закаленные стальные лезвия с прецизионной заточкой остаются острыми.
- Устойчивое к ржавчине покрытие с низким коэффициентом трения облегчает каждый разрез.
- Амортизирующие бамперы поглощают резкие вибрации.
- Прочные стальные ручки оснащены нескользящими накладками для большего контроля.



Артикул #	Описание
WP332015	584мм

### САДОВЫЕ НОЖНИЦЫ


- Полностью закаленные, точно заточенные стальные лезвия
- Антикоррозийное покрытие с низким коэффициентом трения делает каждый рез еще легче
- Амортизирующие бамперы поглощают резкие вибрации
- Прочные стальные рукоятки с нескользящими накладками обеспечивают контроль



Артикул #	Описание
WP332016	584мм

### НОЖНИЦЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ С ВОЛНИСТЫМИ ЛЕЗВИЯМИ


- Технология составных рычагов
- Рукоятки могут выдвигаться и надежно фиксироваться
- Волнистое лезвие для точных разрезов
- Полностью закаленные, точно заточенные стальные лезвия
- Покрытие с низким коэффициентом трения и устойчивостью к ржавчине облегчает резку



Артикул #	Описание
WP332017	635 - 838мм

### ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ

- Технология составных рычагов
- Рукоятки могут выдвигаться и надежно фиксироваться
- Полностью закаленные, точно заточенные стальные лезвия
- Покрытие с низким коэффициентом трения и устойчивостью к ржавчине облегчает резку



Артикул #	Описание
WP332018	635 - 838мм

### СУЧКОРЕЗ

- Полностью закаленное лезвие из стали с точной заточкой
- С антикоррозийным покрытием с низким коэффициентом трения
- Амортизирующие бамперы поглощают резкие вибрации



Артикул #	Описание
WP332019	686мм

### СУЧКОРЕЗ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

- Технология зубчатой передачи многократно увеличивает силу воздействия
- Полностью закаленное, прецизионно заточенное стальное лезвие
- С антикоррозийным покрытием с низким коэффициентом трения
- Амортизирующие бамперы поглощают резкие вибрации



Артикул #	Описание
WP332020	711мм

### СУЧКОРЕЗ С ОПОРНОЙ НАКОВАЛЬНЕЙ


- Храповый механизм многократно увеличивает силу воздействия
- Полностью закаленное, прецизионно заточенное стальное лезвие
- С антикоррозийным покрытием с низким коэффициентом трения
- Амортизирующие бамперы поглощают резкие вибрации



Артикул #	Описание
WP332021	711мм

### СУЧКОРЕЗ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ С ОПОРНОЙ НАКОВАЛЬНЕЙ


- Храповый механизм многократно увеличивает силу воздействия
- Полностью закаленное, прецизионно заточенное стальное лезвие
- С антикоррозийным покрытием с низким коэффициентом трения
- Амортизирующие бамперы поглощают резкие вибрации



Артикул #	Описание
WP332022	635 - 940мм

### СУЧКОРЕЗ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ С ОПОРНОЙ НАКОВАЛЬНЕЙ

- Храповый механизм многократно увеличивает силу воздействия
- Полностью закаленное, прецизионно заточенное стальное лезвие
- С антикоррозийным покрытием с низким коэффициентом трения
- Амортизирующие бамперы поглощают резкие вибрации



Артикул #	Описание
WP332023	635 - 940мм

### СУЧКОРЕЗ С ДЛИННЫМИ РУКОЯТКАМИ

- Для обрезки живой, зеленой растительности
- Полностью термообработанные и острые лезвия
- Эргономичная рукоятка



Артикул #	Описание
WP332006	Диапазон: 670-920 мм

### ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ СУЧКОРЕЗ

- Полностью термообработанные и острые лезвия
- Выдвигается на нужную длину для доступа к труднодоступным местам



Артикул #	Описание
WP332007	Диапазон: 670-920 мм

### НАБОР ДЛЯ ОБРЕЗКИ (СУЧКОРЕЗ И СЕКАТОР)

- Идеально подходят для обрезки цветов и других садовых растений
- Полностью термообработанные и острые лезвия
- Простой в использовании механизм блокировки



Артикул #	Описание
WP204500	1шт 375 мм сучкорез, 1шт 200 мм секатор

### СУЧКОРЕЗ ШТАНГОВЫЙ С НОЖОВКОЙ

- Острое пильное лезвие и ножницы для живой изгороди для легкой стрижки
- Подходит для стержня диаметром 25 мм
- Эргономичный дизайн для простого и удобного использования



Артикул #	Описание
WP333006	170-273 см

### СКЛАДНАЯ САДОВАЯ НОЖОВКА ДЛЯ ОБРЕЗКИ

- Идеально подходит для обрезки толстых веток
- Полностью закаленное, точно заточенное стальное лезвие остается острым даже при интенсивном использовании
- Лезвие складывается в рукоятку для удобного хранения и транспортировки
- Двухкомпонентная эргономичная рукоятка



Артикул #	Описание
WP333002	230 мм

### СКЛАДНАЯ ПИЛА С ОСТРЫМИ ЗУБЬЯМИ 254 ММ

- Лезвие (сталь 65MN) с острыми зубьями обеспечивает быстрый рез
- Эргономичный дизайн для комфорта
- Легкая блокировка лезвия для предотвращения травм во время хранения
- Индукционная закалка зубьев, долгий срок службы
- 7 TPI, изогнутый дизайн лезвия обеспечивает более высокую скорость реза



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP333003	254 мм	WP333012	прямое лезвие, 254 мм

### ПИЛА С ОСТРЫМИ ЗУБЬЯМИ 330ММ


- Пистолетная рукоятка повышает эффективность работы
- Зубья с трехгранной заточкой срезают больше материала под большим углом
- Индукционная закалка зубьев продлевает срок службы
- Материал лезвия: SK5



Артикул #	Описание
WP333011	330мм

### ЛЕЗВИЕ ДЛЯ САДОВОЙ ПИЛЫ

- Полотно из стали 65MN с индукционной закалкой
- Зубья: 8TPI с трехгранной заточкой
- Пластиковый корпус с петлей для ремня защищает от травм и повреждений
- Эргономичный дизайн обеспечивает оптимальный захват



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP333008	Ножовочное полотно: 33см, общая длина: 53см	WP333009	Соответствует WP333008

### СКЛАДНАЯ ПОХОДНАЯ ЛОПАТА

- Высокоуглеродистая сталь
- Окрашенная поверхность
- Отлично подходит для кемпинга
- Легко складывающаяся компактная конструкция



Артикул #	Описание
WP335006	570 мм

### САДОВАЯ ЛОПАТА

- Фибerglassовый черенок: 31.8\*3\*460мм
- Вес лопаты: 1.65кг
- Ширина полотна: 180мм
- Длина полотна: 280мм
- Толщина полотна: 2.0мм
- Материал: 50Mn



Артикул #	Описание
WP335004	1035 мм

### ДРЕНАЖНАЯ ЛОПАТКА С ФИБЕРГЛАССОВОЙ РУКОЯТКОЙ

- Фиберглассовый черенок: 31.8\*3\*450мм
- Вес лопаты: 1.62кг
- Ширина полотна: 155мм
- Длина полотна: 360мм
- Толщина полотна: 1.8мм
- Материал: 50Mn



Артикул #	Описание
WP335005	1110 мм

### ШТЫКОВАЯ ЛОПАТА

- Фиберглассовый черенок: 31.8\*3\*450мм
- Вес лопаты: 1.8кг
- Ширина полотна: 220мм
- Длина полотна: 285мм
- Толщина полотна: 1.8мм
- Материал: 50Mn



Артикул #	Описание
WP335001	1010 мм

### ПЛОСКАЯ ШТЫКОВАЯ ЛОПАТА

- Фиберглассовый черенок: 31.8\*3\*450мм
- Вес лопаты: 1,95кг
- Ширина полотна: 240мм
- Длина полотна: 275мм
- Толщина полотна: 1.8мм
- Материал: 50Mn



Артикул #	Описание
WP335002	1010 мм

### ПЛОСКАЯ ШТЫКОВАЯ ЛОПАТА

- Фиберглассовый черенок: 31.8\*3\*450мм
- Вес лопаты: 2.38кг
- Ширина полотна: 280мм
- Длина полотна: 415мм
- Толщина полотна: 1.7мм
- Материал: 50Mn



Артикул #	Описание
WP335003	1050 мм

### ШТЫКОВАЯ ЛОПАТА

- Фиберглассовый черенок: 31.8\*3\*1050мм
- Вес лопаты: 1.98кг
- Ширина полотна: 220мм
- Длина полотна: 285мм
- Толщина полотна: 1.8мм
- Материал: 50Mn



Артикул #	Описание
WP335007	1480 мм

### СОВКОВАЯ ЛОПАТА

- Фиберглассовый черенок: 31.8\*3\*1050мм
- Вес лопаты: 2.12кг
- Ширина полотна: 240мм
- Длина полотна: 275мм
- Толщина полотна: 1.8мм
- Материал: 50Mn



Артикул #	Описание
WP335008	1408 мм

### ТРАНШЕЙНАЯ ЛОПАТА, ШИРИНА 100ММ

- Фиберглассовый черенок: 31.8\*3\*1050мм
- Вес лопаты: 2.12кг
- Ширина полотна: 240мм
- Длина полотна: 275мм
- Толщина полотна: 1.8мм
- Материал: 50Mn



Артикул #	Описание
WP335009	1530 мм

### ТРАНШЕЙНАЯ ЛОПАТА С ЛЕЗВИЕМ 125ММ

- Фиберглассовый черенок: 31.8\*3\*1160мм
- Вес лопаты: 2.03кг
- Ширина полотна: 125мм
- Длина полотна: 295мм
- Толщина полотна: 2.0мм
- Материал: 50Mn



Артикул #	Описание
WP335010	1530 мм



### ЛОПАТА-ПОЛУМЕСЯЦ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ГАЗОНА

- Фибerglassовый черенок: 28\*2\*1210мм
- Вес лопаты: 1,41кг
- Ширина полотна: 140мм
- Длина полотна: 225мм
- Толщина полотна: 2,5мм
- Материал: 50Mn



Артикул #	Описание
WP335011	1470 мм

### СКРЕБОК ДЛЯ ТРОТУАРОВ, ЛЬДА, СНЕГА

- Фибerglassовый черенок: 31.8\*3\*1220мм
- Вес лопаты: 2,1кг
- Ширина полотна: 305мм
- Длина полотна: 175мм
- Толщина полотна: 2,5мм
- Материал: 50Mn



Артикул #	Описание
WP335012	1390 мм

### МОТЫГА-ГРАБЛИ

- Фибerglassовый черенок: 31.8\*3\*1220мм
- Вес лопаты: 2,29кг
- Ширина полотна: зуб - 260мм, край - 235мм
- Длина полотна: 227мм
- Толщина полотна: 2,5мм
- Материал: 50Mn



Артикул #	Описание
WP335013	1235 мм

### САДОВАЯ МОТЫГА

- Фибerglassовый черенок: 31.8\*3\*1500мм
- Вес лопаты: 2,1кг
- Ширина полотна: 150мм
- Длина полотна: 250мм
- Толщина полотна: 2,5мм
- Материал: 50Mn



Артикул #	Описание
WP335014	1640 мм

### ПЯТИРОГИЕ САДОВЫЕ ВИЛЫ

- Фибerglassовый черенок: 31.8\*3\*1240мм
- Вес лопаты: 1,82кг
- Ширина полотна: 210мм
- Длина полотна: 330мм
- Головка лопаты: 5 зубьев
- Материал: 50Mn



Артикул #	Описание
WP335015	1660 мм

### ГРАБЛИ 16 ЗУБЬЕВ

- Фибerglassовый черенок: 31.8\*3\*1480мм
- Вес лопаты: 1,96кг
- Головка лопаты: 16 зубьев
- Материал: 50Mn



Артикул #	Описание
WP335016	1680 мм

### ВЕРНЫЕ ГРАБЛИ


- Фибerglassовый черенок: 25\*2\*1405мм
- Вес лопаты: 1,12кг
- Ширина полотна: 390мм
- Длина полотна: 595мм
- Головка лопаты: 24 зуба



Артикул #	Описание
WP335017	1670 мм

### АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛАНДШАФТНЫЕ ГРАБЛИ

- Фибerglassовый черенок: 31.8\*3\*1530мм
- Вес лопаты: 2,01кг
- Ширина полотна: 110мм
- Длина полотна: 915мм
- Головка лопаты: 36 зубьев
- Материал полотна: алюминий



Артикул #	Описание
WP335018	1580 мм



### САДОВЫЙ ТРАМБОВЩИК

- Фиберглассовый черенок: 31.8\*3\*1230мм
- Вес лопаты: 6,4кг
- Ширина стального полотна: 250 мм × 250мм
- Используется для утрамбовки асфальта, гравия, камня и грязи



Артикул #	Описание
WP335019	1240 мм

### РУЧНОЙ БУР

- Фиберглассовые рукоятки: 31,8\*3\*1220мм
- Вес лопаты: 4,54 кг.
- Ширина головки лопаты: 130мм.
- Длина головки лопаты: 395 мм.
- Толщина головки лопаты: 3,0/2,0 мм.
- Материал: 50Mn



Артикул #	Описание
WP335020	1510 мм

### МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ НАСАДКА - ПОЛИВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

- Металлическая 3-ходовая насадка для шланга класса люкс
- Двухцветное TPR покрытие
- Вес : 188 г



Артикул #	Описание
WP334007	Размер : 18.8x10.8x3.5 см

### ПЛАСТИКОВАЯ НАСАДКА - ПОЛИВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

- 3-ходовая насадка для шланга класса люкс
- Двухцветное TPR покрытие
- Бескурковая конструкция с управлением большим пальцем
- Вес : 187.5 г



Артикул #	Описание
WP334008	Размер : 19.5x10x4 см

### 9-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРИГГЕРНАЯ НАСАДКА

- 9-функциональная передняя курковая насадка постоянного действия с возможностью блокировки
- Материал: ABS, PP, TPR
- Вес: 155 г



Артикул #	Описание
WP334009	размер :21*12*6.5 см

### ПОЛИВОЧНАЯ НАСАДКА С 8 ТИПАМИ РАСПЫЛЕНИЯ

- 8 режимов работы: конус, душ, плоский, туман, вертикальный, полный, струйный,
- Материал: Цинковый сплав
- Регулировка объема воды
- Разъем: 3/4"NH
- Американская резьба



Артикул #	Описание
WP334010	насадка с 8 типами распыления воды

### ПОЛИВОЧНАЯ НАСАДКА ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА

- 10 режимов: душ, распыление, плоский, намочание, конус, туман, центр, полный, вертикальный, угол
- Разъем: 3/4"NH
- Американская резьба
- Материал: PP+TPR
- Регулировка объема воды
- Рабочий диапазон: 20-100PSI



Артикул #	Описание
WP334012	Размер: 159x103x59 см

### ПОЛИВОЧНОЕ СОПЛО

- 8 режимов: центр, конус, поток, туман, плоский, душ, полный, намочание
- Внутренняя трубная резьба G3/4
- Материал: PP+TPR



Артикул #	Описание
WP334013	Размер: 380*65*65 мм

### ПОЛИВОЧНЫЙ ШЛАНГ

- Материал: ПВХ с резиной
- Максимальное рабочее давление: 500psi
- Разрывное усилие 1000N
- Усилие натяжения между водопроводной трубой и соединением 500N
- 5/8" американский тип пружки медное соединение (в соответствии с Стандарт соединения №5)



Артикул #	Описание
WP334011	Размер: 5/8" x 3.24 м, 3 м(10FT)

### ВОДОПРОВОДНЫЙ ШЛАНГ

- Материал: ПВХ с резиной
- Рабочее давление: 8 бар
- Давление разрыва: 24 бар
- Разрывное усилие 1000N
- Усилие натяжения между водопроводной трубой и соединением 500N
- Быстроразъемный фитинг диаметром 15,7 мм + преобразователи 1/2" и 3/4"



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP334017	17 мм x 20 м	WP334018	17 мм x 30 м

### КАТУШКА ДЛЯ ВОДЯНОГО ШЛАНГА

- Материал корпуса: полипропилен
- Материал шланга: ПВХ
- Фитинг: 3/4 BSP
- Рабочее/Разрывное давление: 8/24 бар
- Температура: от -5 до 45°C



Артикул #	Описание
WP334014	Длина шланга: 20 м (выход)+2 м (вход), диаметр шланга: 1/2" (11*15 мм)

### НАБОР ДЛЯ ПОЛИВА 5ШТ

- "Прямой" пистолет-распылитель, быстръемный коннектор, соединители водопроводных труб и поливочных шлангов
- Материал: ABS-пластик
- Соединитель 1/2" и 3/4"



Артикул #	Описание
WP334006	5 шт.



# СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

- РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ
- ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
- ПЫЛЕЗАЩИТНЫЕ МАСКИ
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ СЛУХА
- ЗАЩИТНЫЕ КАСКИ
- ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ
- СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЖИЛЕТЫ



ЗАЩИТНЫЕ  
КАСКИ



ЗАЩИТНЫЕ  
ОЧКИ



РЕСПИРАТОРЫ



НАУШНИКИ



ЗАЩИТНАЯ  
ОДЕЖДА



РАБОЧИЕ  
ПЕРЧАТКИ



ЗАЩИТНАЯ  
ОБУВЬ



### ПЕРЧАТКИ ДЛЯ МЕХАНИКОВ

#### СНИЖЕНИЕ УДАРНЫХ НАГРУЗОК И ВИБРАЦИИ



Сверхпрочный материал. Защищает от ударов при работе



Специальная вставка для работы с сенсорными экранами

Можно пользоваться телефоном во время работы

Уплотнительные подушечки  
Силиконовая вставка + микрофибра



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP371004	L	WP371009	XXL
WP371005	XL		

### ПЕРЧАТКИ МЕХАНИКА

#### Улучшенный эргономичный дизайн



Дышащий и устойчивый к истиранию материал



Вставка для работы с сенсорными экранами

Можно пользоваться телефоном во время работы

Утолщенная накладка ладони уменьшает давление на руку



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP371001	L	WP371003	XXL
WP371002	XL		

### РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ

- Материал: полиэстер, гладкая ткань, отличная износостойкость
- Усиленное вязаное запястье из 10 нитей
- Хорошая воздухопроницаемость, хорошая эластичность, удобны в использовании



Артикул #	Описание
WP371006	XL

### БЕСПАЛЫЕ РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ МЕХАНИКА

- Специальный рабочий дизайн, дышащая ткань, отличная устойчивость к истиранию
- Утолщенная ладонь, предотвращает повреждения от острых углов, уменьшает давление и натирание
- Рабочие перчатки без пальцев удобные и максимально маневренные.



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP371019	L	WP371021	XXL
WP371020	XL		

### ВЯЗАНЫЕ ПЕРЧАТКИ С ПВХ

- Материал: полиэстер и ПВХ
- Усиленное вязаное запястье из 7 нитей
- Нескользящее ПВХ покрытие, износостойкие и дышащие



Артикул #	Описание
WP371007	XL

### АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ

- Нейлоновое волокно и полиуретановый материал
- ПУ-покрытие, антистатические
- Экобезопасные, износостойкие и поглощающие пот



Артикул #	Описание
WP371008	L

### ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ

- Материал подкладки: нейлон
- Ладонь с зелеными латексными складками, трафаретная печать
- Усиленное вязаное запястье из 10 нитей
- Текстурированная ладонь



Артикул #	Описание
WP371011	XL

### ПЕРЧАТКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПОРЕЗОВ

- Устойчивы к истиранию
- Покрытие из HPPE, устойчивость к порезам, истиранию и антистатично



Артикул #	Описание
WP371014	XL

### РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

- Материал: латекс
- Защищают ваши руки от моющих средств или химикатов
- Антискользящие, работа при низких и высоких температурах



Артикул #	Описание
WP371016	XL

### НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

- Материал: нейлон, серый нитрил, усиленное вязаное запястье из 13 нитей
- Износостойкие, устойчивые к скользянию, гибкие и дышащие, эластичные манжеты, водонепроницаемые, устойчивые к воздействию масла, моющие



Артикул #	Описание
WP371010	XL

### ПЕРЧАТКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПОРЕЗОВ

- Полиуретановое покрытие ладони. Подкладка 3-го уровня устойчивости к порезам, гибкая и приятная на ощупь
- Покрытие из HPPE, устойчивое к порезам, истиранию и антистатическое



Артикул #	Описание
WP371013	XL

### НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ

- Материал: хлопок + нитрил иммерсионный
- Усиленное вязаное запястье из 13 нитей
- Более плотный облив



Артикул #	Описание
WP371015	XL

### КОЖАНЫЕ ПЕРЧАТКИ

- Двухслойная кожа без внутренней подкладки
- Защита от искр, износостойкие
- Полностью кожаные, огнестойкие



Артикул #	Описание
WP371018	XL; Длина:24.5-25.4 см

### ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

#### ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ, УДАРОВ, ПЕСКА



#### Совместимы с очками

Можно использовать очки для зрения, при необходимости



#### Регулируемый головной ремень

Растягивающийся ремень хорошо фиксирует очки на голове



#### Вентиляционный дизайн

Вентиляционные отверстия на оправе улучшают циркуляцию воздуха

#### Силиконовый мост

Мягкая уплотнительная лента и носовая подушечка уменьшают повреждение кожи

#### Прозрачные линзы HD PV

Обеспечивают хороший обзор, предотвращают искажение объектов

Артикул #	Описание
WP372002	Толщина линзы: 1,77 мм; Ширина очков: 151 мм; Высота линзы: 72 мм; Вес: 67,40 г.

### ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

- Линзы PC, дужки из ПВХ
- Мягкая оправка переносицы хорошо прилегает к лицу для комфортного ношения
- В сочетании с вентиляционной конструкцией типа жалюзи для создания комфортного и дышащего эффекта
- Ударопрочность, пескостойкость
- Подходит для ношения корректирующих очков, также могут быть использованы в качестве очков для посетителей



Артикул #	Описание
WP372000	Толщина линзы: 2,3 мм; Ширина очков: 165 мм; Высота линзы: 55мм; Вес: 45,3г

### ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

- Линзы PC, регулируемые дужки из ПВХ
- Эргономичный интегрированный дизайн линз удобен и не вызывает напряжения
- Высокая прозрачность ПВХ линзы, широкоугольное видение
- Защита от пыли, пыльцы, инородных предметов
- Уменьшают ультрафиолетовые лучи и блокируют блики
- Защита глаз от удара



Артикул #	Описание
WP372001	Толщина линзы: 2,06 мм; Ширина очков: 146 мм; Высота линзы: 55мм; Вес: 32,5г

### ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

- Линзы PC, дужки из ПВХ
- Изготовлены из материала ПВХ
- Ударопрочные, устойчивые к царапинам линзы



Артикул #	Описание
WP372003	Толщина линзы: 1,89 мм; Ширина очков: 147 мм; Высота линзы: 55мм; Вес: 24,7г

### ПРОТИВОШУМНЫЕ НАУШНИКИ

- Выполнены из ABS-пластика, мягкие подушки, надежный обруч
- Отрегулируйте обруч для головы, чтобы обеспечить надлежащую герметичность
- Портативный размер для эффективного хранения



Артикул #	Описание
WP374001	Отношение сигнал/шум: 25 дБ

### НАКОЛЕННИКИ

- Черный пластиковый TPR-материал + нейлон 600D Oxford, подкладка EVA
- Профессиональный дизайн для комфортного использования
- Мягкий и гибкий материал хорошо защищает ваши колени



Артикул #	Описание
WP377008	Размер: 20x23x7см; Вес: 180г

### ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ МАСКА

- Белая складная маска FFP2, полипропиленовый нетканый материал
- Соответствует контуру лица
- Многоступенчатая защита, фильтрация
- более 95% вредных частиц



Артикул #	Описание
WP373000	20 шт.

### БЕРУШИ

- Соответствуют структуре уха, безопасны и гигиеничны
- Изготовлены из пенополиуретана, гладкие и эластичные, превосходный эффект шумоподавления, позволяют операторам сохранять острый слух в условиях повышенного шума



Артикул #	Описание
WP374000	100 шт.

### НАКОЛЕННИКИ

- 600D Oxford, черная отделка, XPE подкладка
- Профессиональный дизайн для комфортного использования
- Мягкий и гибкий материал хорошо защищает ваши колени



Артикул #	Описание
WP377009	Вес: 80 г



### ЗАЩИТНАЯ КАСКА

## ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ ОТЛИЧНАЯ ЗАЩИТА



CE

#### V-образная конструкция

Эффективно предотвращает возможный удар под разными углами



**Налобник**  
Антиаллергенный и приятный для кожи



#### Четырехточечная система фиксации

Обеспечивает оптимальную амортизацию



#### Вентиляционная конструкция

Дышащая, удобная в носке



#### Удобная регулировка

Подходит для большинства размеров головы

#### Регулируемый ремешок для подбородка

Для универсальной регулировки

#### Изготовлена из ABS-пластика

Прочная и легкая, выдерживает сильные удары



Артикул #	Описание
WP376001	Красный
WP376000	Желтый

Артикул #	Описание
WP376002	Синий
WP376003	Белый

### ЗАЩИТНЫЕ БОТИНКИ СВЕРХПРОЧНЫЕ

#### Очень удобные Максимальный комфорт

Поглощает удар и возвращает энергию обратно к стопе

#### Стальной носок

Для надежной защиты пальцев



**Защита от повреждения током**  
Стекловолоконное голенщице для структурной поддержки



**Полиуретановый верх**

**Резиновая подошва**  
Противоскользящая, противомасляная и устойчивая к истиранию

#### Стальная головка: Защита от удара

Артикул #	Описание
WP377017	38(EU)
WP377018	39(EU)
WP377019	40(EU)
WP377020	41(EU)
WP377021	42(EU)

Артикул #	Описание
WP377022	43(EU)
WP377023	44(EU)
WP377024	45(EU)
WP377029	46(EU)
WP377025	47(EU)

### ЗАЩИТНЫЕ РАБОЧИЕ САНДАЛИИ

- Коровья расщепленная кожа и антикожа, полиуретановая подошва
- Антистатические, противоскользящие, амортизирующие, антимасляные, стойкие к химии
- Стельки из ЭВА
- Класс CE: SB
- Подходит для работы в летнее время, за счет верхних отверстий более дышащий вариант обуви.



Артикул #	Описание
WP377032	38-47(EU)

### ЗАЩИТНАЯ РАБОЧАЯ ОБУВЬ В ПОВСЕДНЕВНОМ СТИЛЕ

- Верх из замши, подошва из полиуретана
- Водонепроницаемые, противоскользящие, ударопрочные
- Поглощение вибрации, Анти-масло
- Стельки из ЭВА
- Класс CE: SB



Артикул #	Описание
WP377031	38-47(EU)

### РАБОЧИЕ НОСКИ 3 ПАРЫ

- Материал: 58% полиэстер, 38% хлопок, 3% стрейч волокно, 1% спандекс
- Размеры: EU41-43 (UK7-9, US8-10)
- Хорошая эластичность, не скользят, отводят пот.
- Усиленные пятка и носок для максимальной прочности
- Рабочие носки обеспечивают комфорт в течение всего дня, снижают усталость ног и позволяют вам сосредоточиться на вашей работе



Артикул #	Описание
WP377030	41-43(EU)

### СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ ЖИЛЕТ ПОВЫШЕННОЙ ВИДИМОСТИ

- Изготовлен из трикотажной ткани,
- 100% полиэфир и светоотражающий материал
- Высокая видимость: желтые светоотражающие полосы
- Многофункциональные карманы: 5 передних карманов с застежкой-молнией, 2 больших кармана, 1 прозрачный ПВХ держатель для бейджа, 1 откидной карман и 5 карманов для фонарика, лазерной указки



Артикул #	Описание
WP378012	Зеленый, М
WP378013	Зеленый, L
WP378015	Оранжевый, М
WP378016	Оранжевый, L

### СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ ЖИЛЕТ

- Материал полиэстер, дышащий, легкий и прочный
- Высокая светоотражающая лента шириной 5 см для безопасности



Артикул #	Описание
WP378000	Зеленый, М
WP378001	Зеленый, L
WP378002	Зеленый, XL
WP378003	Зеленый, XXL
WP378006	Оранжевый, М
WP378007	Оранжевый, L
WP378008	Оранжевый, XL
WP378009	Оранжевый, XXL

### РАБОЧИЙ ФАРТУК ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

- Полиэфирная ткань
- Удобные карманы для ношения инструментов
- Удобный и регулируемый



Артикул #	Описание
WP289006	686×864 мм

### РАБОЧАЯ ФУТБОЛКА С КРУГЛЫМ ВЫРЕЗОМ

- Материал: 80% хлопок, 20% полиэстер
- Легкие, влагоотводящие, мягкие на ощупь, сохраняют прохладу и воздухопроницаемость
- Со светоотражающей полосой
- Рекомендации по выбору размера: измерьте обхват груди по самой выступающей части. Расположите измерительную ленту высоко под мышками и убедитесь, что она находится на той же высоте сзади на уровне лопаток.



Артикул #	Описание
WP378017	Размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL

### РАБОЧАЯ КУРТОЧКА С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ

- Материал: 80% хлопок, 20% полиэстер, 180 г ткани
- Легкие, влагоотводящие, мягкие на ощупь, подходят для весеннего и осеннего сезонов
- Со светоотражающей полосой
- Рекомендации по выбору размера: измерьте обхват груди по самой выступающей части. Расположите измерительную ленту высоко под мышками и убедитесь, что она находится на той же высоте сзади на уровне лопаток.



Артикул #	Описание
WP378018	Размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL

### РАБОЧАЯ КУРТОЧКА С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ

- Материал: 80% хлопок, 20% полиэстер, 180 г ткани
- Легкие, влагоотводящие, мягкие на ощупь, подходят для весеннего и осеннего сезонов
- Со светоотражающей полосой
- Рекомендации по выбору размера: измерьте обхват груди по самой выступающей части. Расположите измерительную ленту высоко под мышками и убедитесь, что она находится на той же высоте сзади на уровне лопаток.



Артикул #	Описание
WP378019	Размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL

### РАБОЧАЯ КУРТОЧКА ИЗ МЯГКОГО МАТЕРИАЛА

- Материал: 100D полиэстер со спандексом+144F микрофлис, 2-слойная мягкая ткань, 280 г ткани
- Ветрозащитная и теплая
- Со светоотражающей полосой
- Рекомендации по выбору размера: измерьте обхват груди по самой выступающей части. Расположите измерительную ленту высоко под мышками и убедитесь, что она находится на той же высоте сзади на уровне лопаток.



Артикул #	Описание
WP378020	Размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL

### РАБОЧАЯ КУРТОЧКА С КАПЮШОНОМ ИЗ МЯГКОЙ ТКАНИ

- Материал: 100D полиэстер со спандексом+144F микрофлис, 2-слойная мягкая ткань, 280 г ткани
- Разработанная для защиты от ветра и морозящего дождя.
- Подходит для работы на открытом воздухе, ветрозащитная и теплая
- Со светоотражающей полосой
- Рекомендации по выбору размера: измерьте обхват груди по самой выступающей части. Расположите измерительную ленту высоко под мышками и убедитесь, что она находится на той же высоте сзади на уровне лопаток.



Артикул #	Описание
WP378021	Размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL

### РАБОЧИЕ БРЮКИ

- Материал: 35% хлопок, 65% полиэстер
- Созданы для комфорта и производительности в работе, легкие в носке, прочные, долговечные.
- Многокарманный дизайн с боковым шнурком для инструментов
- Рекомендации по выбору размера мужских брюк: Измерение талии по естественной линии талии, поверх обычного нижнего белья. Внутренняя часть штанины измеряется по верхней части внутренней части штанины от промежности до подола



Артикул #	Описание
WP378022	Размеры UK (обычная длина ноги: 32"/81см): 28R, 30R, 32R, 33R, 34R, 36R, 38R, 40R

### НАБОР ЗИМНИХ ВЕЩЕЙ

- 1 шт. Флисовый шарф
- 1 шт. Флисовые перчатки
- 1 шт. Флисовая шапка-бини
- Подходит для работы в зимний период



Артикул #	Описание
WP205600	3 предмета

### ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА

- Устойчив к ударам мелких частиц и химическим брызгам
- Ударопрочный материал
- Регулируемый угол наклона изогнутого экрана
- Многоточечная настройка
- Удобная потоотводящая лента



Артикул #	Описание
WP375000	шт.

### ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА

- Устойчив к ударам мелких частиц и химическим брызгам
- Стальная ударопрочная проволочная сетка
- Регулируемый угол наклона изогнутого экрана
- Многоточечная настройка
- Удобная потоотводящая лента



Артикул #	Описание
WP375001	Стальная проволочная сетка

### СВАРОЧНЫЕ ОЧКИ

- Защита от брызг, царапин и высоких температур
- Складной корпус
- Эластичное крепление на голову
- Отверстия для непрямой вентиляции



Артикул #	Описание
WP375002	Сварочные очки

### МАСКА СВАРЩИКА

- Защита от ударов, брызг и высоких температур
- Подходит для электросварки, аргоновой дуговой сварки, газовой сварки, полировки и резки
- Двухслойные линзы
- Большое внутреннее пространство



Артикул #	Описание
WP375003	портативный стиль


### МАСКА СВАРЩИКА

- 5-ступенчатая регулировка, полностью автоматическая регулировка яркости
- Широкая защита экрана
- Регулируемое крепление на голову
- Защита от сварочного шлака, анти УФ-излучение, защита от инфракрасного видимого света
- Регулируемая чувствительность и задержка прекращения горения дуги
- Удобная потоотводящая лента




Артикул #	Описание
WP375004	автозатемнение





# СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

ТЕКСТИЛЬНЫЕ СУМКИ  
СТАЛЬНЫЕ ЯЩИКИ  
ПЛАСТИКОВЫЕ ЯЩИКИ  
ОРГАНАЙЗЕРЫ



## СУМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НА МОЛНИИ С УДОБНЫМ ДОСТУПОМ

### ПРОЧНОЕ И НАДЕЖНОЕ ДНО



Прочное дно

Артикул #	Описание
WP281003	300x180x200 мм
WP281004	350x190x220 мм
WP281005	460x215x245 мм

## СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОМ ДНОМ 406MM

- Водонепроницаемое литое основание
- 840D полиэстер
- 21 карман
- Регулируемый ремешок



Артикул #	Описание
WP281032	Размер: 42x24x25 см

## СУМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ С УДОБНЫМ ДОСТУПОМ И ПЛАСТИКОВЫМ ДНОМ

### ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ И ПРОЧНАЯ



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP281007	420x230x270 мм	WP281026	510x260x290 мм

### СУМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ С БОЛЬШИМ РАСКРЫТИЕМ И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ ДНОМ

- Пластиковое дно
- Ткань: 600D полиэстер
- 19 карманов
- Регулируемый ремень



Артикул #	Описание
WP281056	40x60x26 см

### СУМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

- Материал 500D полиэстер
- Конструкция с несколькими карманами
- Удобная, прочная и легкая в переноске



Артикул #	Описание
WP281001	320x210x230 мм

Артикул #	Описание
WP281002	445x290x320 мм

### СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С ТРУБЧАТОЙ СТАЛЬНОЙ РУЧКОЙ

#### СКЛАДНАЯ И ПРОЧНАЯ

- Конструкция с открытым верхом для легкого доступа к содержимому
- Усиленный протектор ручки для удобства и максимальной прочности
- В комплекте кейс для хранения аксессуаров
- Внешний сетчатый карман для хранения личных вещей, мелких инструментов и аксессуаров
- 14 многофункциональных карманов внутри и 8 снаружи для хранения инструментов и аксессуаров
- Материал 600D полиэстер



Артикул #	Описание
WP281006	390x220x290 мм

### ОТКРЫТАЯ СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

- Материал: 600D полиэстер
- Различные карманы для инструментов
- Прочная верхняя ручка



Артикул #	Описание
WP281011	410x235x270 мм



### СУМКА-ОРГАНИЗЕР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА НА ВЕДРО 22Л

- Материал: 600D полиэстер
- Подходит для бочек емкостью 22 литра (ведро из-под Шитрока)
- 46 карманов



Артикул #	Описание
WP281010	53.5x47.5 см

### ПОДВЕС ДЛЯ МОЛОТКА

- Материал: 600D полиэстер
- Никелированная металлическая петля для долговечности
- С магнитом



Артикул #	Описание
WP281012	195x125 мм

### СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С РЕМНЕМ

- Материал: 600D полиэстер
- Различные карманы для инструментов
- Прочный, удобный для ношения



Артикул #	Описание
WP281014	300x210 мм

### СУМКА ЭЛЕКТРИКА

- Материал: 600D полиэстер
- Различные карманы для инструментов
- Прочная, удобная для переноски



Артикул #	Описание
WP281015	290x270 мм

### ПОЯСНАЯ СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С РЕМНЕМ

- Материал: 600D полиэстер
- Различные карманы для инструментов



Артикул #	Описание
WP281017	260x300 мм

### СВЕРХПРОЧНАЯ СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ НА КОЛЕСАХ

- Усиленный полиэстер
- Прочная молния
- Внутренние карманы
- Передние карманы на липучке
- Двойные ручки для переноски с липучкой
- Прочная ручка-тележка
- Со съемным вкладышем



Артикул #	Описание
WP281048	500x300x400 мм

### СУМКА СТРОИТЕЛЯ

- Не для продажи в Соединённые Штаты
- Материал: 1800D полиэстер
- Различные карманы для инструментов
- Прочная, удобная для переноски



Артикул #	Описание
WP281072	Размер: 300*230*320 мм

### СУМКА ПОДРЯДЧИКА

- Не для продажи в Соединённые Штаты
- Материал: 1800D полиэстер
- Различные карманы для инструментов
- Прочная, удобная для переноски



Артикул #	Описание
WP281074	Размер: 325*225*320 мм

### СУМКА ПОД ШУРУПОВЕРТ

- Не для продажи в Соединённые Штаты
- Материал: 1800D полиэстер
- Различные карманы для инструментов
- Прочная, удобная для переноски



Артикул #	Описание
WP281076	Размер: 205*175*310 мм

### СУМКА ТЕХНИКА

- Не для продажи в Соединённые Штаты
- Материал: 1800D полиэстер
- Различные карманы для инструментов
- Прочная, удобная для переноски



Артикул #	Описание
WP281073	Размер: 290*140*320 мм

### МАЛЕНЬКАЯ СУМКА ЭЛЕКТРИКА

- Не для продажи в Соединённые Штаты
- Материал: 1800D полиэстер
- Различные карманы для инструментов
- Прочная, удобная для переноски



Артикул #	Описание
WP281075	Размер: 215*145*280 мм

### КОМПАКТНАЯ КОБУРА ДЛЯ ДРЕЛИ

- Не для продажи в Соединённые Штаты
- Материал: 1800D полиэстер
- Различные карманы для инструментов
- Прочная, удобная для переноски



Артикул #	Описание
WP281077	Размер: 163*95*215 мм

### ПОЯС ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СУМОК

- Не для продажи в Соединённые Штаты
- Материал: 1800D полиэстер
- Поясной ремень с функцией быстрой смены сумки
- Прочный, удобный для переноски



Артикул #	Описание
WP281078	Размер: 163*95*215 мм

### БЫСТРОСЪЕМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СУМКИ ПЛАСТИКОВАЯ СБОРКА

- Не для продажи в Соединённые Штаты
- Материал: PA6+GF30/PP
- Для поясного ремня с функцией быстрой смены сумки
- Прочное, удобное для переноски



Артикул #	Описание
WP281079	Пряжка для ремня: 52 x 72 x 26 мм; быстросъемные пластиковые крепления: 10,6*8,2*3,5 см.

### МАГНИТНЫЙ БРАСЛЕТ ДЛЯ БИТ И КРЕПЕЖА

## ХРАНИЕ И ПЕРЕНОСКА АКСЕССУАРОВ

Сильный магнит удерживает крепеж на месте



Полиэстер 1680D


Артикул #	Описание
WP289001	384×90 мм , L
WP289002	285×75 мм , S

### МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

## БЫСТРЫЙ И УДОБНЫЙ ДОСТУП



Сильный магнит удерживает инструменты на месте



Полиэстер 1680D

Артикул #	Описание
WP289003	300×155 мм

### ГИБКИЙ ЛОТОК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 3 ШТ.

- Материал: антистатический силикон
- Силиконовый материал предотвращает скольжение лотка для инструментов
- Используется в различных условиях работы, будь то работа с автомобилями, ремонт домов, самолетов, лодок, мотоциклов, электронных устройств и т.д.



Артикул #	Описание
WP289037	Размер: маленький: 270x142x25 мм; средний: 250x227x25 мм; большой: 527x293x35 мм

### МАГНИТНЫЙ ЛОТОК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

- С резиновым покрытием для предотвращения царапин
- Используется в различных рабочих условиях: гараж, склад, самолеты, лодки и т.д.



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP289038	Размер: 310x110x120 мм; Нагрузка: 1,18 кг; 4 больших магнита	WP289040	Размер: 210x110x120 мм; нагрузка: 0,81 кг; 3 больших магнита
WP289039	Размер: 270x110x120 мм; нагрузка: 0,9 кг; 4 больших магнита	WP289041	Размер: 150x110x120 мм; нагрузка: 1,13 кг; 4 больших магнита

### МАГНИТНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

- Сильный магнит
- Нагрузка: 13,6 кг
- Простая установка, винтовое крепление
- Длинная магнитная полоса легко удерживает ваши гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы, молоток и т.д.



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP289042	605x25x14 мм	WP289044	300x25x14 мм
WP289043	460x25x14 мм	WP289045	200x25x14 мм

### МНОГФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

- Материал: ABS + PP
- Используется для хранения отверток и плоскогубцев
- Складывается и используется на столе или вешается на стену



Артикул #	Описание
WP433073	Габаритные размеры: 342x132x75 мм, 450 г.

### МНОГФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ ПОДВЕСНАЯ ПЛАНКА

- Материал: Корпус из алюминиевого сплава +12шт POM цанги
- Сильная магнитная основа, подходящая для крепления различных инструментов в инструментальных шкафах, полках и ремонтных мастерских



Артикул #	Описание
WP433074	Габаритные размеры: 336x28.4x37 мм, 260 г.

### РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

- Усиленный полиэстер 840D
- Прочная молния
- Внутренние карманы
- Светоотражающая предупреждающая полоса
- Передние двойные полукруглые карманы
- Мягкая спинка и плечевые ремни обеспечивают больший комфорт



Артикул #	Описание
WP281028	310x170x430 мм

### РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ ОБЪЕМОМ 25Л

- Усиленный полиэстер 840D
- Прочная молния
- Внутренние карманы
- Светоотражающая предупреждающая полоса
- Пластиковое дно
- Мягкая спинка и удлиненные лямки обеспечивают дополнительный комфорт



Артикул #	Описание
WP281070	25л (380x210x460мм)



### РАЗДВИЖНОЙ ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С 5 ЛОТКАМИ

- Цельнометаллический с порошковым покрытием
- Очень надежен, способен переносить много инструментов
- 4 металлических соединителя с обеих сторон соединяют 5 складных лотков
- Выдвижная конструкция и удобство в использовании



WP282001



WP282002

Артикул #	Описание
WP282001	Размер: 495x200x290 мм; Толщина стали: 0,8 мм
WP282002	Размер: 400x200x195мм; Толщина стали: 0,8мм

### РАЗДВИЖНОЙ ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С 3 ЛОТКАМИ

- Цельнометаллический с порошковым покрытием
- Очень надежен, способен переносить много инструментов
- 4 металлических соединителя с обеих сторон соединяют 3 складных лотка
- Выдвижная конструкция и удобство в использовании



Артикул #	Описание
WP282003	Размер: 420x200x170мм; Толщина стали: 0,8 мм

### ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С 3 ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ

#### УДОБНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ



Артикул #	Описание
WP282006	510x265x350 мм

### ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С 2 ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ

- Толщина стали: 0.6-0.8мм
- 2 ящика
- Выдвижная ручка
- Цельнометаллическая конструкция более прочная



Артикул #	Описание
WP282005	460x240x220 мм

### 3-Х ЯРУСНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

- Цельнометаллическая конструкция
- Износостойкая покраска
- 3 уровня хранения
- Тормозная система может надежно зафиксировать колеса



Артикул #	Описание
WP285001	840x410x660 мм

### ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА 7 ЯЩИКОВ

#### БОЛЬШЕ ЯЩИКОВ БОЛЬШЕ МЕСТА



- Боковая ручка Для лучшей мобильности
- Обработка поверхности Износостойкий, антикоррозионный и устойчивый к царапинам



- Колеса Поворотные и прочные
- Универсальная тормозная система
- 7 ящиков с фиксацией Функция самоблокировки

Артикул #	Описание
WP285002	976x766x480 мм

### СКЛАДНАЯ 3-ПОЛОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

- Весовая нагрузка: 22,68 кг на полку, 68 кг общая нагрузка
- Прочные стойки из анодированного алюминия, 3 складные пластиковые полки, 4 поворотных ролика, 2 тормоза
- Механизм автоматической блокировки при складывании
- Сборка не требуется, легко складывается и хранится
- Идеально подходит для гаражей, ресторанов, офисов, кухонь, складов и т.д..



#### СКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Артикул #	Описание
WP285026	602 x 460 x 884 мм

### ТЯЖЕЛАЯ СКЛАДНАЯ 3-ПОЛОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

- Удобная тележка легко перемещается и предназначена для хранения различных вещей и инструментов
- Оснащена 3 большими полками для размещения различных предметов
- Эта multifunctional тележка может использоваться, когда нужно перенести вещи, для хранения вещей в доме и офисе



Артикул #	Описание
WP285027	Сверхпрочная складная 3-полочная тележка для инструментов

**БОЛЬШАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, КОТОРУЮ МОЖНО ПОДВЕСИТЬ С ОБЕИХ СТОРОН, НАДЕЖНЫЙ ЗАПИРАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ**



### ПОДКАТНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 711 ММ

- Толстая сталь 22,68 кг делает эту тележку для инструментов надежной, прочной и долговечной
- Общая грузоподъемность 181 кг
- Большие резиновые колеса для плавного перемещения 101 мм
- 237 612.444 см³ пространства для хранения, включая 2 выдвижных ящика, 2 боковые полки-органайзера и съемный второй лоток
- Простая сборка благодаря предварительно установленным резьбовым болтам



Артикул #	Описание
WP285028	800 x 440 x 890 мм

### СКЛАДНАЯ РУЧНАЯ ТЕЛЕЖКА

- Размер основания: 47,5x25 см
- Размер колеса: 17 см
- Грузоподъемность: 100 кг
- Вес: 3,9/4,8 кг
- Рама: стальная труба
- Рама колес: пластик
- Колесо: резина
- Основание: алюминиевый сплав



Артикул #	Описание
WP285029	Размер в сложенном виде: 5,5x47,5x70 см

# ПЛАСТИКОВЫЙ ШТАБЕЛИРУЕМЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

**Многофункциональный. Удобный. Настраиваемый.**

## УПАКУЙТЕ И СКЛАДЫВАЙТЕ

Упакуйте инструменты и принадлежности в несколько кейсов, затем сложите их вместе. Удобная система защелок разработана для стабильного, несдвигающегося штабелирования и безопасной транспортировки.



ДО



ПОСЛЕ



## ПЛАСТИКОВЫЙ ЯЩИК ДЛЯ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ

- Штабелируемый пластиковый ящик
- Упаковка: цветная этикетка



Артикул #	Описание
WP283028	557*322*250 мм, вес : 2.18 кг.

## ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС ДЛЯ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ

- Штабелируемый пластиковый ящик
- Упаковка: цветная этикетка



Артикул #	Описание
WP283029	560*350*125 мм, вес : 3.17 кг.

## ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС ДЛЯ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ

- Штабелируемый пластиковый ящик
- Упаковка: цветная этикетка



Артикул #	Описание
WP283030	560*345*165 мм, вес: 3.38 кг.

## ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС ДЛЯ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ

- Штабелируемый пластиковый ящик
- Упаковка: цветная этикетка



Артикул #	Описание
WP283031	560*345*330 мм, вес : 3.82 кг.

## ПЛАСТИКОВЫЙ ЧЕМОДАН-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ

- Штабелируемый пластиковый ящик
- Упаковка: цветная этикетка



Артикул #	Описание
WP283032	560*442*500 мм, вес : 7.3 кг.



### ПРОЧНЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

#### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



Прочная ручка для переноски

Надежные защелки

Противоскользящие ножки

Выдвижной лоток для переноски



Артикул #	Описание
WP283001	410×230×205 мм
WP283002	507×254×259 мм
WP283003	572×300×295 мм



### ПЛАСТИКОВЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

- Один съемный лоток
- Три бокса для мелочей на верхней крышке
- Металлическая защелка
- Мягкая ручка из ПВХ



Артикул #	Описание
WP283021	332x174x164 мм
WP283016	410 x 228 x 211 мм
WP283017	488x265x245 мм
WP283018	590x299x293 мм

### СВЕРХПРОЧНЫЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ КЕЙС

- Высокопрочный пластик
- Водонепроницаемый IP5
- Ударостойкий



Артикул #	Описание
WP283004	460x360x175 мм

### ПЛАСТИКОВЫЙ ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ 38 ЛОТКОВ

- Прозрачный полипропиленовый материал
- Удобный, прочный и легкий в переноске
- Подходит для хранения и организации мелких скобяных изделий и т.д.



Артикул #	Описание
WP283009	520x160x375 мм ; 38 ящиков

### ПЛАСТИКОВЫЙ ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ

- Прозрачный полипропиленовый материал
- Удобный, прочный и легкий в переноске
- Подходит для хранения и организации мелких скобяных изделий и т.д.



Артикул #	Описание
WP283010	39 ящиков; 475x380x160 мм
WP283011	18 ящиков; 475x380x160 мм

### СОЕДИНЯЕМЫЙ ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ

- Прозрачный полипропиленовый материал
- Удобный, прочный и легкий в переноске
- Подходит для хранения и организации мелких скобяных изделий и т.д.



Соединение по горизонтали и вертикали



Артикул #	Описание
WP283012	2 ящика; 295x195x160 мм
WP283013	4 ящика; 295x195x160 мм
WP283014	12 ящиков; 295x195x160 мм

### СОЕДИНЯЕМЫЙ ОРГАНИЗЕР ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ

- Прозрачный полипропиленовый материал
- Удобный, прочный и легко носить с собой
- Можно соединять между собой
- Съемные разделители



Штабелируемый



Артикул #	Описание
WP283007	385x300x68 мм

### ОРГАНИЗЕР

- Материал: прозрачный полипропилен
- Прочный и удобный для переноски
- Съемные перегородки



Артикул #	Описание
WP283005	10 ячеек; 134x75x24мм
WP283006	18 ячеек; 230x115x35 мм

### ПЕРЕНОСНОЙ ВЕРСТАК

- Разметка на столешнице, линейка и транспортир
- Складная конструкция для компактного хранения
- Плита из МДФ
- Подходит для широкого спектра работ по деревообработке



Артикул #	Описание
WP289026	Размер: 620x560x755 мм; Безопасная рабочая нагрузка: 70 кг

### ПЕРЕНОСНОЙ ВЕРСТАК

- Регулируемые ножки двойной высоты
- Складная конструкция для компактного хранения
- Бамбуковая рабочая поверхность

Заккрыть

Открыть



Артикул #	Описание
WP289027	Размер: 605x 715x (210-770)мм; Безопасная рабочая нагрузка: 100 кг

### МНОГООБЪЕКТНЫЙ СКЛАДНОЙ ВЕРСТАК 4-В-1



Прочная стальная рама и двусторонние панели



Высокая мобильность

Быстрая установка торцовочной ножовки

Складные и телескопические ножки

Артикул #	Описание
WP289020	Размер при раскладывании: 107x4x56/66.5/76см; Макс. размер после складывания: 121.5x59x24 см

### УСИЛЕННЫЕ СКЛАДНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ КОЗЛЫ



**2x4 опорных рычага**  
Установите бруски в пазы и получите полноценные рабочие козлы

**площадка для установки заготовок**

Максимальная нагрузка 220 кг



Артикул #	Описание
WP289019	Размер: 107x(46.4-61.5)x(65-82.2)см

### ОПОРНАЯ СТОЙКА-ДОМКРАТ ДЛЯ МЕБЕЛИ 2ШТ

- Стержень штока изготовлен из металла высокой плотности, а рукоятка отлита из высококачественного алюминия
- Вращающаяся головка с накладками
- Свободные руки и экономия труда
- Максимальная нагрузка при 90°: 70 кг
- Максимальная нагрузка при 45°: 30 кг



Артикул #	Описание
WP289034	Большой - длина от 137 до 290 см
WP289035	Средний - длина от 60 до 115 см
WP289036	Малый - длина от 47 до 75 см

### СКЛАДНАЯ ПЛАТФОРМЕННАЯ ТЕЛЕЖКА

- Макс. грузоподъемность: 200кг
- Общий размер: 700x480x852мм
- Размер платформы: 700x480мм
- Универсальные бесшумные колеса 10см



Артикул #	Описание
WP285023	70x48 см

### САДОВАЯ ТАЧКА

- Грузоподъемность: 130кг
- Объем воды: 65л
- Размер колеса: 374\*55мм
- Общий размер: 1360 \* 655 \* 612мм
- Размер ковша: 820 \* 655 \* 210мм
- Толщина поддона: 1,0мм
- Размер ручки: 1.5x32мм



Артикул #	Описание
WP285019	1360x655x612 мм

### РУЧНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА

- Полиуретановое колесо
- Тандемные вилочные ролики
- Оцинкованный цельнолитой гидравлический насос
- Эргономичная ручка с удобным резиновым захватом



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP431000	2.5 тонны - 1150 x 550мм	WP431001	2.0 тонны - 550 x 1150мм
WP431005	3.0 тонны - 685 x 1200мм		



# НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ТЕЛЕЖКИ  
НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДОМАШНЕГО  
РЕМОНТА  
НАБОРЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ  
НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН  
НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

## ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ С НАБОРОМ ИНСТРУМЕНТОВ, 133 ПРЕДМЕТА


### БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ



ЯЩИК 1  
WP209038



WP209041




WP209043



ЯЩИК 2  
WP209047



WP209048



WP209052



СВОБОДНАЯ  
КОМБИНАЦИЯ



ШТАБЕЛИРУЕМАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ



Артикул #	Конфигурация	Описание
	WP285002	7-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА
WP209074	WP209038	НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" 50шт
	WP209041	НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2" 24шт
	WP209043	НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ 15шт
	WP209047	НАБОР ОТВЕРТОК 8шт
	WP209048	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 31шт
	WP209052	НАБОР ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА 4шт

### НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" 50ШТ

- 1шт 1/4" трехточечный ключ (72Т)
- 13шт 1/4" шестигранные торцевые головки: 4мм, 4.5мм, 5мм, 5.5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм
- 5шт 1/4" звездообразные головки: 4мм, 5мм, 6мм, 7мм, 8мм
- 18шт 1/4" торцевые головки для бит: H2, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T30, SL4, SL5.5, SL7, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2
- 7шт 1/4" удлиненные головки: 4мм, 5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм
- 2шт 1/4" удлинители: 50 мм, 100 мм
- 1шт 1/4" держатель, 150мм
- 1шт 1/4" универсальный шарнир
- 1шт 1/4" раздвижной Т-образный стержень



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP209038	50 шт.	WP209038B	50 шт.

### НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8" 23ШТ

- 1шт 3/8" ключ с трехточкой 72Т
- 10шт 3/8" шестигранные торцевые головки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19мм
- 6шт 3/8" удлиненные торцевые головки: 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм
- 2шт 3/8" удлинители: 75 мм, 150 мм
- 2шт 3/8" торцевые головки для свечей зажигания: 16 мм, 21 мм
- 1шт 3-х сторонний переходник 1/2" F-3/8" M
- 1шт 3/8" универсальный шарнир



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP209040	23 шт.	WP209040B	23 шт. (цветной бокс)

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 31ШТ

- 9шт шестигранные ключи Cr-V с длинным рычагом: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10мм
- 9шт ключи TORX Cr-V с длинной рукояткой: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- 1шт 200мм разводной ключ
- 1шт 5мх19мм рулетка
- 1шт 18мм пластиковый отламывающийся нож
- 10шт 18мм отламывающиеся лезвия



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP209048	31 шт.	WP209048B	31 шт. (цветной бокс)

### НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2" 24ШТ

- 1шт 1/2" ключ с трехточкой 72Т
- 17шт 1/2" шестигранные торцевые головки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32мм
- 2шт 1/2" удлинители: 125 мм, 250 мм
- 2шт 1/2" головки для свечей зажигания: 16 мм, 21 мм
- 1шт 1/2" универсальный шарнир
- 1шт 3-х сторонний адаптер 1/2"



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP209041	24 шт.	WP209041B	24 шт. (цветной бокс)

### НАБОР НАПИЛЬНИКОВ 5ШТ 200ММ

- 1шт квадратный напильник с трехцветной ручкой
- 1шт крупный напильник с трехцветной ручкой
- 1шт треугольный напильник с трехцветной ручкой
- 1шт полукруглый напильник с трехцветной ручкой
- 1шт плоский напильник с трехцветной ручкой



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP209049	5 шт.	WP209049B	5 шт. (цветной бокс)

### НАБОР РОЖКОВЫХ КЛЮЧЕЙ 11ШТ


- Гаечные ключи 11шт Cr-V: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32мм



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP209045	11 шт.	WP209045B	11 шт. (цветной бокс)

### НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ 15 ШТ


- Гаечные ключи 15шт Cr-V: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP209043	15 шт.	WP209043B	15 шт. (цветной бокс)

### НАБОР ПЛОСКОГУБЦЕВ 4 ШТ


- 1шт 160мм длинногубцы CR-V
- 1шт 160мм бокорезы CR-V
- 1шт 200мм комбинированные плоскогубцы CR-V
- 1шт 250мм сантехнические клещи CR-V



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP209052	4 шт.	WP209052B	4 шт. (цветной бокс)

### НАБОР ОТВЕРТОК 8 ШТ


- Крестовая отвертка 4шт Cr-V: PH0x75мм, PH1x100мм, PH2x100мм, PH3x150мм
- Шлицевая отвертка 4шт Cr-V : 3x75мм, 5.5x100мм, 6.5x100мм, 8x150мм



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP209047	8 шт.	WP209047B	8 шт. (цветной бокс)

### НАБОР НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ 8 ШТ

- Гаечные ключи 8шт Cr-V: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22мм



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP209044	8 шт.	WP209044B	8 шт. (цветной бокс)

### НАБОР ЗАЖИМОВ 3 ШТ

- 1шт 180мм зажим CR-V с изогнутыми губками
- 1шт 230мм зажим CR-V с длинным носом и прямыми губками
- 1шт 250мм зажим CR-V с изогнутыми губками



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP209050	3 шт.	WP209050B	3 шт. (цветной бокс)

### НАБОР СЪЕМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ 4


- 1шт 180 мм прямые клещи для внешних стопорных колец
- 1шт 180 мм изогнутые клещи для внешних стопорных колец
- 1шт 180 мм прямые клещи для внутренних стопорных колец
- 1шт 180 мм изогнутые клещи для внутренних стопорных колец



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP209051	4 шт.	WP209051B	4 шт. (цветной бокс)

### НАБОР УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 5 ШТ


- 1шт 40мм фиброгласовый молоток с двумя бойками
- 1шт 300г слесарный молоток
- 1шт 13мм зубило
- 1шт 2мм гвоздодер
- 1шт 6мм пробойник



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP209053	5 шт.	WP209053B	5 шт. (цветной бокс)

### НАБОР ГУБЦЕВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 4ШТ

- 1шт Длинногубцы CR-V 160мм
- 1шт Бокорезы CR-V 160мм
- 1шт Комбинированные плоскогубцы CR-V 200мм
- 1шт Сантехнические клещи CR-NI 250мм



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP209095	4 шт.	WP209095B	4 шт. (цветной бокс)

### НАБОР ИЗОЛИРОВАННЫХ ПЛОСКОГУБЦЕВ А


- 1шт Плоскогубцы с длинным носом CR-V 160мм
- 1шт Бокорезы CR-V 160мм
- 1шт Плоскогубцы комбинированные CR-V 160мм
- 1шт Клещи переставные CR-V 250мм



Артикул #	Описание
WP209102	4 шт.

### НАБОР ИЗОЛИРОВАННЫХ ОТВЕРТОК


- 3шт отвертки phillips: PH0x60мм, PH1x80мм, PH2x100мм
- 4шт шлицевые отвертки: 3.5x100мм, 4x100мм, 5.5x125мм, 6.5x150мм
- 1шт тестер напряжения 3x140мм



Артикул #	Описание
WP209104	4 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 31ШТ

- 9шт Набор шестигранных ключей удлинненных CR-V: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10мм
- 9шт Набор шестигранных ключей удлинненных CR-V TORX: T10, T15,
- 1шт Разводной ключ CR-V 200мм
- 1шт Рулетка 5мx19мм
- 1шт Пластиковый нож 18мм
- 10шт Лезвия в контейнере 18мм



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP209099	31 шт. (цветной бокс)	WP209099B	31 шт. (цветной бокс)

### НАБОР ИЗОЛИРОВАННЫХ ПЛОСКОГУБЦЕВ В

- 1шт Плоскогубцы с длинным носом CR-V 160мм
- 1шт Бокорезы CR-V 160мм
- 1шт Плоскогубцы комбинированные CR-V 160мм
- 1шт Клещи переставные CR-V 250мм



Артикул #	Описание
WP209103	4 шт.

### НАБОР ИЗОЛИРОВАННЫХ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4"

- 1шт Ключ с храповым механизмом 1/4"
- 12шт Шестигранные головки 1/4": 4мм, 5мм, 5.5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм
- 12шт головок с битами 1/4": H3, H4, H5, H6, H8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 1шт Удлинитель 1/4": 75мм
- 1шт рукоятка



Артикул #	Описание
WP209108	27 шт.

### НАБОР ИЗОЛИРОВАННЫХ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8"

- 1шт Ключ с храповым механизмом 3/8"
- 12шт Шестигранные головки 3/8": 8мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм, 19мм, 21мм, 22мм
- 6шт головок с битами 3/8": 6мм, 8мм, 10мм, T20, T25, T30
- 1шт Удлинитель 3/8": 125мм



Артикул #	Описание
WP209109	20 шт.

### НАБОР УДАРНЫХ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2"


- 13шт Шестигранные головки 1/2": 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 18мм, 20мм, 24мм, 27мм, 30мм, 32мм
- 8шт головок с битами 1/2": H5, H6, H8, T10, T15, T20, T25, T30
- 4шт удлиненные головки 1/2": 17мм, 19мм, 21мм, 22мм
- 1шт Удлинитель 1/2": 75мм
- 1шт Универсальный шарнир 1/2"



Артикул #	Описание
WP209111	27 шт.

### НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ

- Сталь CR-V
- 8шт метрических шестигранных ключей: 2мм, 2.5мм, 3мм, 4мм, 5мм 6мм, 8мм, 10мм
- Противоскользкая эргономичная трехцветная ручка



Артикул #	Описание
WP209113	8 шт.

### НАБОР ИЗОЛИРОВАННЫХ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2"

- 1шт Ключ с храповым механизмом 1/2"
- 13шт Шестигранные головки 3/8": 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 17мм, 19мм, 21мм, 22мм, 24мм, 27мм, 30мм, 32мм
- 1шт Удлинитель 1/2": 125мм



Артикул #	Описание
WP209110	15 шт.

### НАБОР Т-ОБРАЗНЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ


- 9 шт. удлинителей: 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 17мм, 19мм
- 1шт Т-образный скользящий ключ
- Подходит для ремонта мотоциклов



Артикул #	Описание
WP209112	10 шт.

### НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ TORX С Т-ОБРАЗНОЙ РУЧКОЙ

- Сталь CR-V
- 8шт ключей Torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50
- Противоскользкая эргономичная трехцветная ручка





Артикул #	Описание
WP209114	8 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В ЛОЖЕМЕНТАХ 195 ШТ

- Инструментальная тележка 7 ящиков WORKPRO - 1 шт
- Рабочие перчатки механика - XL - 1 шт




Бонус



Артикул #	Описание
WP209037	195 шт.


### ЛОТОК 1

- 1шт 1/4" трехточечная рукоятка (72Т)
- 10шт 1/4" стандартные торцевые головки 6-гранные: 4мм, 5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм
- 17шт 1/4" биты: H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T30, SL4, SL5.5, SL7, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2
- 8шт 1/4" удлиненные торцевые головки (50 мм): 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм
- 2шт 1/4" удлинители: 50 мм, 100 мм
- 1шт 1/4" вращающаяся рукоятка, 150 мм
- 1шт 1/4" гибкий удлинитель, 150 мм
- 1шт 1/4" универсальный шарнир
- 1шт 1/4" раздвижной Т-образный стержень
- 1шт 1/4" адаптер для бит
- 1шт 1/2" трещотка
- 17шт 1/2" торцевые головки 6-гранные: 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм, 19мм, 20мм, 21мм, 22мм, 24мм, 27мм, 30мм, 32мм
- удлиненные торцевые головки 4шт 1/2": 14мм, 15мм, 17мм, 19мм
- 5шт 1/2" торцевые головки E-типа: E10, E12, E14, E16, E20
- 1шт 1/2" универсальный шарнир
- 2шт 1/2" удлинители: 125 мм, 250 мм
- 1шт 1/2" трехсторонний адаптер CR-V
- 2шт 1/2" головки для свечей зажигания: 16 мм, 21 мм
- 4шт ударные торцевые головки: 17, 19, 21, 23 мм
- 1шт торцевой ключ
- 1шт ключ для масляного фильтра
- 1шт CR-V 12,5мм торцевая головка для крышки цилиндра T52X100L
- 1шт 1/2"x250мм F-образный отбойный молоток



### ЛОТОК 2

- 11шт CR-V комбинированный ключ: 8,9,10,11,12,13,14, 16,17,18,19мм
- 9 шт отвертка, CR-V, хромированная: SL3x75мм, 5.5x100мм, 6.5x150мм, 8x150мм, 6.5x38мм; PH1x100мм, 2x150мм, 3x150мм, 2x38мм
- 1шт магнитный держатель бит 10x75мм
- 40шт 25мм биты CR-V :  
A:PH0,PH1,PH2x3,PH3,H3,H4,H5, H6 ; -B:S L3,4,5,6,7,T10,T15,T20,T25,AD; -C:PH1,PH2x4, PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ3; - D:S0x2,S1x2,S2x4,S3x2
- Набор длинных шестигранных ключей 9шт Cr-v: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10мм
- 1шт 200мм разводной ключ CR-V с двухкомпонентной рукояткой




### ЛОТОК 3

- 5шт 200мм напильники с двухкомпонентной ручкой: квадратный напильник, круглый напильник, треугольный напильник, полукруглый напильник, плоский напильник
- 1шт телескопическое зеркало для осмотра (720 мм)
- 1шт 40мм фиброглассовый молоток с двойным бойком
- 1шт 5Мx19мм рулетка
- 1шт 300г слесарный молоток
- 1шт 13мм зубило
- 1шт 2мм гвоздодер
- 1шт 6мм керн
- 1шт магнитный захват
- 1шт фонарь
- 1шт 150мм ножовка



### ЛОТОК 4

- 4шт CR-V 180мм круглогубцы
- 1шт 150мм длинногубцы CR-V
- 1шт 150мм бокорезы CR-V
- 1шт 200мм комбинированные плоскогубцы CR-V
- 1шт 200мм инструмент для зачистки проводов
- 1шт 280мм клещи для масляного фильтра
- 1шт 250мм сантехнические клещи CR-V
- 1шт 250мм зажим CR-V
- 1шт 180мм ножницы по металлу
- 1шт хозяйственный нож
- 10шт лезвия для хозяйственного ножа



### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ С СИСТЕМОЙ ХРАНЕНИЯ

- 1шт беспроводная литий-ионная дрель-шуруповерт 8В с зарядным кабелем USB длиной 1 м
- 4шт Сверло с наконечником: 4мм, 5мм, 6мм, 8мм
- 6шт Спиральное сверло: 2мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм
- 10 шт. биты CR-V, 25 мм: SL3, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, T15, T20, H5, H6
- 1шт Цельный удлинитель 60мм
- 1шт пластиковая рулетка 10 футов /3 м x 16 мм
- 1шт Укороченный молоток-гвоздодер 225 г (8 унций)
- 1шт Отвертка с магнитным наконечником размером 10x75 мм
- 1шт пластиковый откидной нож 18мм
- 9шт метрических шестигранных ключей: 1.5мм, 2мм, 2.5мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм, 10мм
- 4шт Прецизионных отвертки CR-V: SL2, SL3, PH00, PH0
- 1шт Плоскогубцы для скользких соединений CR-V, 160мм
- 1шт Плоскогубцы с длинным носом CR-V, 160мм
- 1шт Переставные клещи CR-Ni, 200мм
- 1шт Разводной ключ, 150мм Система хранения - 3 ящика, 1шт пластиковая ручка для переноски



Артикул #	Описание
WP209130	43 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ С СИСТЕМОЙ ХРАНЕНИЯ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА

- 1шт Плоскогубцы с длинным носом CR-V, 160мм
- 1шт Бокорезы CR-V, 160мм
- 1шт Комбинированные плоскогубцы CR-V, 200мм
- 1шт Переставные клещи CR-V, 250 мм
- 1шт Разводной ключ, углеродистая сталь, 200мм
- 9шт метрических шестигранных ключей: 1.5мм, 2мм, 2.5мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм, 10мм
- 1шт Магнитный держатель бит, 100мм
- 40шт бит CR-V, 25 мм, с пескоструйной обработкой с держателем бит:
- A: PH0, PH1, PH2x3, PH3, H3, H4, H5, H6;
- B: SL3, 4, 5, 6, 7, T10, T15, T20, T25, AD;
- C: PH1, PH2x4, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 ;
- D: S0x2, S1x2, S2x4, S3x2
- 1шт Размагничиватель / Намагничиватель
- 1шт Рулетка размером 3мx16мм
- 1шт Уровень ТОРПЕДО 225мм
- 1шт 225 г молоток-гвоздодер с магнитным креплением для гвоздей
- 1шт сегментный нож
- 10 шт запасные лезвия для ножа 18мм
- 1 шт: литий-ионная аккумуляторная отвертка 3,7 В с регулируемой двухкомпонентной рукояткой
- Литий-ионный аккумулятор: 3,7 В 1500 мАч. Крутящий момент: 4 НМ. Скорость: 235 об/мин. Время зарядки: 2-3 часа.
- 10 шт. удлиненные биты CR-V 50 мм: SL3, 4мм, 5мм, 6мм, PH1, PH2, PH3, S1, S2, S3
- 4 шт коронки 50мм, CR-V: SL5, 6 мм, PH1, PH2
- 1шт Сверло для зенковки CR-V
- 1 шт. Удлинитель 60 мм
- 1 шт. Удлинитель 200 мм
- 13шт Спиральные сверла hss: 1.5мм, 2мм, 2.5мм, 3мм, 3.2мм, 3.5мм, 4мм, 4.5мм, 4.8мм, 5мм, 5.5мм, 6мм, 6.5мм
- 10шт Ударные головки CR-V: 4мм, 5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм
- Система хранения - 3 ящика 341x260x76мм, 1шт пластиковая ручка для переноски



Артикул #	Описание
WP209132	111 шт.

### НАБОР ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА В ПЛАСТИКОВОМ ЯЩИКЕ

- 1шт Плоскогубцы с длинным носом CR-V, 160мм
- 1шт Бокорезы CR-V, 160мм
- 1шт Комбинированные плоскогубцы CR-V, 200мм
- 1шт Переставные клещи CR-V, 250 мм
- Система хранения - 1 ящик 341x260x76мм, 1шт пластиковая ручка для переноски приобретается отдельно



Артикул #	Описание
WP209133	4 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В ПЛАСТИКОВОМ ЯЩИКЕ

- 1шт Разводной ключ, углеродистая сталь, 200мм
- 9шт метрических шестигранных ключей: 1.5мм, 2мм, 2.5мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм, 10мм
- 1 шт. магнитный держатель для бит, 100 мм
- 40шт бит CR-V, 25 мм, с пескоструйной обработкой с держателем бит:
- A: PH0, PH1, PH2x3, PH3, H3, H4, H5, H6;
- B: SL3, 4, 5, 6, 7, T10, T15, T20, T25, AD;
- C: PH1, PH2x4, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 ;
- D: S0x2, S1x2, S2x4, S3x2
- 1 шт. намагничиватель/размагничиватель
- 1шт рулетка 3мx16мм
- 1шт Уровень ТОРПЕДО 225мм
- 1 шт 225 г молоток-гвоздодер с магнитным креплением для гвоздей
- 1 шт сегментный нож (пластик)18мм
- 10 шт запасные лезвия для ножа 18мм
- 10 шт запасные лезвия для ножа 18мм
- Система хранения - 1 ящик 341x260x76мм, 1шт пластиковая ручка для переноски приобретается отдельно



Артикул #	Описание
WP209134	66 шт.

### НАБОР АККУМУЛЯТОРНАЯ ПОВОРОТНАЯ ОТВЕРТКА 3,7В

- 1 шт.: литий-ионная аккумуляторная отвертка 3,7В с регулируемой двухпозиционной рукояткой
- 1шт Литий-ионный аккумулятор: 3,7В, 1500 мАч. Крутящий момент: 4 НМ. Скорость вращения: 235 об/мин. Время зарядки: 2-3 часа
- 10шт биты 50мм CR-V: SL3, 4, 5, 6 мм, PH1, PH2, PH3, S1, S2, S3
- 4 шт Коронки 50мм CR-V: SL5, 6 мм, PH1, PH2
- 1 шт Сверло для зенковки CR-V
- 1 шт удлинитель 60 мм
- 1 шт удлинитель 200 мм
- 13шт Спиральные сверла HSS: 1.5мм, 2мм, 2.5мм, 3мм, 3.2мм, 3.5мм, 4мм, 4.5мм, 4.8мм, 5мм, 5.5мм, 6мм, 6.5мм
- 10шт Ударные головки CR-V: 4мм, 5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм
- Система хранения - 1 ящик 341x260x76мм, 1шт пластиковая ручка для переноски приобретается отдельно



Артикул #	Описание
WP209135	41 шт.

### НАБОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ В ПЛАСТИКОВОМ ЯЩИКЕ

- 1 шт.: аккумуляторный литий-ионный шуруповерт 12В с европейской вилкой
- Литий-ионный аккумулятор: 12В, 1,5Ач. Крутящий момент: 20Нм. Скорость: 0-400 / 0-1500 об / мин. Время зарядки: 3-5 часов
- 32 шт.: Набор бит
- SL3×2, SL4×2, SL5×2, SL5.5×2, SL6×2, SL7;
- Адаптер; PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; PH0×2, PH1×2, PH2×3, PH3;H3, H4, H5, H6; T10, T15, T20, T25
- 1 шт. удлиненный держатель бит 60мм
- 10шт Ударные головки CR-V: 4мм, 5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм
- 6шт перьевые сверла: 4мм, 5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 10мм
- 11 шт спиральные сверла: 1.5мм, 2мм, 2.5мм, 3мм, 3.5мм, 4мм, 4.5мм, 5мм, 5.5мм, 6мм, 6.5мм
- 3 шт скоростные сверла: 13мм (1/2"), 16мм (5/8"), 19мм (3/4")
- 2 шт. коронки: 30мм (1-3/16"), 38мм (1-1/2")
- 1шт Оправка
- Система хранения - 1 ящик 341x260x76мм, 1шт пластиковая ручка для переноски приобретается отдельно



Артикул #	Описание
WP209136	67 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРИКА В ПЛАСТИКОВОМ ЯЩИКЕ

- 1шт Цифровой мини-мультиметр
- 1 шт электрический паяльник с внешним нагревом мощностью 30Вт с европейской вилкой
- 1 шт насос для распайки
- 1 шт припойная проволока 10г
- 1 шт Держатель для паяльника (круглый)
- 1 шт изолента 0,18ммx1,9смx9м
- 1 шт. светодиодный фонарик 3AAA
- 1 шт плоскогубцы для снятия изоляции 200мм
- 1 шт. тестер цепи
- Дополнительные 5шт щелочных батареек типа AAA
- Система хранения - 1 ящик 341x260x76мм, 1шт пластиковая ручка для переноски приобретается отдельно



Артикул #	Описание
WP209137	9 шт.

### ЯЩИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 9 ЯЧЕЕК

- Материал: полипропилен
- Содержит: 1 ящик + 2шт длинные перегородки + 6шт короткие перегородки
- Используется для хранения мелкого оборудования, аксессуаров, терминалов и т.д.



Артикул #	Описание
WP283037	/

### РУЧКА ДЛЯ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ СРЕДНЯЯ

- Материал: ABS + стержень из алюминиевого сплава + 2шт саморезы
- Используйте с ящиками системы хранения, что обеспечит удобную сборку и высокую прочность при нагрузке.



Артикул #	Описание
WP283038	средний размер

### СТАЛЬНЫЕ КРЮЧКИ ДЛЯ ТЕЛЕЖКИ 8ШТ

- Легированная сталь
- Максимальная нагрузка: 10кг



Артикул #	Описание
WP289032	75 мм

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ТЕЛЕЖЕК

- Устойчивы к деформации, изготовлены из высококачественного прочного пластика
- Каждый ящик может выдержать до 100 кг нагрузки
- Многоцелевой: подходит для мастерских, кухни, ванных комнат, комодов или офисов



Артикул #	Описание
WP283025	8 шт., 76 x 76 мм, малый
WP283022	5 шт., 76 x 228 мм, средний
WP283023	2 шт., 228 x 152 мм, большой
WP283024	15 шт.: 2 шт. большой + 5 шт. средний + 8 шт. малый

### НАБОР ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА 4 ШТ

- Кованая сталь
- Эргономичная двухкомпонентная рукоятка
- 160 мм длинногубцы
- 160 мм бокорезы 160мм комбинированные плоскогубцы
- 160мм разводной ключ



Артикул #	Описание
WP201009	4 шт.

### НАБОР ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА 5 ШТ

- 200мм длинногубцы
- 180мм бокорезы
- 200мм комбинированные плоскогубцы
- 250мм сантехнические клещи
- 200мм разводной ключ



Артикул #	Описание
WP201010	5 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДОМАШНЕГО РЕМОНТА 8 ШТ

- 1шт 18мм нож
- 2шт отвертка: 6X100мм, PH2X100мм
- 1шт 160мм комбинированные плоскогубцы
- 1шт 225 г мини-молоток с гвоздодером и фиберглассовой рукояткой
- 1шт 3м рулетка
- 1шт 0.18ммx1.9смx9м изоляционная лента
- 1шт тестер напряжения



Артикул #	Описание
WP209001	8 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДОМАШНЕГО РЕМОНТА 32ШТ

- 1шт длинногубцы, углеродистая сталь, двухкомпонентная рукоятка
- 1шт бокорезы, углеродистая сталь, двухкомпонентная рукоятка
- 1шт 150 мм разводной ключ, углеродистая сталь с хромированным покрытием
- 1шт 140мм ножницы, лезвие из нержавеющей стали
- 1шт 18мм отламывающий нож
- 3шт 18мм пластиковый нож
- 1шт 225 г мини-молоток с гвоздодером и фиберглассовой рукояткой
- 1шт 3м рулетка
- 2шт отвертки, лезвие CR-V, хромированные: PH1x100, 3x75
- 1шт магнитный битодержатель
- 20шт 25мм биты CR-V, размеры: PH0, PH1, PH2X3, PH3, H3, H4, H5, H6;
- SL3,4,5,6,7, T10, T15, T20, T25, AD
- 1шт 220 мм уровень торпедо
- 1шт пластиковый кейс



Артикул #	Описание
WP209023	32 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДОМА 139ШТ

- 1шт молоток механика 200гр
- 6шт Комбинированные ключи 7мм, 9мм, 12мм, 13мм, 16мм, 18мм
- 1шт рукоятка с храповым механизмом 3/8"
- 1шт Удлинитель 3/8 " 75мм
- 1 шт. адаптер 1/4" (M) x3/8"(F)
- 1 шт. свечная головка 3/8 " 16мм
- 13 шт. головок 1/4" (4мм, 4.5мм, 5мм, 5.5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм)
- 10 шт. головок 3/8" (9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм, 19мм)
- 1шт Переставные клещи 250мм
- 1шт Комбинированные плоскогубцы 160мм
- 1шт Бокорезы 160мм
- 1шт Разводной ключ 160мм
- 11шт Шестигранные ключи
- 5шт Прецизионные отвертки
- 2шт Пружинные зажимы 1/2"
- 2шт Пружинные зажимы 3/4"
- 1 шт Изолента
- 1 шт. Уровень ТОРПЕДО 225мм
- 1 шт. храповый механизм
- 1 шт. плоскогубцы для снятия изоляции 200 мм
- 40шт кабельные стяжки
- 1 шт. маленькая ножовка
- 1шт Универсальный нож с резиновой рукояткой
- 20шт биты 25мм (1")
- 10шт биты 50мм (1")
- 1 шт. держатель бит 60мм
- 4шт Отвертки с двухкомпонентной рукояткой



Артикул #	Описание
WP209026	139 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 170 ШТ

- 1шт 160мм длинногубцы, углеродистая сталь
- 1шт 160мм бокорезы, углеродистая сталь
- 1шт 160мм комбинированные плоскогубцы, углеродистая сталь
- 1шт 225гр мини-молоток гвоздодер с металлической ручкой
- 1шт 3м рулетка
- 1шт магнитный битодержатель
- 40шт биты, хром-ванадий
- 1шт 18мм нож
- 3 шт 18 мм лезвия ножа в пластиковом кейсе
- 1шт уровень торпедо 220 мм набор шестигранных 8шт
- 50 дюбелей и 50 шурупов (6 мм)
- 6шт прецизионные отвертки
- 5шт рожковые гаечные ключи: 8X9, 10X11, 12X13, 14X15, 16X17мм



Артикул #	Описание
WP209000	170 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 100 ШТ

- Набор инструментов 100 шт
- 9шт торцевая головка: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13мм
- 1шт 6"(150мм) комбинированные плоскогубцы
- 1шт 6"(150мм) длинногубцы
- 1шт 8"(200мм) разводной ключ
- 1шт 227 г (8 унций) молоток-гвоздодер
- 4шт прецизионные отвертки
- 1шт 3м рулетка[MID]
- 1шт хозяйственный нож
- 10шт запасных лезвий для хозяйственного ножа
- 1шт торпедный уровень 228мм
- 8шт набор шестигранных ключей
- 1шт рукоятка для бит
- 20шт набор бит с адаптером (метрические)
- 40шт кабельные стяжки
- 1шт сумка для инструментов



Артикул #	Описание
WP209066	100 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 18 ШТ

- 1шт комбинированные плоскогубцы, углеродистая сталь, двухкомпонентная рукоятка
- 1шт 200мм разводной ключ, углеродистая сталь с хромированным покрытием
- 1шт 14 см ножницы, лезвие из нержавеющей стали
- 1шт 9 мм нож
- 1шт 227 мм мини молоток-гвоздодер, фибергласовая рукоятка
- 1шт 3м рулетка
- 1шт отвертка-битодержатель
- 10шт 25мм биты CR-V, размер: SL3,5,6,PH1,PH2,PH3,T15,T20, H5,H6
- 1шт тестер напряжения
- 1шт сумка на молнии



Артикул #	Описание
WP209059	18 шт.

### НАБОР ПРЕЦИЗИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 27 ПРЕДМЕТОВ

- 4шт мини-плоскогубцы: длинногубцы, плоскогубцы, бокорезы, плоскогубцы Linesman
- 1шт 9мм нож с отламывающимися лезвиями
- 1шт нож для творчества
- 5шт лезвия к ножу для творчества
- 12шт прецизионные отвертки
- 4шт пинцеты

MM



Артикул #	Описание
WP209007	27 шт.

### НАБОР ГОЛОВОК С ТРЕЩОТКОЙ 3/8" 84 ПРЕДМЕТА

- 1шт быстросъемная трещотка 3/8"
- 34шт торцевые головки 1/4" & 3/8"
- 10шт шестигранные головки 1/4", метрические: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13мм
- 10шт шестигранные головки 1/4", дюймовые: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
- 7шт шестигранные головки 3/8", метрические: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15мм
- 7шт шестигранные головки 3/8", дюймовые: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
- 1шт адаптер 3/8"×1/4"
- 1шт удлинительная планка 3/8"×3"
- 1шт универсальный шарнир 3/8"
- 1шт магнитный держатель бит
- 12шт биты для гайковерта
- 32шт биты + 1шт удлинитель

MM  
SAE



Артикул #	Описание
WP209006	84 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 56 ПРЕДМЕТОВ

- 3шт губцевый инструмент
- 1шт разводной ключ
- 1шт магнитный держатель для бит
- 32шт биты + 1шт битодержатель
- 6шт отвертки
- 1шт нож-Дельфин
- 10шт лезвия для ножа
- 1шт чехол для инструментов

MM



Артикул #	Описание
WP209008	56 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДОМА В 3 ЯЩИКАХ 125ШТ

- 8шт метрические шестигранные ключи
- 8шт дюймовые шестигранные ключи
- 1шт 3/8" трещотка
- 1шт 3/8" x 76 мм удлинительная штанга
- 1шт 3/8" x 5/8" головка для свечи зажигания
- 1шт 3/8" переходник с внутренней резьбой x 1/4" переходник с наружной резьбой
- 9шт 1/4" 6шт. дюймовый торцевой ключ
- 12шт 3/8" 6 шт. торцевые головки (дюймовые и мм)
- 1шт 160мм разводной ключ
- 1шт 160мм длинногубцы
- 1шт 160мм бокорезы
- 1шт 160мм клещи с увеличенным зевом
- 1шт отвертка-битодержатель
- 19шт 25мм биты
- 1шт выдвигающий хозяйственный нож
- 10шт лезвия для ножей с пластиковым футляром
- 1шт 250 гр молоток-гвоздодер
- 1шт 3-метровая рулетка
- 1шт 225мм магнитный торпедный уровень (3 глазка)
- 2шт отвертки: 6.5x38, PH2 x 38мм
- 1шт 140мм ножницы
- 1шт изолента 19мм
- 1шт 9мм сегментный нож
- 40шт кабельные стяжки



Артикул #	Описание
WP209028	125 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДОМАШНЕГО РЕМОНТА 165ШТ

- 13шт 1/4" торцевые головки метрические 6-гранные: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 13шт 1/4" дюймовые головки 6-гранные: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 17/32"
- 3шт 1/4" торцевые головки дюймовые 8-гранные: 1/4", 5/16", 3/8"
- 2шт 3/8" торцевые головки метрические 6-гранные: 14, 16мм
- 2шт 3/8" дюймовые торцевые ключи 6-гранные: 9/16", 5/8"
- 1шт 3/8"×75мм удлинитель
- 1шт 3/8"×1/4" адаптер
- 33шт биты: 4×3, 5, 6, 7, PH0, PH1, PZ1, PZ2, PZ3; S1, S2X-2, S3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6мм, PH2×4, PH3
- 22шт шестигранные ключи метрические: 0,05; 1, 2, 7; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; дюймовые: 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- 1шт магнитный держатель для бит набор крепежа 58ед.
- 1шт измерительная лента 3м
- 1шт 200 гр молоток-гвоздодер с деревянной ручкой
- 1шт 160мм длинногубцы
- 1шт 160мм разводной ключ
- 5шт комбинированные ключи: 6, 8, 10, 11, 12 мм
- 6шт прецизионные отвертки: SL1.4, 2.0, 2.4, 3.0; PH0, PH1
- 1шт 3/8" трещотка
- 1шт пластиковый кейс



MM  
SAE

Артикул #	Описание
WP209022	165 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДОМАШНЕГО РЕМОНТА 129ШТ

- 1шт 406мм сумка для инструментов на молнии
- 1шт пластиковый торпедный уровень 225мм
- 9шт метрические шестигранные ключи
- 1шт отвертка-битодержатель
- 40шт 25мм биты CR-V
- 6 шт набор бит с торцевой головкой
- 1шт 3м рулетка
- 1шт 150мм мини-пила
- 1шт 160мм плоскогубцы с изогнутыми губками
- 1шт 200 гр молоток-гвоздодер с металлической ручкой
- 1шт 160мм бокорезы
- 1шт 200мм длинногубцы
- 1шт 200мм разводной ключ
- 1шт 200мм плоскогубцы с увеличенным захватом
- 6шт комбинированные ключи: 6, 8, 10, 11, 13, 14 мм
- 6шт прецизионные отвертки: PH000, PH00, PH0, SL1.5, 2, 3 мм
- 1шт алюминиевый строительный нож
- 10шт трапециевидные лезвия SK5 в коробке
- 40шт кабельные стяжки



129  
PIECE

Артикул #	Описание
WP209061	129 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДОМАШНЕГО РЕМОНТА 156ШТ

- 1шт 406мм сумка для инструментов на молнии
- 1шт 225мм пластиковый торпедный уровень
- 8шт метрических шестигранных ключей
- 8шт набор дюймовых шестигранных ключей
- 1шт магнитный держатель для бит
- 60шт 25мм биты CR-V
- 6шт гаечные ключи
- 1шт 3-х метровая рулетка
- 1шт 150мм мини-пила
- 1шт 180мм плоскогубцы с изогнутыми губками
- 1шт 190мм бокорезы
- 1шт 200мм длинногубцы
- 1шт 200мм разводной ключ
- 1шт 200мм плоскогубцы с увеличенным захватом
- 6шт комбинированный гаечный ключ с захватом
- 6шт прецизионные отвертки
- 1шт хозяйственный нож
- 10шт набор лезвий 18мм в боксе
- 40шт кабельные стяжки
- 1шт 200 гр молоток-гвоздодер с металлической ручкой

156  
PIECE CR-V  
STEEL MM  
SAE



Артикул #	Описание
WP209010	156 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В АЛЮМИНИЕВОМ КЕЙСЕ 297ШТ

- 1шт строительный нож
- 1шт 18мм нож с сегментным лезвием
- 3шт 18мм лезвие сегментное
- 1шт 180мм комбинированные плоскогубцы
- 1шт бокорезы
- 1шт длинногубцы
- 1шт разводной ключ
- 1шт 240 мм плоскогубцы
- 1шт стальной плоский напильник 200 мм
- 1шт 200мм обжимной инструмент
- 1шт тестер напряжения 100-250В
- 1шт 3/8" трещотка
- 1шт 1/4"×110мм раздвижной Т-образный стержень
- 1шт 3/8"×150мм удлинитель
- 1шт раздвижной адаптер
- 1шт 3/8" свечная головка 21 мм
- 1шт 3/8" - 1/4" торцевой адаптер
- 1шт 1/4" адаптер для бит CR-V
- 8шт 1/4" головки CR-V: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9мм
- 9шт 3/8" головки CR-V: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19мм
- 6шт отвертки: 6x150мм, 5x100мм, 1.5x50мм, PH1x100мм, PH2x150мм, PH0x50мм
- 1шт 1/4" битодержатель, CR-V
- 31шт биты в боксе
- 1шт ножовка
- 1шт ножовочное полотно 250мм, 24TPI
- 9шт набор шестигранных ключей: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10мм
- 8шт комбинированные ключи: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 мм
- 100 шт набор крепежа
- 1шт изоляционная лента
- 60шт 3.6x200мм кабельные стяжки
- 40шт 3.6x200мм кабельные стяжки
- 1шт 300г слесарный молоток
- 1шт 5м рулетка
- 1шт алюминиевый ящик для инструментов
- 1шт 225мм пластиковый торпедный уровень

297  
PIECE CR-V  
STEEL MM



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP209031	297 шт., полированные	WP209100	297 шт., матированные

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В АЛЮМИНИЕВОМ кейсе 145ШТ

- 1шт алюминиевая мини-ножовка 250мм
- 1шт нож двухкомпонентный 18мм
- 10шт лезвия 18мм SK2
- 1шт классические ножницы 215мм
- 1 полукруглый напильник 200мм с трехцветной ручкой
- 1шт уровень алюминиевый 30см
- 1шт рулетка 5м x 19мм с нейлоновым покрытием
- 1шт длинногубцы CR-V 160мм с трехцветной ручкой
- 1шт бокорезы CR-V 160мм с трехцветной ручкой
- 1шт комбинированные плоскогубцы CR-V 200мм с трехцветной ручкой
- 1шт клещи для водяных насосов 250мм CR-V с трехцветной ручкой
- 1шт универсальный инструмент для зачистки проводов 200мм
- 11шт комбинированные ключи CR-V: 8,9,10,11,12,13,14,16,17, 18, 19 мм
- 9шт набор шестигранных ключей с шаровидной головкой (метрические): 1,5,2,2,5,3,4,5,6,8,10мм
- 1шт разводной ключ CR-V 200 мм с трехцветной ручкой
- 4шт отвертки CR-V (крестовые и шлицевые): PH2x150,6,5x150, PH1x100,5,5x100
- 4шт прецизионные отвертки CR-V (крестовые и шлицевые): 2.0x50, 3.0x50, PH00x50, PH0x50
- 1шт 1/4" магнитный битодержатель (с хвостовой канавкой типа "+")
- 50шт биты в пластиковой коробке: 3,4X3,5X4,6X3,7мм; PH0,PH1X2,PH2X2,PH3,PZ0,PZ1X3,PZ2X3,PZ3X2; T7,T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40; H2,H2.5,H3X2,H4X2,H5X2,H6; SQUARE: S0,S1,S2,S3
- 1шт намагничиватель/ размагничиватель
- 1шт быстроразъемная трещотка 1/4" с трехцветной ручкой
- 13шт шестигранные головки 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм
- 2шт удлинители 1/4" 50, 102мм
- 1шт 1/4" мягкий удлинитель 150мм
- 1шт адаптер 1/4"
- 1шт универсальный шарнир 1/4"
- 1шт раздвижная Т-образная планка 1/4"
- 1шт быстроразъемная трещотка
- 1/2" с трехцветной ручкой
- 15шт шестигранные головки 1/2":
- 10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24 мм
- 1шт 1/2" гнездо для свечи зажигания 16мм
- 1шт 1/2" гнездо для свечи зажигания 21мм
- 1шт 1/2" удлинитель 1/2"X10"
- 1шт 1/2" универсальный шарнир 1/2"
- 1шт 3-ходовой адаптер 3/8"-1/2"
- 1шт молоток 300г с трехцветной фибергласовой ручкой
- 1шт алюминиевый бокс с тяговым стержнем



MM



Артикул #	Описание
WP209089	145 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ С БЕСЩЕТОЧНОЙ ДРЕЛЬЮ 20В

- 1шт бесщеточная дрель 20В, 13мм
- 2шт литий-ионные аккумуляторы 20В, 2,0Ач
- 1шт зарядное устройство, 220-240В, 2,4А, 65Вт
- 10шт ударные головки CR-V: 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13мм
- 10шт биты CR-V 50мм: SL3,4,5,6 мм,PH1,PH2,PH3,S1,S2,S3
- 10шт биты CR-V 25мм: H3, H4, H5, H5,5, H6, T10, T15, T20, T25, T30
- 27шт биты 25мм CR-V: SL4x3шт, SL5x4шт, SL6x6шт, PH1x4шт, PH2x6шт, PH3x4шт
- 4шт биты CR-V 50мм: SL5,6 мм, PH1, PH2
- 6шт буры по камню: 4,5,6,7,8,10мм
- 6шт четырехгранные перовые сверла: 4,5,6,7,8,10мм
- 11шт спиральные сверла: 1,5,2,2,5,3,3,5,4,4,5,5,5,5,6,6,6,5мм
- 1шт шестигранный ключ: 2,5мм
- 3шт хомуты винтового вала: 3,6,8мм
- 1шт сверло с зенковкой CR-V
- 1шт удлинитель 60мм
- 3шт сверла: 13мм, 16мм, 19мм
- 1шт оправка
- 2шт кольцевые пилы: 32мм, 38мм
- 1шт торпедный уровень 230мм
- 1шт рулетка 3м



MM



Артикул #	Описание
WP209107	104 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДОМАШНЕГО РЕМОНТА С АККУМУЛЯТОРНОЙ ДРЕЛЬЮ 12В 101ШТ

- 1шт аккумуляторная дрель-шуруповерт li-ion 12В литий-ионный аккумулятор: 12В 1.5 Ач, крутящий момент: 20 Нм, скорость: 0-400/0-1500 об/мин время зарядки: 3-5 часов
- 10шт сверла HSS: 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 1/4"
- 32шт набор отверточных бит
- 1шт 200гр молоток с фиброглассовой рукояткой
- 1шт 225мм торпедный уровень
- 2шт 160мм разводной ключ
- 1шт 160мм длинногубцы
- 1шт отвертка-битодержатель
- 1шт рулетка 3 м
- 1шт 18 мм нож с сегментными лезвиями
- 10шт лезвия для ножей
- 32шт набор крепежа
- 8шт шестигранные ключи: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- 1шт 330мм сумка для хранения



Артикул #	Описание
WP209069	101 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ С АККУМУЛЯТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ 3.7В 29ШТ

- 1шт аккумуляторная отвертка Li-Ion с регулируемой двухпозиционной рукояткой 3,7В литий-ионный аккумулятор: 3.7В 1500 мАч, крутящий момент: 4Нм скорость: 235 об/мин время зарядки: 2-3 часа
- 9шт CR-V биты: PH 0-1-2, PZ 1-2, T 15- 20, SL 5, H 4 + 1шт 50мм удлинитель
- 1шт 200 гр молоток-гвоздодер с фиброглассовой рукояткой
- 1шт 225мм торпедный уровень
- 1шт 160мм разводной ключ
- 1шт рулетка 3м
- 1шт 18 мм нож с сегментными лезвиями
- 10шт лезвия для ножа
- 1шт 140мм ножницы
- 1шт 160мм длинногубцы



Артикул #	Описание
WP209070	29 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕМОНТА ВЕЛОСИПЕДОВ 14 ШТ.

- 1 шт. динамометрический ключ 1/4" с рукояткой из алюминиевого сплава, 72Т, быстросъемный
- 11 шт. торцевые биты из хромованадиевой стали (s2): H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10, T10, T25, T30;
- 1 шт. переходник для бит 1/4"
- 1 шт. удлинитель 1/4"x100 мм
- Используется для ремонта велосипедов и мотоциклов



Артикул #	Описание
WP202593	14 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕМОНТА МОТОЦИКЛОВ 26ШТ

- 9шт удлинители: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм
- 9шт 1/4" торцевые головки: H4, H5, H6, SL4, SL5, SL7, PH1, PH2, PH3
- 1шт двойная рукоятка отвертки
- 1шт 10мм 1/4" удлинитель
- 5шт L-образные ключи: 8, 10, 12, 13, 14мм



Артикул #	Описание
WP204003	26 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕМОНТА МОТОЦИКЛОВ 10ШТ

- 9шт удлинители: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 мм
- 1шт 1/4" подвижный T-образный вороток



Артикул #	Описание
WP204004	10 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕМОНТА МОТОЦИКЛОВ 13ШТ

- 11шт 1/2" торцевые головки: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19мм
- 1шт 200мм подвижный вороток
- 1шт 254мм 1/2" шарнир с отверстием



MM



Артикул #	Описание
WP202563	13 шт.

### НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК 1/4" 14ШТ

- Набор торцевых головок CR-V
- 12шт 1/4" торцевые головки: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13мм
- 1шт 1/2"x125мм удлинитель
- 1шт 1/4" трещотка



MM 1/4" CR-V STEEL



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP202556	14 шт., полированные	WP202584	14 шт., матированные

### НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК 3/8" 12ШТ

- Набор торцевых головок CR-V
- 10шт 3/8" торцевые головки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 мм
- 1шт удлинитель 3/8" x 75 мм
- 1шт 3/8" трещотка



MM 3/8" CR-V STEEL



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP202557	12 шт., полированные	WP202585	12 шт., матированные

### НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК 1/2" 12ШТ

- Набор торцевых головок CR-V
- 10шт 1/2" торцевые головки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22мм
- 1шт 1/2"x125мм(5") удлинитель
- 1шт 1/2" трещотка



MM 1/2" CR-V STEEL



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP202558	12 шт., полированные	WP202586	12 шт., матированные

### НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК 19ШТ

- 1шт 3/8" быстросъемная трещотка 72Т
- 9шт 3/8" дюймовые торцевые головки, 6-гранные: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 3/4", 11/16", 5/8"
- 9шт 3/8" метрические торцевые головки, 6-гранные: 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 мм



MM SAE 3/8" CR-V STEEL



Артикул #	Описание
WP202552	19 шт.

### ТРЕЩОТКА DUAL-DRIVE С НАБОРОМ ГОЛОВЕК 10ШТ

- Двухкомпонентная эргономичная рукоятка
- Запатентованная технология Dual-drive в 2 раза быстрее, чем стандартная трещотка
- Удерживайте муфту трещотки, чтобы включить двойной привод
- Вращайте только рукоятку, чтобы работать в стандартном режиме с усилием
- В начале вращайте храповое кольцо для более быстрой работы
- 9шт 3/8" торцевые головки: 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20мм



MM 3/8" CR-V STEEL



Артикул #	Описание
WP202559	10 шт.

### НАБОР КЛЮЧЕЙ И ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК 3/8" 24ШТ

- CR-V сталь
- Хромированная, зеркальная полировка
- 1шт 3/8" быстросъемная трещотка 72Т
- 1шт 3/8" Т-образная рукоятка с быстрым вращением
- 11шт 3/8" метрические головки, 6-гранные: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 мм
- 11шт 3/8" дюймовые головки, 6-гранные: 1/4", 9/32", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16"



MM SAE 3/8" CR-V STEEL



Артикул #	Описание
WP202553	24 шт.

### НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8" В ПЛАСТИКОВОМ ДЕРЖАТЕЛЕ 20ШТ

- 1шт быстросъемная трещотка 3/8" 72Т
- 9шт 3/8" дюймовые торцевые головки, 6-гранные: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 3/4", 11/16", 5/8"
- 9шт 3/8" метрические торцевые головки, 6-гранные: 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 мм
- 1шт 3/8"×75мм удлинитель



Артикул #	Описание
WP202554	20 шт.

### НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4"+ 3/8" В ПЛАСТИКОВОМ ДЕРЖАТЕЛЕ 23ШТ

- CR-V сталь
- Хромированное покрытие, зеркальная полировка
- 1шт трещотка 3/8" 72Т
- 11шт 1/4" метрические головки, 6-гранные: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 9шт 3/8" метрические головки, 6-гранные: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 мм
- 1шт 3/8"×1/4" адаптер
- 1шт 3/8"×75мм(3") удлинитель



Артикул #	Описание
WP202555	23 шт.

### НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" В КЕЙСЕ 70ШТ

- 1/4": 10шт дюймовые головки, 6-гранные: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
- 1/4": 10шт метрические торцевые головки, 6-гранные: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13мм
- 1/4": 6шт дюймовые удлиненные торцевые головки, 6-гранные: 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16"
- 1/4": 6шт метрические удлиненные торцевые головки, 6-гранные: 6, 7, 8, 9, 10, 11 мм
- 1шт 1/4" универсальный шарнир набор бит из 12 шт
- 1шт 1/4" муфта
- 1шт 1/4"×75мм (3") удлинитель
- 1шт 1/4"×150мм(6") удлинитель
- 1шт 1/4" трещотка 45Т
- 1шт 1/4" вращающаяся рукоятка
- 20шт биты с держателем



Артикул #	Описание
WP202522	70 шт.

### НАБОР 6-ГРАННЫХ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8" 47ШТ

- 3/8": 10шт дюймовые головки, 6 граней 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16"
- 3/8": 10шт метрические торцевые головки, 6 граней 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18мм
- 1шт 3/8" универсальный шарнир
- 12шт набор бит
- 1шт 3/8"×75мм (3") удлинитель
- 1шт 3/8"×150мм(6") удлинитель
- 1шт 3/8" трещотка 45Т
- 1шт магнитный битодержатель
- 10шт биты с держателем



Артикул #	Описание
WP202523	47 шт.

### НАБОР МЕТРИЧЕСКИХ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 75ШТ

- 1шт 3/8" трещотка 72Т
- 5шт 1/4" удлиненные торцевые головки, 6-гранные: 6, 7, 8, 9, 10 мм
- 5шт 3/8" удлиненные торцевые головки, 6-гранные: 11, 12, 13, 14, 15 мм
- 10шт 1/4" стандартные головки, 6-гранные : 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13мм
- 8шт 3/8" стандартные головки, 6-гранные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16мм
- 1шт магнитный держатель для бит
- 40шт биты с держателем
- 2шт удлинители: 3/8"×75мм(3") и 1/4"×75мм(3")
- 1шт адаптер: 3/8F×1/4M
- 2шт универсальные соединители: 3/8" и 1/4"



Артикул #	Описание
WP202524	75 шт.

### НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2" 6-ГРАННЫЕ 30ШТ

- 1/2": 12шт дюймовые головки, 6-гранные: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
- 1/2": 14шт метрические головки, 6-гранные: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21мм
- 1шт 1/2" универсальный шарнир
- 1шт 1/2"×75мм (3") удлинитель
- 1шт 1/2"×125мм(5") удлинитель
- 1шт 1/2" трещотка 45Т



Артикул #	Описание
WP202525	30 шт.

### НАБОР УКРОЧЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

- 1 шт. Короткий разводной ключ (углеродистая сталь)
- 1шт Реверсивная короткая рукоятка 3/8" с храповым механизмом
- 1шт Короткая отвертка с храповым механизмом
- 20шт Отвертки CR-V, 25 мм (1"): PH0, PH1, PH2x3, PH3, H3, H4, H5, H6, SL3,4,5,6,7, T10, T15, T20, T25, AD
- 9шт Метрических головки 1/4": 4мм, 5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм (углеродистая сталь)
- 9шт Дюймовые головки 1/4" SAE: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" (углеродистая сталь)
- 1шт. Адаптер 3/8"F-1/4"M (углеродистая сталь)
- 2шт Метрические головки 3/8": 13мм, 14мм (углеродистая сталь)
- 2шт Дюймовые головки 3/8": 1/2", 9/16" (углеродистая сталь)
- 1шт Пластиковый футляр для хранения



Артикул #	Описание
WP200550	46 шт.

### НАБОР УКРОЧЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

- 1 шт. Короткий разводной ключ (углеродистая сталь)
- 1шт Реверсивная короткая рукоятка 3/8" с храповым механизмом
- 1шт Короткая отвертка с храповым механизмом
- 20шт Отвертки CR-V, 25 мм (1"): PH0, PH1, PH2x3, PH3, H3, H4, H5, H6, SL3,4,5,6,7, T10, T15, T20, T25, AD
- 10шт Метрических головки 1/4": 4мм, 5мм, 5.5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 13мм (углеродистая сталь)
- 1шт. Адаптер 3/8"F-1/4"M (углеродистая сталь)
- 1шт. Удлинитель 3/8 x 76 мм (углеродистая сталь)
- 3шт. Головки 3/8": 14мм, 16мм, 17мм (углеродистая сталь)
- 1шт Пластиковый футляр для хранения



Артикул #	Описание
WP200555	38 шт.

### НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК 1/4"+3/8" 39ШТ

- 15шт дюймовые головки (1/4") (3/8"), 6 граней: 11, 12, 13мм
- 6 граней: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
- 8 граней: 1/4", 5/16", 3/8"
- 13шт метрические торцевые головки (1/4"), 6 граней: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 3шт дюймовые торцевые головки (3/8"), 6 граней: 7/16", 1/2", 9/16"
- 3шт метрические торцевые головки (3/8"), 6 граней: 11, 12, 13мм
- 1шт трещотка 1/4"
- 1шт трещотка 3/8"
- 1шт адаптер 1/4" (M) x 3/8" (F)
- 1шт удлинитель 8 см 1/4"
- 1шт пластиковый диск-вставка
- 1шт формованный кейс



Артикул #	Описание
WP202536	39 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ И ГОЛОВЕК 52ШТ

- 1шт длинногубцы 152мм, углеродистая сталь, ПВХ однокомпонентные рукоятки
- 1шт бокорезы 152мм, углеродистая сталь, ПВХ однокомпонентные рукоятки
- 1шт разводной ключ 152мм, углеродистая сталь, хромированный
- 1шт стопорные клещи 127мм, углеродистая сталь, никелированные
- 9шт складные шестигранные ключи, углеродистая сталь, черное покрытие, размеры: 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- 1шт трещотка 3/8"
- 1шт вращающийся диск
- 1шт удлинитель 76мм, углеродистая сталь, хромированный
- 1шт переходник с 3/8" на 1/4"
- 28шт торцевые головки 1/4", углеродистая сталь, термообработанные, хромированные
- Метрические: 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13мм
- Дюймовые: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 17/32", 9/16"
- 3шт восьмигранные торцевые головки 1/4": 1/4", 5/16", 3/8"
- 4шт торцевые головки 3/8", метрические: 14мм, 15мм; дюймовые: 5/8", 11/16"
- 1шт пластиковый кейс



Артикул #	Описание
WP209024	52 шт.

### НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 24ШТ

- 10шт 3/8" дюймовые головки: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
- 11шт 3/8" метрические головки: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19мм
- 1шт 75мм(3") удлинитель
- 1шт 5/8"(16мм) свечная головка
- 1шт 3/8" трещотка
- 1шт прочный кейс



Артикул #	Описание
WP202541	24 шт.

### НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 32ШТ

- торцевые головки CR-V
- 10шт 3/8" дюймовые торцевые головки: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
- 11шт 3/8" метрические торцевые головки: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
- 7шт комбинированные ключи CR-V: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
- 1шт 8 см удлинитель
- 2шт свечная головка: 21мм, 16мм
- 1шт 3/8" трещотка
- 1шт прочный кейс



Артикул #	Описание
WP202528	32 шт.

### НАБОР ГОЛОВОК 1/4" 37ШТ

- 1шт 1/4" трещотка, 72Т
- 1шт универсальный шарнир
- 1шт 75мм удлинитель
- 1шт шарнир карданный
- 1шт держатель головок
- 12шт 1/4" торцевые головки: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм
- 20шт набор бит



Артикул #	Описание
WP202547	37 шт.

### НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2" 24ШТ

- 18шт. Головки 1/2", CR-V 6PT: 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм, 19мм, 20мм, 21мм, 22мм, 23мм, 24мм, 27мм, 30мм, 32мм
- Удлинитель из 2шт: 127мм / 250мм
- 1шт Универсальный шарнир 1/2"
- 1шт Т-образный вороток 1/2"
- 1шт Рукоятка 1/2"
- 1шт 1/2" реверсивная рукоятка с храповым механизмом
- 1шт Ящик для инструментов: 44,5x19,5x5,2 см



Артикул #	Описание
WP202588	24 шт.

### НАБОР ГОЛОВОК 1/2" 24ШТ

- 17шт 1/2" головки 6-гранные: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- 2шт удлинитель: 76 мм, 127 мм
- 2шт свечные головки: 16 мм и 21 мм
- 1шт универсальный шарнир 1/2"
- 1шт F-образный вороток: 40 см
- 1шт 1/2" трещотка
- 1шт ящик для инструментов 45x19x5.5см



Артикул #	Описание
WP202564	24 шт.

### НАБОР ГОЛОВОК 1/4" 46ШТ

- 1шт 1/4" трещотка, 72Т
- 1шт 1/4" рукоятка
- 1шт 1/4" универсальный шарнир
- 1шт адаптер для бит
- 1шт Т-образный вороток 110 мм
- 1шт гибкий удлинитель
- 2шт удлинитель 5 см, 10 см
- 3шт шестигранный ключ: 1,5, 2, 2,5 мм
- 13шт 1/4" торцевые головки: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм
- 21шт x S2 торцевые головки из легированной стали: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3; H3, H4, H5, H6, H7, H8; SL4 SL5.5 SL7; T10 T15 T20 T25 T30 T40
- формованный кей



Артикул #	Описание
WP202540	46 шт.

### НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК И БИТ 3/8"

- 12шт Е-головок: E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
- 11шт. головок для бит: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- 10шт. биты Torx: TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, TT45, TT50, TT55
- 1 шт. адаптер 3/8" и 5/16"
- Головки и биты: Материал CR-V



Артикул #	Описание
WP202595	34 шт.

### НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК И БИТ 1/2"

- 9 шт. Е-биты 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
- 7шт торцевых головок 1/2 " 55мм: T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
- Головки и биты: Материал CR-V



Артикул #	Описание
WP202596	16 шт.

### НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК (TORX)

- Привод 3/8" длиной 110 мм
- Размер: T25-30-40-45-50-55-60
- Головки и биты: Материал CR-V



Артикул #	Описание
WP202597	7 шт.(TORX)

### НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК (HEX)

- Привод 3/8" длиной 110 мм
- Размер: H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10
- Головки и биты: Материал CR-V



Артикул #	Описание
WP202598	7 шт.(HEX)

### НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК 123ШТ

- 3шт CR-V быстросъемная трещотка: 1/4", 3/8", 1/2"
- 10шт 1/4" торцевые головки CR-V: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 4шт 1/4" торцевые головки CR-V: 8, 9, 10, 12 мм
- 11шт 3/8" торцевые головки CR-V: 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
- 4шт 3/8" удлиненные торцевые головки CR-V: 13, 14, 15, 17 мм
- 8шт 3/8" торцевые головки CR-V: 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 мм
- 7шт 1/2" торцевые головки CR-V: 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 3шт универсальные шарниры CR-V: 1/4", 3/8", 1/2"
- 2шт CR-V адаптеры: 1/2" (M), 3/8" (F), 1/4" (M), 3/8"(F)
- 1шт 1/4" соединительная муфта CR-V
- 1шт 1/4" вращающаяся рукоятка CR-V
- 17шт 3/8" торцевые головки CR-V: T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60, FD5.5, FD6.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2, H3, H4, H5, H6
- 18шт 25мм S2 биты с держателем
- 3шт 3/8" свечные торцевые головки CR-V: 14мм, 16мм, 21мм
- 11шт комбинированные гаечные ключи CR-V: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 мм
- 5шт удлинители CR-V: 1/4" x50мм, 3/8" x75мм, 3/8"x150мм, 1/2" x125мм, 1/2"x250мм
- 1шт 1/2" удлинитель 250мм CR-V
- 2шт хромомолибденовые отвертки: 6X100мм, PH2X100мм
- 1шт 1/2" приводной ключ для масляного фильтра
- 1шт тестер напряжения
- 1шт CR-V 12,5 мм торцевая головка для крышки цилиндра: T52X100L
- 9шт удлиненные шестигранные ключи CR-V: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10мм
- 1шт прочный пластиковый кейс



Артикул #	Описание
WP202532	123 шт.



### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ МЕХАНИКОВ 164ШТ

- 11 шт 1/4" дюймовые торцевые головки, 6-гранные: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
- 12 шт 1/4" метрические торцевые головки, 6-гранные: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 5 шт 1/4" удлиненные дюймовые торцевые головки, 6-гранные: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16"
- 5 шт 1/4" удлиненные метрические торцевые головки, 6-гранные: 7, 8, 9, 10, 11 мм
- 1 шт 1/4" 75 мм удлинитель
- 1 шт 1/4" быстросъемная трещотка
- 1 шт 1/4" универсальный шарнир
- 10 шт 3/8" дюймовые торцевые головки, 6-гранные: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16"
- 13 шт 3/8" метрические торцевые головки, 6-гранные: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 мм
- 6 шт 3/8" дюймовые торцевые головки, 12-гранные: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"
- 6 шт 3/8" метрические торцевые головки, 12-гранные: 10, 12, 13, 14, 15, 17 мм
- 6 шт 3/8" удлиненные дюймовые торцевые головки, 6-гранные: 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
- 6 шт 3/8" удлиненные метрические торцевые головки, 6-гранные: 10, 12, 13, 14, 15, 18 мм
- 1 шт 3/8" головка для свечей зажигания: 13/16"
- 1 шт 3/8" удлинитель 75 мм
- 1 шт 3/8" трещотка
- 1 шт 3/8" универсальный шарнир
- 7 шт 1/2" дюймовые торцевые головки, 6-гранные: 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 1"
- 6 шт 1/2" метрические торцевые головки, 6-гранные: 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм

- 1 шт 1/2" удлинитель 75 мм
- 1 шт 1/2" быстросъемная трещотка
- 1 шт 1/2" универсальный шарнир
- 6 шт дюймовые комбинированные ключи: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"
- 6 шт метрические комбинированные ключи: 10, 12, 13, 14, 15, 17 мм
- 1 шт магнитный битодержатель
- 19 шт 25 мм биты
- 1 шт адаптер
- 7 шт дюймовые шестигранные ключи: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4"
- 7 шт метрические шестигранные ключи: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм
- 7 шт дюймовые биты-головки : 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16"
- 7 шт метрические биты-головки: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 мм



Артикул #	Описание
WP202530	164 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ МЕХАНИКОВ 145ШТ

- 11 шт 1/4" дюймовые торцевые головки: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
- 12 шт 1/4" метрические торцевые головки: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 1 шт 1/4" удлинитель 8 см
- 1 шт 1/4" трещотка
- 1 шт 1/4" универсальный шарнир для привода
- 6 шт 3/8" дюймовые торцевые головки: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16"
- 8 шт 3/8" метрические торцевые головки: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 мм
- 1 шт 3/8" торцевая свечная головка: 13/16"
- 1 шт 3/8" удлинитель 8 см
- 1 шт 3/8" трещотка
- 1 шт 3/8" универсальный шарнир
- 5 шт дюймовые комбинированные ключи: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"
- 5 шт метрические комбинированные ключи: 10, 11, 13, 14, 16 мм
- 1 шт магнитный держатель бит
- 59 шт 25 мм биты S2

- 1 шт адаптер
- 8 шт дюймовые шестигранные ключи: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- 8 шт метрические шестигранные ключи: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 мм
- 7 шт дюймовые биты-головки: 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16"
- 7 шт метрические биты-головки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 мм



Артикул #	Описание
WP202531	145 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ МЕХАНИКОВ 108ШТ

- 17 шт 1/2" короткие метрические торцевые головки CR-V, 6-гранные: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 5 шт 1/2" длинные метрические торцевые головки CR-V, 6-гранные: 14, 15, 17, 19, 22 мм
- 2 шт 1/2" удлинители: 12 и 25 см
- 1 шт 1/2" универсальный шарнир
- 8 шт 1/2" торцевые головки CR-V с приводом E: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
- 1 шт 1/2" трещотка
- 2 шт 1/2" торцевые головки для свечей зажигания CR-V: 16 мм, 21 мм
- 1 шт 1/2" адаптер для головок
- 13 шт 1/4" короткие метрические торцевые головки CR-V, 6-гранные: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 8 шт 1/4" длинные метрические торцевые головки CR-V, 6-гранные: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 2 шт 1/4" удлинители 5 и 7.5 см
- 1 шт 1/4" универсальный шарнир
- 1 шт 1/4" быстросъемная трещотка
- 5 шт 1/4" торцевые головки CR-V с приводом E: E4, E5, E6, E7, E8

- 1 шт 1/4" двигающийся соединитель
- 3 шт шестигранные ключи (углеродистая сталь) : 1.5, 2, 2.5 мм
- 1 шт 1/4" X 160 мм прокаливающий стержень
- 18 шт 1/4" биты: SL4, SL5.5, SL6.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2, H3, H4, H5, H6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 17 шт 5/16" биты: SL8, SL10, SL12; T40, T45, T50, T55, T60; PH3, PH4; PZ3, PZ4; HEX7, HEX8, HEX10, HEX12, HEX14
- 1 шт 1/2" карданный шарнир
- надежный пластиковый кейс



Артикул #	Описание
WP202535	172 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ МЕХАНИКОВ 123ШТ



- 7шт 1/2" торцевые головки CR-V: 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 11шт 3/8" торцевые головки CR-V: 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
- 4шт 3/8" удлиненные торцевые головки CR-V: 13, 14, 15, 17 мм
- 10шт 1/4" торцевые головки CR-V: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 4шт удлиненные торцевые головки: 1/4" CR-V: 8, 9, 10, 12мм
- 4шт 1/2" ударные торцевые головки CR-V: 17, 19, 21, 23 мм
- 2шт 3/8" свечные головки CR-V: 16 мм, 21 мм
- 5шт удлинители CR-V: 1/4"x50мм, 3/8"x75мм, 3/8"x150мм, 1/2"x125мм, 1/2"x250мм
- 3шт универсальные шарниры CR-V: 1/4", 3/8", 1/2"
- 1шт 3-сторонний адаптер 1/2" CR-V
- 2шт адаптеры CR-V: 1/2" (m) x 3/8" (f), 1/4" (m) x 3/8" (f)
- 1шт 1/4" муфта CR-V
- 1шт 1/4" вращающаяся рукоятка CR-V
- 1шт 1/4" трещотка
- 1шт 3/8" трещотка
- 1шт 1/2" трещотка
- 17шт 3/8" биты CR-V/s2 : T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60, FD5.5, FD6.5, PH1, PH2, PH1, PZ2, H3, H4, H5, H6
- 1шт 175мм плоскогубцы
- 1шт 160мм длинногубцы
- 1шт торцевой штифтовой ключ
- 1шт съёмник масляного фильтра
- 1шт тестер напряжения
- 1шт торцевая головка для крышки цилиндра CR-V 12,5 мм: T52x100L
- 4шт хром-молибденовые отвертки: 6x100мм, 6x38мм, PH2x100мм, PH2x38мм
- 18шт 25мм биты S2 с держателем
- 11шт комбинированные гаечные ключи CR-V: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 19мм
- 9шт длинные шестигранные ключи CR-V: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10мм
- 1шт прочный пластиковый кейс



Артикул #	Описание
WP202533	123 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ МЕХАНИКОВ 1/4"+3/8"+1/2" 172ШТ



- 1шт 1/4" реверсивная быстросъемная трещотка с 72 зубцами
- 1шт 3/8" реверсивная быстросъемная трещотка с 72 зубцами
- 1шт 1/2" реверсивная быстросъемная трещотка с 72 зубцами
- 13шт 1/4" торцевые головки, 6-гранные, CR-V: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм
- 7шт 1/4" торцевые головки, 6-гранные, CR-V: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10мм
- 10шт 3/8" торцевые головки, 6-гранные, CR-V: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19мм
- 6шт 3/8" торцевые головки, 6-гранные, CR-V: 10, 11, 12, 13, 14, 15мм
- 17шт 1/2" торцевые головки, 6-гранные, CR-V: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32мм
- 5шт 1/2" удлиненная торцевая головка, 6-граней, CR-V: 16, 17, 18, 19, 22мм
- 5шт 1/4" E-образные торцевые головки, CR-V: E4, E5, E6, E7, E8
- 6шт 3/8" E-образные торцевые головки, CR-V: E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 2шт 1/2" E-образные муфты, CR-V: E20, E24
- 3шт торцевые головки для свечей зажигания, CR-V: 1/2x16 мм, 1/2x21 мм, 3/8x21 мм
- 30шт 1/4" головки и биты, CR-V+S2: H3, H4, H5, H6, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, FD4, FD5.5, FD6.5, FD7, pH0, pH1, pH2, PZ0, PZ1, PZ2
- 20шт 1/4" биты с держателем, S2: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, FD4, FD5.5, FD7, Tx8, Tx9, Tx10, Tx15, Tx20, Tx25, Tx30, H3, H4, H5
- 24шт 5/16" биты, S2: H7, H8, H10, H12, H14, FD8, FD10, FD12, PH3, PH4, PZ3, PZ4, T40, T45, T50, T55, T60, T70, T40, T45, T50, T55, T60, T70
- 7шт метрические шестигранные ключи: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5мм
- 5шт удлинители, CR-V: 1/2x5", 1/2x10", 3/8x6", 1/4x2", 1/4x4"
- 3шт универсальные шарниры, CR-V: 1/4", 1/2", 3/8"
- 3шт соединители, CR-V: 1/2x8мм, 3/8x8мм, 1/4x1/4"
- 1шт вороток
- 1шт 1/4" 110 мм удлинитель с подвижным адаптером, CR-V
- 1шт 3-сторонний адаптер: 1/2mx3/8f, CR-V



Артикул #	Описание
WP202545	172 шт.



### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ МЕХАНИКОВ В ЖЕСТКОМ КЕЙСЕ 230ШТ

- 50шт биты
- 1шт магнитная рукоятка для бит
- 40шт шестигранные ключи: (короткий рычаг) 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8мм, 0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"; (длинный рычаг) 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6мм, 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- 3шт 1/4", 3/8", 1/2" быстросъемные трещоточные рукоятки
- 6шт комбинированные ключи
- 23шт 1/4" торцевые метрические и дюймовые головки, 6-гранные: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм, 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
- 10шт 1/4" дюймовая торцевая головка, 12-гранные: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
- 21шт 1/4" удлиненные метрические и дюймовые торцевые головки, 6-гранные: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм, 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
- 27шт 3/8" торцевые метрические и дюймовые головки, 6-гранные: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21мм, 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
- 25шт 3/8" торцевые метрические и дюймовые головки, 12-гранные: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21мм, 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16"
- 10шт 1/2" торцевые метрические и дюймовые головки, 12-гранные: 17, 18, 19, 20, 21мм, 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"
- 12шт биты-головки
- 2шт удлинители: 1/4"×4см, 3/8"×6 см
- 1шт прочный пластиковый кейс



**320**  
PIECE

**MM**  
SAE

**CR-V**  
STEEL



Артикул #	Описание
WP202537	230 шт.

### СИДЕНЬЕ НА КОЛЕСАХ С НАБОРОМ ИНСТРУМЕНТОВ 136ШТ

- 1шт 160мм длинногубцы
- 5шт комбинированные гаечные ключи: 8, 10, 11, 13, 15 мм
- 9шт дюймовые шестигранные ключи
- 1шт магнитный битодержатель
- 60шт биты CR-V 25мм
- 1шт 3/8" трещотка
- 8шт 3/8" метрические головки: 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16мм
- 8шт 3/8" дюймовые торцевые головки: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
- 1шт 3/8" 75 мм удлинитель
- 1шт 3/8" свечная головка: 16 мм
- 40шт кабельные стяжки
- 1шт сиденье на колесах с двумя ящиками



Артикул #	Описание
WP209036	136 шт.



### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ МЕХАНИКОВ 239ШТ

- 1шт 3/8" трещотка
- 13шт 3/8" торцевые головки: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22мм
- 11шт 1/4" торцевые головки: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13мм
- 4шт 1/4" удлиненные торцевые головки: 5, 6, 7, 8 мм
- 4шт 3/8" удлиненные торцевые головки: 8, 10, 11, 12мм
- 1шт переходник 3/8" F X 1/4" M
- 1шт 1/4" X 50мм удлинитель
- 1шт 3/8" X 70мм удлинитель
- 1шт 1/4" раздвижная планка
- 11шт метрические шестигранные ключи CR-V: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6мм
- 11шт дюймовые шестигранные ключи CR-V: 0.05", 1/1" 6,5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- 1шт магнитный битодержатель
- 60шт 25мм биты CR-V
- 6шт биты-головки: 5, 6, 7, 8, 9, 10мм
- 8шт комбинированные гаечные ключи: 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17мм
- 1шт 200мм разводной ключ
- 1шт 180мм комбинированные плоскогубцы
- 1шт 160мм длинногубцы
- 1шт 250мм сантехнические клещи
- 6шт отвертки: шлицевая: 5.5x75, 6.5x100, Phillips: PH0X75, PH2X100, квадратная: S1X100, S2X100 мм
- 1шт инструмент для обжима
- 55шт клеммы
- 1шт 18мм нож
- 20шт кабельные стяжки
- 1шт мини-ножовка
- 6шт прецизионные отвертки: 1.4, 2.0, 2.4, 3.0, PH0, PH1
- 10шт 18мм лезвий в боксе
- 1шт металлический ящик



Артикул #	Описание
WP209033	239 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В РАЗДВИЖНОМ ЯЩИКЕ С 5 ОТДЕЛЕНИЯМИ 93ШТ

- 11шт комбинированные гаечные ключи: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19мм
- 1шт 200мм комбинированные плоскогубцы
- 1шт 160мм длинногубцы
- 1шт 180 бокорезы
- 40шт CR-V отверточные биты с держателем
- 1шт магнитная торцевая головка 10x75 мм
- 1шт гибкий удлинитель
- 9шт шестигранные ключи 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10мм
- 1шт 250мм разводной ключ
- 1шт 250мм клещи
- 1шт 200мм полукруглый напильник
- 1шт 1/2" универсальный шарнир
- 1шт свечная торцевая головка 1/2" 21 мм
- 2шт 1/2" удлинители: 125мм, 250мм
- 1шт 3-сторонний адаптер 3/8F-1/2M
- 1шт 1/2" гибкая рукоятка, 380мм
- 1шт 1/2" трещоточный ключ, 72Т
- 17шт 1/2" шестигранные торцевые головки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32мм
- 1шт раздвижной ящик для инструментов с 5 отделениями



Артикул #	Описание
WP209035	93 шт.

### НАБОР ИЗ 13 ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГАЕК

- Съёмник болтов и гаек 3/8"
- Кованые из хромованадиевой стали
- Может использоваться с плоским ключом, плоскогубцами, разводным ключом, головками и так далее.
- Используется в таких отраслях промышленности, как ремонт автомобилей, сборка мебели, проверка и обслуживание машин.



Артикул #	Описание
WP204005	13 шт., 3/4"(19 мм), 11/16", 17 мм, 5/8"(16 мм), 9/16"(14 мм), 13 мм, 1/2", 12 мм, 7/16"(11 мм), 10 мм, 3/8", 5/16"(8 мм), 1/4"

### НАБОР КЛЮЧЕЙ ДЛЯ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА 23 ШТ.

- Привод: ключ под квадрат 1/2"
- Материал: Алюминиевый сплав
- Может использоваться для автомобилей Toyota, Mercedes benz, BMW, Sprinter, Audi, Porsche, Volkswagen, Mazda, Bosch, Mahle, Fram, VW, Volvo и так далее



Артикул #	Описание
WP204006	23 шт: 901-диаметр: 65 мм; Зуб: 14/902-диаметр: 67 мм; зуб: 14/903-диаметр: 74 мм; зуб: 14/903-1-диаметр: 75 мм; зуб: 15/903-2-диаметр: 74 мм; зуб:8/903-3-диаметр: 74 мм; зуб: 15/903-4-диаметр:73 мм; зуб:14/903-6-диаметр:75 мм; зуб:12/918-диаметр: 74 мм;зуб:15/904-диаметр: 79 мм;зуб:15/905-диаметр: 73 мм; зуб: 15/905-1-диаметр: 74 мм;Зуб:14/906-диаметр: 84 мм; зуб:18/907-диаметр:89 мм;зуб:15/908-диаметр:91мм;Зуб:15/909-диаметр:92 мм ; зуб:15/910-диаметр: 95 мм; зуб: 15/911-диаметр:76 мм; зуб: 12/911-1-диаметр: 79 мм; зуб: 15/914-диаметр: 101 мм; зуб: 15/915-диаметр:92 мм;зуб: 15/12" трехзубчатый/накидной ключ

### ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ПАНЕЛИ ОБШИВКИ

- 38 шт.: 8шт выколотка, 1шт лопата, 11шт наперсток, 6шт булавка, 3шт выколотка, 4шт крючок для вязания крючком, 2шт резиновая пружка драйвер, 1шт плоскогубцы, 2шт U-образный зажим
- Подходит для ремонта и реставрации мебели, интерьера. Набор инструментов для снятия обшивки может широко использоваться для снятия и установки обшивки автомобилей, лодок, фургонов, грузовиков, мебельной обшивки.
- Материал: ПП + стекловолокно



Артикул #	Описание
WP204007	38 шт.

### НАБОР ШАРНИРНЫХ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ

- Ключи для масляных фильтров 4 шт: малый 2-3/4" - 3-1/4" (70 мм - 83 мм), средний 3-1/4" - 3-7/8" (83 мм - 98 мм), большой 3-7/8" - 4-3/8" (98 мм-111 мм) и очень большой 4-5/8" 5-1/4" (118 мм-132 мм).
- 2 шт. Плоскогубцы для масляного фильтра: 230 и 305 мм
- 1 шт. 3-х кулачковый ключ для масляного фильтра: приводной храповой механизм D 3/8" или 1/2".
- 1 шт 3/8" F и 1/2" M адаптер



Артикул #	Описание
WP204008	8 шт.

### НАБОР СЪЕМНИКОВ ВНУТРЕННИХ ПОДШИПНИКОВ С ОБРАТНЫМ МОЛОТКОМ

- 10 шт Разъемные цанги
- 1 шт. Обратный молоток
- 1шт Съёмник стойки
- 3шт Винтовые адаптеры
- 1шт Запасной штифтовой болт



Артикул #	Описание
WP204009	16 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ШАРОВЫХ ШАРНИРОВ УСИЛЕННЫЙ

- 3шт Приемные трубки
- 1шт Съёмный адаптер
- 1шт Установочный адаптер
- 1шт Винт
- 1шт Адаптер для монтажной чашки
- 1 шт. Принудительный шнековый пресс
- 1 шт. Чашка для хранения
- 1 шт. Монтажная чашка



Артикул #	Описание
WP204010	10 шт.

### НАБОР РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ШАРОВЫХ ШАРНИРОВ

- Разделитель шарового шарнира 1шт
- 1шт Съёмник тяг и шаровых шарниров
- 1 шт. Конический съёмник рычага Pitman
- 1 шт. Съёмник конца рычага Pitman и рулевой тяги
- Съёмник рычага Pitman 1шт



Артикул #	Описание
WP204011	5 шт.

### НАБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ КОМПРЕССИИ ЦИЛИНДРОВ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

- Тестер компрессии цилиндров 1шт (20бар & 300psi)
- 1шт Высокопрочная соединительная труба с предохранительной муфтой 445 мм
- 1шт Адаптер: M14



Артикул #	Описание
WP204012	3 шт.

### НАБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ КОМПРЕССИИ ЦИЛИНДРОВ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

- Тестер компрессии цилиндров 1шт (20 бар и 300psi)
- Адаптер 4шт: M10 /M12 /M14 /M18
- 1шт Высокопрочная соединительная труба с предохранительным замком муфта 445 мм
- 1 шт. Испытательная трубка с поперечной осью и резиновой заглушкой
- 1шт Испытательная трубка типа коленчатого вала 1шт с резиновой заглушкой



Артикул #	Описание
WP204013	8 шт.

### НАБОР ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ 2-В-1

- 1шт Ручной вакуумный насос с вакуумметром: 0-30 дюймов рт.ст., 0-760 мм рт.ст.
- 2шт 584 мм Вакуумный шланг
- 2шт 76 мм Вакуумный шланг
- 1шт 50 мм Вакуумный шланг
- 2шт Банка-резервуар
- 1шт крышка для банки (для работы)
- 1шт крышка для банки (для транспортировки)
- 1шт Тройной соединитель
- 1шт Прямой соединитель
- Конический адаптер для шланга 8шт
- Адаптер 2шт для прокачки тормозов
- 1шт Универсальный адаптер для чашек
- 1шт Адаптер вакуумного шланга
- 2шт Штекер
- Внутреннее уплотнительное кольцо 4шт



Артикул #	Описание
WP204014	30 шт.

### НАБОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ С ОБРАТНЫМ МОЛОТКОМ

- 2шт Упорные болты в сборе: правый и левый
- 20шт Адаптеры:
- Адаптер # 0 General Motors, Cadillac Seville, Eldorado
- Адаптер # 1 Стопорная пластина
- Адаптер # 2 Citroen XM, Xantia и другие
- Адаптер # 3 Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW 318 iS, 320 i, 325 TD, 518 i, 525 i, 740 i, 850 ci, M5, Ford Fiesta, Honda Concerto, Jaguar XJ6, XJ40, Mercedes-Benz 190 , 200 , 300 , 420 , 560 , Mitsubishi Colt, Nissan Micra, Stanza, Sunny, Range
- Rover, Toyota Camry, VW Passat, Golf GTI, Volvo
- Адаптер # 4: Alfa Romeo 164 2.0 , Fiat, Ford Telstar, Laser, General Motors Saturn, Grand Prix, Lumina, Honda Prelude, CRX, Mazda, Saab 9000 , Subaru
- Адаптер # 5: 3/8"
- Адаптер # 6: Nissan Primera, VW Golf 4
- Адаптер # 7: Audi 80 and 90, V8 and 100 , Coupe, Ford Sierra ABS, Granada and Scorpio from 1985
- Honda Prelude, Nissan Silvia 1.8 Turbo, Blue Bird
- Primera 2.0 i, LS, GS, GSX, Rover 8000 , Saab 9000 , Subaru L and Z Peugeot 405 1 .9Gi, Gri, Sri, GTXi, Mi16, 605 2.0 Sri, Toyota Celica, Corolla, GT, MR2, VW Golf and Passat Ci, Gi, GT, GT 16V, 16V Corrado, Scirocco GTX 16V, Jetta Synchro , Jetta, GTI 16V
- Адаптер # 8: GENERAL MOTORS
- Адаптер # 9: General Motors, Cadillac Seville, Eldorado
- Адаптер # 10 VW
- Адаптер # A Renault R21, Laguna
- Адаптер # E Cefrio Nissan, Maxima
- Адаптер # F Opel Corsa, Astra, Zafira and Vectra
- Адаптер # K Citroen C3, C5
- Адаптер # K1 Citroen
- Адаптер # K2 Citroen
- Адаптер # M Ford
- Адаптер # N Renault, Saab and Honda
- Адаптер # O Retaining plate



Артикул #	Описание
WP204015	22 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СНЯТИЯ СТУПИЧНЫХ ПОДШИПНИКОВ

- Рукава 4шт
- Пластины 2шт
- Втулки 12шт
- Шайбы 2шт
- 1 шт. скользящий винт
- 1 шт. скользящая гайка
- 1шт установщик ступиц колес



Артикул #	Описание
WP204016	23 шт.

### КОМПЛЕКТ ДЛЯ СНЯТИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА С ГАРМОНИЧЕСКИМ БАЛАНСИРОМ

- 1 шт. Центральный винт
- 1шт Плавающий шарнир
- 2шт 5/16 x 4 дюйма (7,9 мм x 101 мм) болты
- 2шт 1/4 x 3 дюйма (6,3 мм x 76 мм) болты
- 3 шт. 1/4 x 2 дюйма (6,3 мм x 50 мм) болты
- 3шт 5/16 x 2 дюйма (7.9мм x 50мм) болты



Артикул #	Описание
WP204017	13 шт.

### НАБОР ПРЕЦИЗИОННЫХ ОТМЫЧЕК И КРЮЧКОВ


- 4 шт. 165 мм мини-крючки: 76 мм прямой автоматический крючок, изогнутый крючок, крючок под углом 45° и крючок под углом 90°;
- 4 шт. крючка длиной 260 мм- прямой механический крючок с ручкой 150 мм, изогнутый крючок, крючок под углом 45°, крючок под прямым углом 90°;
- 1 шт плоская лопатка 25 мм



Артикул #	Описание
WP204018	9 шт.

### НАБОР ЗАЖИМОВ ДЛЯ ШЛАНГОВ ПРЯМЫЕ И ПО УГЛОМ 90°

- 3шт Плоскогубцы с прямым зажимом: 5,9" (150 мм), 7,3" (185 мм), 10" (254 мм);
- 3шт плоскогубцы для зажима под углом 90°: 6,1" (155 мм), 6,5" (166 мм), 8,7" (220 мм).
- Идеально подходит для использования при ремонте систем охлаждения, тормозной и топливной систем, а также вакуумных и других трубопроводов.



Артикул #	Описание
WP204019	6 шт.

### НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ ДЛЯ ВЫКРУЧИВАНИЯ ПОВРЕЖДЕННОГО КРЕПЕЖА

- 6шт Содержимое набора: #0, #1, #2 (x 2), #3, #4
- Материал: HSS 4341#
- Твердость: HRC63
- Функциональность: 2-в-1: Сверление с одного конца и извлечение с другого.



Артикул #	Описание
WP204021	6 шт.

### НАБОР ШНЕКОВЫХ ЭКСТРАКТОРОВ

- 3шт плоскогубцы с прямым зажимом: 5,9" (150 мм), 7,3" (185 мм), 10" (254 мм);
- 3шт плоскогубцы для зажима под углом 90°: 6,1" (155 мм), 6,5" (166 мм), 8,7" (220 мм).
- Идеально подходит для использования при ремонте систем охлаждения, тормозной и топливной систем, а также вакуумных и других трубопроводов.



Артикул #	Описание
WP204022	25 шт.



### ЖЕНСКИЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДОМАШНЕГО РЕМОНТА В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ

- 5шт прецизионные отвёртки
- 8шт дюймовые шестигранные ключи
- 1шт магнитный битодержатель
- 40шт 25мм биты
- 1шт LED алюминиевый фонарик со шнурком, AAA
- 32шт набор крепежа
- 1шт 160мм длинногубцы
- 1шт 160мм плоскогубцы с большим захватом
- 1шт 160мм разводной ключ
- 1шт безопасный нож
- 10шт SK5 лезвия для ножей
- 1шт 210мм ножницы
- 1шт 225 мм торпедный уровень
- 1шт 340гр молоток-гвоздодер
- 1шт рулетка с автоблокировкой 3 метра
- 1шт сумка для инструментов



Артикул #	Описание
WP206801	106 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН (ДЮЙМОВЫЙ) 103ШТ

- 1шт 160 мм плоскогубцы с большим захватом
- 1шт 160мм длинногубцы
- 1шт 160 мм разводной ключ
- 5шт прецизионные отвёртки (дюймовые): SL5/64", 3/32", 1/8", PH0, PH00
- 1шт отвертка-битодержатель
- 40шт 25мм дюймовые биты: PH0, PH1X2, PH2X5, PH3X2, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, S0X2, S1X2, S2X4, S3X2, H1/16, H3/32, H1/8, H5/32, H3/16, H1/4, T10, T15, T20, T25
- 1шт 225 мм магнитный торпедный уровень
- 1шт 450 гр фиберглассовый молоток-гвоздодер
- 1шт рулетка 5 метров
- 1шт хозяйственный нож
- 10шт трапециевидные лезвия
- 40шт кабельные стяжки крупный тканевый чехол

SAE



Артикул #	Описание
WP206800	103 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН (МЕТРИЧЕСКИЙ) 103ШТ

- 1шт 160мм плоскогубцы с увеличенным захватом
- 1шт 160мм длинногубцы
- 1шт 160мм разводной ключ
- 5шт прецизионные отвёртки (метрические): SL2, SL2.5, SL3, #0, #00
- 1шт отвертка-битодержатель
- 40шт биты 25мм метрические: PH0, PH1X2, PH2X5, PH3X2; 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; S0X2, S1X2, S2X4, S3X2; H1.5, H2.5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25
- 1шт 225мм(9") магнитный торпедный уровень
- 1шт 450 гр фиберглассовый молоток-гвоздодер
- 1шт рулетка 5 метров
- 1шт хозяйственный нож
- 10шт трапециевидные лезвия
- 40шт кабельные стяжки крупный тканевый чехол

MM



Артикул #	Описание
WP206818	103 шт.



### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДОМА С АККУМУЛЯТОРНОЙ ДРЕЛЬЮ 12В В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ 101ШТ

- 1шт аккумуляторная дрель-шурупверт Li-Ion 12В
- литий-ионный аккумулятор: 12В 1.5Ач, крутящий момент: 20Нм, скорость: 0-400/0-1500 об/мин время зарядки: 3-5 часов
- 10шт. сверл HSS4241
- 32шт набор бит
- 1шт 340гр молоток-гвоздодер со фибerglassовой рукояткой
- 1шт 225мм торпедный уровень
- 1шт 160мм гаечный ключ
- 1шт 160мм длинногубцы
- 1шт отвертка-битодержатель
- 1шт рулетка 3м
- 1шт нож 18 мм
- 10шт лезвия для ножа
- 32шт набор крепежа
- 8шт набор шестигранных ключей
- 1шт 330мм сумка для хранения



Артикул #	Описание
WP209067	101 шт.

### НАБОР С АККУМУЛЯТОРНОЙ ДРЕЛЬЮ-ШУРУПОВЕРТОМ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ

- 1шт аккумуляторная дрель-шурупверт Li-Ion 12В литий-ионный аккумулятор: 12 В 1,5 Ач, крутящий момент: 20 Нм, скорость: 0-400/0-1500 об/мин время зарядки: 3-5 часов
- 1шт зарядное устройство 0,4А
- 10шт 25мм биты Cr-V: PH1, PH2, PH3, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, T10, T15, T20
- 6шт спиральные сверла
- 1шт битодержатель
- 1шт сумка для переноски и хранения
- 1шт 1500 мАч аккумулятор Li-Ion



Артикул #	Описание
WP206802	21 шт.

### НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 29ШТ С АККУМУЛЯТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ 3.7В

- 1шт аккумуляторная отвертка 3.7В Li-Ion с регулируемой двухпозиционной рукояткой литий-ионный аккумулятор: 3.7В 1500мАч, крутящий момент: 4 Нм, скорость: 235 об/мин время зарядки: 2-3 часа
- 9шт биты CR-V: PH 0-1-2, PZ 1-2, T 15- 20, SL 5, H 4+ 1шт битодержатель 50мм
- 1шт 230гр молоток-гвоздодер с фибerglassовой рукояткой
- 1шт 225мм торпедный уровень
- 1шт 160мм разводной гаечный ключ
- 1шт рулетка 3м
- 1шт 18 мм нож
- 10шт лезвия для ножа
- 1шт 200 мм ножницы
- 1шт 160 мм длинногубцы



Артикул #	Описание
WP209068	29 шт.

### НАБОР САДОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 7ШТ

- 1шт корнеудалитель
- 1шт ручная вилка
- 1шт ручные грабли
- 1шт пересадочный совок
- 1шт совок
- 1шт секатор
- 1 пара перчаток
- 1 сумка для инструментов



Артикул #	Описание
WP206803	7 шт.

### НАБОР САДОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 5ШТ

- 1шт совок
- 1шт пересадочный совок
- 1шт корнеудалитель
- 1шт ручные грабли
- 1шт ручная вилка
- 1 сумка для инструментов



Артикул #	Описание
WP206804	5 шт.

### НАБОР САДОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 3ШТ + 1ШТ

- 1шт совок
- 1шт секатор
- 1шт грабли
- 1 пара перчаток



Бонус



Артикул #	Описание
WP204505	3 шт.+1 шт.



### СВЕРХБЫСТРЫЙ ВЕРТОЛЕТ

- В комплект входят деревянные и мелкие детали для окончательной сборки
- Для сборки требуются дополнительные инструменты: молоток, защитные очки, рулетка (приобретаются отдельно)



Артикул #	Описание
WP206806	20.5x10x8.5 см

### ПАМЯТНАЯ ФОТОРАМКА

- В комплект входят деревянные и мелкие детали для окончательной сборки.
- Требуются дополнительные инструменты для сборки: молоток, защитные очки, рулетка (приобретаются отдельно)



Артикул #	Описание
WP206812	12.7x2.3x17.5 см

### РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА

- В комплект входят деревянные и мелкие детали для окончательной сборки.
- Требуются дополнительные инструменты для сборки: молоток, защитные очки, рулетка (приобретаются отдельно)



Артикул #	Описание
WP206822	23x8.5x19 см

### КЛАССИЧЕСКИЙ КСИЛОФОН

- В комплект входят деревянные и мелкие детали для окончательной сборки.
- Требуются дополнительные инструменты для сборки: молоток, защитные очки, рулетка (приобретаются отдельно)



Артикул #	Описание
WP206807	15x11.5x7 см (брусок: 15.2x2x2 см)

### ЗАБАВНЫЕ КРЕСТИКИ-НОЛИКИ

- В комплект входят деревянные и мелкие детали для окончательной сборки.
- Требуются дополнительные инструменты для сборки: молоток, защитные очки, рулетка (приобретаются отдельно)



Артикул #	Описание
WP206805	13.5x13.5x3.5 см

### ТЕПЛАЯ КОРМУШКА ДЛЯ ПТИЦ

- В комплект входят деревянные и мелкие детали для окончательной сборки.
- Требуются дополнительные инструменты для сборки: молоток, защитные очки, рулетка (приобретаются отдельно)



Артикул #	Описание
WP206810	15x12.3x14 см

### СПОРТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

- В набор входят деревянные и мелкие детали для окончательной сборки.
- Для сборки требуются дополнительные инструменты: молоток, защитные очки, рулетка (приобретаются отдельно)



Артикул #	Описание
WP206808	16x7x5.5 см

### МОЩНЫЙ ПОЕЗД

- Набор включает в себя деревянные и мелкие детали для окончательной сборки.
- Требуются дополнительные инструменты для сборки: молоток, защитные очки, рулетка (приобретаются отдельно)



Артикул #	Описание
WP206811	12x7x8 см

### ТАИНСТВЕННЫЙ ПИРАТСКИЙ КОРАБЛЬ

- В комплект входят деревянные и мелкие детали для окончательной сборки.
- Требуются дополнительные инструменты для сборки: молоток, защитные очки, рулетка (приобретаются отдельно)



Артикул #	Описание
WP206813	17.5x8.5x14.5 см

### ТАИНСТВЕННЫЙ ПИРАТСКИЙ КОРАБЛЬ

- Включает в себя дерево и небольшие детали фурнитуры для завершения проекта
- Для сборки требуются дополнительные инструменты: молоток, защитные очки, рулетка (не входят в состав набора).
- Развивать умственные и практические навыки у детей старше 5 лет.



Артикул #	Описание
WP206831	/

### СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

- Включает пояс строителя
- Набор инструментов 7шт
- Набор для сборки фронтального погрузчика и экскаватора



Артикул #	Описание
WP206819	Экскаватор: 23x8.5x19см; Погрузчик: 20x9x9.5см

### НАБОР СПАСАТЕЛЯ

- Включает жилет спасателя
- Набор инструментов 7шт
- Набор для сборки вертолета и пожарной машины



Артикул #	Описание
WP206820	Пожарная машина: 15.5x7.5x9см; Вертолет: 20x15x10.5см

### НАБОР "СДЕЛАЙ САМ"

- Включает пояс для инструментов
- Набор инструментов 7шт
- Набор для сборки кормушки для птиц и настольной игры



Артикул #	Описание
WP206821	Настольная игра: 9x13x17см; Кормушка для птиц: 13x15x14.5см



# СПРЕИ И СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СПРЕИ  
СКОБЯНЫЕ  
ИЗДЕЛИЯ

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПРЕЙ PRO

- Вытесняет влагу и быстро высушивает электрические системы
- Действует как ингибитор коррозии, предотвращая появление ржавчины
- Освобождает заедающие механизмы, удаляет ржавчину
- Смазывает движущиеся части



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP801001	насадка "секрет в трубке"; пропилен бутан	WP801004	насадка "секрет в трубке"; углекислый газ
WP801002	обычная насадка с прозрачной крышкой; пропилен бутан	WP801005	обычная насадка с прозрачной крышкой; углекислый газ
WP801003	обычная насадка с красной крышкой; пропилен бутан	WP801006	обычная насадка с красной крышкой; углекислый газ

## УДАЛИТЕЛЬ ЭТИКЕТОК

- Удаление загрязнений без вреда для поверхности
- Быстрое действие, способствующее удалению клея



Артикул #	Описание
WP803001	обычная насадка с прозрачной крышкой
WP803002	обычная насадка с красной крышкой

## СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОНТАКТОВ

- Быстродействующий непроводящий очиститель
- Быстро проникает, быстро высыхает и не оставляет следов
- Соответствие RoHS
- Идеально подходит для очистки электрооборудования, контактов и пластика



Артикул #	Описание
WP804001	насадка "секрет в трубке"
WP804002	обычная насадка с красной крышкой

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПРЕЙ

- Вытесняет влагу и быстро высушивает электрические системы
- Действует как ингибитор коррозии, предотвращая появление ржавчины
- Освобождает липкие механизмы, ослабляет связи ржавчины с металлом
- Смазывает движущиеся части



Артикул #	Описание
WP806001	обычная насадка с прозрачной крышкой
WP806002	обычная насадка с красной крышкой



### ШУРУП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

- Привод Phillips PH
- Рожковая головка
- Тонкая резьба
- Черное фосфатное покрытие
- Упаковка: двойной блистер



Артикул #	Описание
WP361031	250 шт. 3.5X25 мм

Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP361032	200шт.-3.5X32мм	WP361034	120шт-4.2X51мм
WP361033	150шт.-3.5X38мм	WP361035	100шт-4.2X63мм

### САМОРЕЗ ДЛЯ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТЫ

- Привод Pozі PZ
- Глубокая и острая резьба
- Оцинкованная поверхность
- Упаковка: двойной блистер



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP361036	250шт-3.5X25 мм	WP361038	150шт-4.0X40 мм	WP361040	60шт-5.0X80 мм
WP361037	200шт-4.0X30 мм	WP361039	100шт-5.0X50 мм	WP361041	60шт-5.0X100 мм

### САМОРЕЗЫ С КРЕСТОБРАЗНЫМ ШЛИЦЕМ И ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ

- Привод Phillips PH
- Оцинкованная поверхность
- Цилиндрическая головка
- Для использования в листовой стали, крепит проволоочную сетку к металлическим шпилькам или металл или алюминий к металлу или алюминию
- Упаковка: двойной блистер



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP361042	250шт-3.5X19 мм	WP361044	180шт-4.2X25 мм	WP361046	100-4.8X38 мм
WP361043	200шт-4.2X19 мм	WP361045	150шт-4.5X25 мм		

### САМОРЕЗЫ PHILLIPS ДЛЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

- Привод Phillips PH
- Оцинкованная поверхность
- Цилиндрическая головка
- Для использования в листовой стали, крепит проволоочную сетку к металлическим шпилькам или металл или алюминий к металлу или алюминию
- Упаковка: двойной блистер



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP361000	500 шт. 4.2 X19 мм	WP361002	150 шт. 4.2 X25 мм
WP361001	1000 шт. 4.2 X13 мм	WP361003	120 шт., 4.2 X32 мм

### КЛИНОВЫЕ АНКЕРЫ

- Оцинкованная поверхность
- Предназначены для крепления изделий к бетону
- Упаковка: 30 шт. в двойном блистере



Артикул #	Описание
WP361047	30 шт., М6х55 мм , Диаметр резьбы: М6, Диаметр втулки: 10 мм , Общая длина: 55 мм
WP361048	15 шт, М8х80 мм , Диаметр резьбы: М8, Диаметр втулки: 14 мм , Общая длина: 80 мм

### УСИЛЕННЫЕ КЛИНОВЫЕ АНКЕРЫ

- Оцинкованная поверхность
- Упаковка: двойной блистер



Артикул #	Описание
WP361049	24 шт., М6х60 мм , Диаметр втулки: 10 мм
WP361050	12 шт., М8х75 мм , Диаметр втулки: 14 мм

### ДЮБЕЛИ

- Материал: ПЭ
- Ребристая конструкция повышает прочность
- Высококачественные дюбели из ПЭ, подходящие для средних и легких применений в большинстве оснований
- Упаковка: двойной блистер



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP361051	200 шт.-6X30 мм	WP361053	40 шт.-10X50 мм
WP361052	80 шт.-8X40 мм		

### ОТКРЫТЫЙ АНКЕРНЫЙ БОЛТ С КРЮЧКОМ

- Диаметр резьбы: М6/М8
- Диаметр втулки: 10 мм /14 мм
- Общая длина: 75 мм /95 мм
- Оцинкованная поверхность
- Упаковка: 16 шт/8 шт в двойном блистере



Артикул #	Описание
WP361054	16 шт.- М6х75 мм
WP361055	8 шт.- М8х95 мм

### НЕЙЛОНОВЫЙ АНКЕР С ВИНТОМ

- Привод Pozі
- Оцинкованная поверхность
- Предназначен для крепления изделий к бетону/дереву
- Упаковка: двойной блистер



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP361056	20 шт., нейлоновый анкер: 6X40 мм , винт: 3.5x50 мм	WP361058	10 шт., нейлоновый анкер: 8X60 мм , винт: 5.0x70 мм
WP361057	15 шт., нейлоновый анкер: 6X60 мм , винт: 3.5x70 мм	WP361059	10 шт., нейлоновый анкер: 8X80 мм , винт: 5.0x90 мм

### ВИНТ С ПЛАСТИКОВОЙ РАСШИРИТЕЛЬНОЙ ТРУБКОЙ 10X50 MM

- Анкер: 10X50 мм
- Шуруп: 6x70 мм
- Шестигранная головка
- Оцинкованная поверхность
- Предназначен для крепления изделий к бетону/дереву
- Упаковка: 5 шт. в двойном блистере



Артикул #	Описание
WP361060	5 шт., анкер 10x50 мм, винт 6x70 мм

### ВИНТ-КРЮК С ПЛАСТИКОВЫМ АНКЕРОМ 8X40 MM

- Пластиковый анкер: 8X40 мм
- Винт-крюк: 4.2x70 мм
- Оцинкованная поверхность
- Предназначен для крепления изделий к дереву / бетону
- Упаковка: 6 шт. в двойном блистере



Артикул #	Описание
WP361060	6 шт., анкер 8x40 мм, винт 4.2x70 мм

### СТАЛЬНЫЕ САМОРЕЗЫ

- Шестигранный привод
- Фланцевая головка
- Оцинкованная поверхность
- Предназначен для использования в листовой стали; крепит проволочную с металлическим шпилькам или металл/алюминий к металлу/алюминию
- Обеспечивает герметичное уплотнение, что делает эти винты идеальными для кровельных или сайдинговых работ



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP361010	100 шт.-6.3x125 мм	WP361014	50 шт.-4.8x25 мм
WP361011	150 шт.-6.3x100 мм	WP361015	40 шт.-4.8x32 мм
WP361012	500 шт.-6.3x25 мм	WP361016	30 шт.-4.8x38 мм
WP361013	50 шт.-4.8x19 мм	WP361017	25 шт.-4.8x50 мм

### ШУРУПЫ ДЛЯ БЕТОНА ОЦИНКОВАННЫЕ

- Поверхность оцинкована, более эффективно предотвращает коррозию гвоздей
- Подходит для цементных стен высокой твердости, земли и других случаев, вертикальные полосы на поверхности увеличивают трение
- Упаковка: 50 шт. в двойном блистере



Артикул #	Описание
WP361020	50 шт.-S-7.5X100 мм

### ГВОЗДИ ДЛЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ

- Поверхность оцинкована, более эффективно предотвращает коррозию гвоздей
- Подходит для цементных стен высокой твердости, земли и других случаев, вертикальные полосы на поверхности увеличивают трение
- Упаковка: 20 шт. в двойном блистере



Артикул #	Описание
WP361030	20 шт.-7X75 мм

### ХОМУТЫ ДЛЯ ШЛАНГА

- Характеристики: 10-16 мм
- Ширина полосы\*Толщина: 8\*0,6 мм / 12,7 x0,6 мм
- Изготовлен из качественного материала GI
- Устойчив к ржавчине и коррозии
- Регулируемый хомут для шланга легко устанавливается
- Идеально подходит для использования как в помещениях, так и на открытом воздухе, широко используется для крепления шлангов, труб, кабелей, трубок, топливопроводов и т. д.



Артикул #	Описание	Артикул #	Описание
WP362000	100 шт., 10-16 мм, Ширина полосы*Толщина :8*0.6 мм	WP362015	100 шт., 76-102 мм, Ширина полосы*Толщина : 12.7*0.6 мм
WP362001	100 шт., 8-18 мм, Ширина полосы*Толщина :8*0.6 мм	WP362016	100 шт., 102-114 мм, Ширина полосы*Толщина : 12.7*0.6 мм
WP362002	100 шт., 13-19 мм, Ширина полосы*Толщина :8*0.6 мм	WP362017	50 шт., 105-127 мм, Ширина полосы*Толщина : 12.7*0.6 мм
WP362003	100 шт., 8-22 мм, Ширина полосы*Толщина :8*0.6 мм	WP362018	50 шт., 127-152 мм, Ширина полосы*Толщина : 12.7*0.6 мм
WP362004	100 шт., 16-25 мм, Ширина полосы*Толщина :8*0.6 мм	WP362019	50 шт., 152-178 мм, Ширина полосы*Толщина : 12.7*0.6 мм
WP362005	100 шт., 16-25 мм, Ширина полосы*Толщина : 12.7*0.6 мм	WP362020	50 шт., 177-203 мм, Ширина полосы*Толщина : 12.7*0.6 мм
WP362006	100 шт., 16-32 мм, Ширина полосы*Толщина : 12.7*0.6 мм	WP362021	50 шт., 203-228 мм, Ширина полосы*Толщина : 12.7*0.6 мм
WP362007	100 шт., 19-38 мм, Ширина полосы*Толщина : 12.7*0.6 мм	WP362022	20 шт., 228-254 мм, Ширина полосы*Толщина : 12.7*0.6 мм
WP362008	100 шт., 32-44 мм, Ширина полосы*Толщина : 12.7*0.6 мм	WP362023	20 шт., 250-280 мм, Ширина полосы*Толщина : 12.7*0.6 мм
WP362009	100 шт., 32-51 мм, Ширина полосы*Толщина : 12.7*0.6 мм	WP362024	20 шт., 279-305 мм, Ширина полосы*Толщина : 12.7*0.6 мм
WP362010	100 шт., 38-57 мм, Ширина полосы*Толщина : 12.7*0.6 мм	WP362025	20 шт., 290-330 мм, Ширина полосы*Толщина : 12.7*0.6 мм
WP362011	100 шт., 44-64 мм, Ширина полосы*Толщина : 12.7*0.6 мм	WP362026	20 шт., 320-355 мм, Ширина полосы*Толщина : 12.7*0.6 мм
WP362012	100 шт., 51-70 мм, Ширина полосы*Толщина : 12.7*0.6 мм	WP362027	20 шт., 345-380 мм, Ширина полосы*Толщина : 12.7*0.6 мм
WP362013	100 шт., 64-76 мм, Ширина полосы*Толщина : 12.7*0.6 мм	WP362028	20 шт., 370-405 мм, Ширина полосы*Толщина : 12.7*0.6 мм
WP362014	100 шт., 70-89 мм, Ширина полосы*Толщина : 12.7*0.6 мм		

### РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

<b>РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ</b>  Отвертки Ударные инструменты Отделочные инструменты Шарнирно-губцевые инструменты Ножи и мультиинструменты Шестигранные ключи Заклёпочники	<b>ОГРАНИЧЕННАЯ ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ</b>  WORKPRO гарантирует, что данное изделие будет служить в течение всего срока службы и не будет иметь дефектов материала и изготовления.	Гарантия не распространяется на изделия, используемые ненадлежащим образом, небрежно, с чрезмерным износом, поврежденные в результате несчастного случая, измененные или отремонтированные, а также на расходные материалы, такие как лезвия ножей, биты, клей-карандаши и т.д. Исключены все случайные или косвенные убытки.
<b>МЕХАНИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ</b>  Трещотки и торцевые головки Гаечные ключи и наборы гаечных ключей Наборы механических инструментов Динамометрические ключи	<b>ОГРАНИЧЕННАЯ ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ</b>  Если какой-либо механический инструмент WORKPRO выйдет из строя по какой-либо причине, WORKPRO заменит его.	Гарантия не распространяется на изделия, используемые ненадлежащим образом, небрежно, с чрезмерным износом, поврежденные в результате несчастного случая, измененные или отремонтированные. Исключены все случайные или косвенные убытки. *Только для механических инструментов CR-V.
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ</b>  Измерительные торпедные уровни Стандартные алюминиевые уровни Лазеры Лазерные дальномеры	<b>2-ЛЕТНЯЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ</b>  В течение ДВУХ ЛЕТ со дня продажи WORKPRO гарантирует, что это изделие не имеет дефектов материала или изготовления.	Гарантия не распространяется на изделия, которые неправильно использовались, подвергались чрезмерному воздействию, изменением или ремонту. Исключены все случайные или косвенные убытки. *Эта гарантия не распространяется на аккумуляторные блоки батарей или зарядные устройства (на эти продукты предоставляются отдельные и различные гарантии).
<b>ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ</b>  Измерительные ленты общего назначения	<b>ОГРАНИЧЕННАЯ ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ</b>  WORKPRO гарантирует, что данное изделие в течение всего срока службы будет защищено от недостатков материала и изготовления.  Политика замены измерительных лент условия, на которые РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ Рулетка с дефектами материала или изготовления, подобными приведенным ниже примерам, будет заменена бесплатно. • Отсутствующие заклепки на крючке • Сломанная пружина, лезвие не втягивается • Дефективный компонент: сломан скользящий замок/ замок не держится • Отсутствующее покрытие	Гарантия не распространяется на изделия, которые неправильно использовались, подвергались чрезмерному воздействию, изменением или ремонту. Исключены все случайные или косвенные убытки. Если рулетка неисправна и должна быть заменена, обратитесь к условиям, на которые распространяется гарантия.  УСЛОВИЯ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ Рулетки с признаками чрезмерного износа или повреждения в результате падения или неправильного использования не будут заменены бесплатно. Порванное или поврежденное лезвие Инородный материал на лезвии или в корпусе Ржавое лезвие или крючок Изношены сверх ожидаемого срока службы Неправильное обращение или чрезмерное усилие (трещины или открытый корпус).
<b>ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ</b>  Металлические ящики для инструментов Пластиковые ящики Сумки для инструмента	<b>2-ЛЕТНЯЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ</b>  В течение ДВУХ ЛЕТ со дня продажи WORKPRO гарантирует, что данное изделие не имеет дефектов материала или изготовления.	Гарантия не распространяется на изделия, которые неправильно использовались, подвергались чрезмерному усилию, изменялись, ремонтировались или неправильно хранились. Исключены все случайные или косвенные убытки. *Настоящая гарантия не распространяется на аксессуары, такие как молнии, кнопки и другие подобные элементы.
<b>РУЧНЫЕ САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ</b>  Ручные культиваторы Ручные вилки Корнеудалители Совки Наборы садовых инструментов	<b>2-ЛЕТНЯЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ</b>  В течение ДВУХ ЛЕТ со дня продажи WORKPRO гарантирует, что данное изделие не имеет дефектов материала или изготовления.	Гарантия не распространяется на изделия, используемые не по назначению, небрежно, с чрезмерным износом, поврежденные в результате неправильной эксплуатации, измененные или отремонтированные. Исключены все случайные или косвенные убытки.

### ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ, ЕСЛИ

- Изделие не использовалось и не обслуживалось в соответствии с инструкциями.
- Дефекты, возникшие в результате нормального износа.
- Частично или полностью разобранные инструменты.
- Неправильная установка, несоблюдение рекомендованных инструкций по установке и эксплуатации, пренебрежение, умышленное повреждение, неправильное использование или вандализм, случайное повреждение, изменение или вскрытие.
- Повреждения, возникшие при транспортировке или обработке.
- Повреждения, вызванные стихийными бедствиями, такими как пожар, наводнение, ураган, землетрясение или удар молнии.
- Инструмент работал при напряжении питания, отличном от указанного на инструменте.
- Неисправность, отказ или повреждение изделия возникли в результате любого ремонта изделия, выполненного или предпринятого поставщиком услуг, не являющимся компанией WORKPRO или авторизованными дистрибьюторами/дилерами.
- Изделие было подвергнуто неправильному электропитанию или непостоянному электропитанию, или использовалось с неподходящими принадлежностями.
- Серийный номер изделия был изменен или удален с изделия; или изделия, которые не идентифицированы этикеткой изделия продавца и номером партии или серийным номером.
- Изношенные детали и принадлежности, включая, помимо прочего, комплекты для технического обслуживания, угольные щетки, подшипники, шпиндели, буровые коронки, вспомогательные рукоятки, аккумуляторы, песочные плиты, мешки для сбора пыли, пылеотводящие трубы, войлочные шайбы, штифты и пружины, узлы поршня/привода, упоры поршня, лезвия привода, резиновые уплотнительные кольца, уплотнения, изоляторы, воздушные фильтры, ремни привода,
- стropy, шестерни, пыльные цепи, насадки, колеса, линии резания, сверла.

### ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОИЗОШЛА ПОЛОМКА

**Шаг 1** Посетите сайт [www.workprotool.com](http://www.workprotool.com), чтобы ознакомиться с информацией о гарантии на продукт.

**Шаг 2** Если изделие находится в пределах гарантийного срока\*, вы можете вернуть его в магазин, где вы его купили. Вы также можете отправить изделие в магазин по почте, но при этом вы должны нести расходы и риски, связанные с транспортировкой к дилеру и обратно. Требуется подтверждение покупки.  
 \*Гарантийный период начинается с даты приобретения вами Продукта и прекращается по истечении срока действия. Доказательством даты покупки является ваш оригинальный счет-фактура (товарный чек или подтверждение заказа по электронной почте) с указанием даты покупки и описания продукта. После гарантийного ремонта или замены изделия гарантийный срок не продлевается.

**Шаг 3** Упакуйте изделие в прочную картонную коробку с хорошей прокладкой, если у вас нет оригинальной упаковки.

**Шаг 4** Розничный продавец оценит изделие и предоставит бесплатные услуги по ремонту для устранения дефекта материалов или изготовления изделия.  
 В случае невозможности ремонта товар будет заменен бесплатно.

Еще вопросы? Пишите по адресу [service@workprotool.com](mailto:service@workprotool.com).



[www.workpro-russia.ru](http://www.workpro-russia.ru)



# WORKPRO®

**РАБОТАЙ КАК ПРОФЕССИОНАЛ**

Разработан и сертифицирован компанией GreatStar Industrial USA, LLC  
Произведен компанией Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd., крупнейшим производителем и поставщиком инструментов в Азии.

@workprotoolsglobal

[valentin@greatstartools.com](mailto:valentin@greatstartools.com)

+7 926 216 30 63

+7 926 216 30 63

№35 Цзюхуань-роуд, район Шанчэн, Ханчжоу, Китай  
9836-Корт Норткросс-центр, Хантерсвилл, Северная Каролина, 28078, Мекленбург, США.



Официальный сайт



Официальный сайт  
[workpro-russia.ru](http://workpro-russia.ru)



Наш Telegram-канал:  
самые актуальные  
новости



Визитка

**WORKPRO® РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА КАТАЛОГ 2025/2026**